



О БРЕНДЕ UNI-FITT

Uni-Fitt – инженерное оборудование высокого качества, воплотившее в себе многолетний опыт и передовые технологии производства. В 2009 году торговая марка Uni-Fitt впервые появилась на российском рынке инженерных систем и уже через несколько лет заняла прочные лидирующие позиции.



УВЕРЕННОСТЬ В ДЕТАЛЯХ


Вся продукция Uni-Fitt производится на 35 крупнейших заводах Италии, Сербии, Словении, Китая, а также на 15 российских предприятиях. Качество продукции контролируется на каждом этапе производственного процесса, начиная от анализа сырья до испытаний готовой продукции. Все изделия застрахованы, сертифицированы и соответствуют международным стандартам качества.



35 ФАБРИК
В ЕВРОПЕ И АЗИИ



15 ФАБРИК
В РОССИИ



БОЛЕЕ 8 500 КЛИЕНТОВ



В 334 ГОРОДАХ РОССИИ



Продукция Uni-Fitt изготавливается на 35 предприятиях в Европе, Азии и 15 заводах в России. Общий объем производства готовых изделий составляет более 1 000 000 единиц в месяц. Каждый час с конвейера сходит более 1 500 фитингов и более 1 000 м высококачественной трубы.



50 ФАБРИК

Продукция выпускается на 35-ти заводах в Европе, Азии и на 15 в России



100% КАЧЕСТВО

100% контроль качества осуществляется на каждом этапе

Ассортимент продукции включает 56 товарных групп и более 2 300 наименований, что позволяет собрать инженерную систему любой сложности. Ассортимент продукции постоянно обновляется и расширяется.

56 ТОВАРНЫХ ГРУПП



Трубы и гибкие подводки



Коллекторы и коллекторные группы



Фитинги



Группы быстрого монтажа



Запорная арматура



Предохранительная арматура



Регулирующая арматура



Теплоизоляция



КИП



Баки мембранные



Отопительные приборы



Комплектующие для радиаторов



Крепёж и расходные материалы



Инструменты



Водонагреватели



Насосное оборудование

100% контроль качества продукции Uni-Fitt осуществляется на каждом этапе производства. Особое внимание уделяется входному контролю качества сырья и комплектующих. Изделия проходят гидравлические испытания и испытания на прочность под механическим воздействием.



16 ЛЕТ НА РЫНКЕ

Более 16 лет марка Uni-Fitt представлена на Российском рынке



ГАРАНТИЯ

Вся продукция сертифицирована и застрахована



ДОСТУПНОСТЬ

Высококачественная европейская продукция по доступной цене

WWW.UNI-FITT.COM



На сайте www.uni-fitt.com представлена вся необходимая техническая документация о выпускаемой продукции Uni-Fitt.


Новинки, обзоры продукции, новости, а также техническая и рекламно-информационная поддержка – всё это доступно уже сейчас!

ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

2 склада в Москве и Московской области.

11 региональных складов в городах: Барнаул, Владимир, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Тольятти.

Продукция Uni-Fitt представлена в магазинах крупных сетевых ритейлеров и маркетплейсах: Лемана ПРО, Бауцентр, ВсеИнструменты.ру



С 2009 года Uni-Fitt демонстрирует устойчивый рост продаж.

За последние 3 года на территории Российской Федерации было продано более:

17 000 000

Метров трубы

6 000 000

Фитингов

109 000

Коллекторов

50 000

Коллекторных групп

10 000 000

Другой продукции

ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ

Uni-Fitt участвует в специализированных выставках, проводит обучающие семинары, предоставляет своим клиентам профессиональные технические консультации и комплексную рекламно-информационную поддержку в точках продаж по всей России.

Комплексные решения направлены на увеличение объёмов продаж продукции Uni-Fitt, а также поддержание положительного имиджа компаний-партнёров.



**ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА**



**ОРГАНИЗАЦИЯ
СЕМИНАРОВ**



**МАРКЕТИНГОВАЯ
ПОДДЕРЖКА**



**УЧАСТИЕ
В ВЫСТАВКАХ**

01	ТРУБЫ И ГИБКИЕ ПОДВОДКИ	7
01.1	Трубы металлопластиковые	8
01.2	Трубы полиэтиленовые	9
01.3	Трубы из нержавеющей стали	11
01.4	Гибкие подводки	12
02	ФИТИНГИ	15
02.1	Резьбовые фитинги	16
02.2	Разъёмные соединения	27
02.3	Аксиальные фитинги	30
02.4	Пресс-фитинги	38
02.5	Пресс-фитинги из нержавеющей стали	41
02.6	Обжимные фитинги	50
02.7	Соединители	53
03	ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА	55
03.1	Краны шаровые	56
03.2	Вентили и краны для бытовой техники	60
03.3	Краны шаровые для коллекторов	62
04	РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА	63
04.1	Вентили ручные	64
04.2	Вентили термостатические	65
04.3	Узлы для подключения радиаторов	66
04.4	Клапаны смесительные, приводы	68
04.5	Клапаны термостатические	69
05	КОЛЛЕКТОРЫ И КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ	71
05.1	Коллекторы с вентилями	72
05.2	Коллекторные группы	79
05.3	Комплектующие для коллекторов	82
05.4	Коллекторные шкафы	84
06	НАСОСНЫЕ ГРУППЫ И МОДУЛИ	85
06.1	Насосно-смесительные группы	86
06.2	Группы быстрого монтажа	87
07	НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	95
07.1	Насосы циркуляционные и комплектующие	96
08	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА	97
08.1	Клапаны обратные	98
08.2	Фильтры	99

08.3	Клапаны предохранительные	102
08.4	Воздухоотводчики	104
08.5	Редукторы давления	105
08.6	Реле давления и протока	106
08.7	Группы безопасности	107
09	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ	109
09.1	Манометры	110
09.2	Термоманометры, термометры	111
10	ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ	113
10.1	Водонагреватели эмалированные	114
10.2	Водонагреватели из нержавеющей стали	115
11	БАКИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	117
11.1	Расширительные баки	118
11.2	Гидроаккумуляторы	120
11.3	Комплекующие для баков	122
12	ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	123
12.1	Радиаторы панельные	124
12.2	Радиаторы секционные алюминиевые	136
12.3	Радиаторы секционные биметаллические	137
12.4	Комплекующие к радиаторам	138
13	СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	139
13.1	Сифоны	140
13.2	Донные клапаны	141
14	КРЕПЁЖ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	143
14.1	Крепёж и расходные материалы	144
14.2	Крепёжная система	150
15	ИНСТРУМЕНТЫ	153
	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛАКАТЫ	156
	ПОИСК ПО АРТИКУЛУ	157



01 ТРУБЫ И ГИБКИЕ ПОДВОДКИ

- 01.1** Трубы металлопластиковые
- 01.2** Трубы полиэтиленовые
- 01.3** Трубы из нержавеющей стали
- 01.4** Гибкие подводки



Технические характеристики

Серия	SOFT			OPTIMAL				STRONG			
Материал наружного слоя	PE-RT II			PE-Xb				PE-Xa			
Материал внутреннего слоя	PE-RT II			PE-Xb				PE-RT II			
Кислородный барьер	AL			AL				AL			
Наружный диаметр, мм	16	20	26	16	20	26	32	16,2	20	25	32
МАКС рабочее давление, бар	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
МАКС рабочая температура, °C	95	95	95	95	95	95	95	90	90	90	90



Труба металлопластиковая SOFT (Россия)

Артикул	Ø, мм	Толщина, мм	Длина в бухте, м	Вес бухты, кг	Цена, Р
553S1620	16	2	200	22	95
553S2010	20	2	100	15	146
553S2605	26	3	50	13	237



Труба металлопластиковая SOFT предизолированная (Россия)

Материал теплоизоляции: вспененный полистирол толщиной 6 мм

Артикул красный	Артикул синий	Ø, мм	Толщина, мм	Длина в бухте, м	Вес бухты, кг	Цена, Р
553R1610	553B1610	16	2.0	100	22	155 / 155
553R2005	553B2005	20	2.0	50	14	218 / 218



Труба металлопластиковая OPTIMAL (Китай)

Артикул	Ø, мм	Толщина, мм	Длина в бухте, м	Вес бухты, кг	Цена, Р
550M1610	16	2.0	100	11	105
550M1620	16	2.0	200	22	105
550M2010	20	2.0	100	15	161
550M2605	26	3.0	50	13	315
550M3205	32	3.0	50	18	457



Труба металлополимерная универсальная STRONG PE-Xa/AL/PE-RT для аксиальных фитингов (Китай)

Артикул	Толщина, мм	Ø, мм	Длина в бухте, м	Вес бухты, кг	Цена, Р
554S1610	2.6	16.2	100	13	209
554S1620	2.6	16.2	200	26	209
554S2010	2.9	20	100	18	296
554S2505	3.7	25	50	14	417
554S3225	4.7	32	25	11	916



Технические характеристики

Материал внутреннего слоя	PE-Xa				PE-Xb	PE-RT
Кислородный барьер	EVOH				EVOH	EVOH
Наружный диаметр, мм	16	20	25	32	16	16
МАКС рабочее давление, бар	10	10	10	10	10	8
МАКС рабочая температура, °C	90	90	90	90	95	70



Труба полиэтиленовая FLEX GREY PE-Xa с кислородным барьером для аксиальных фитингов (Китай)

Артикул	Толщина, мм	Ø, мм	Длина в бухте, м	Вес бухты, кг	Цена, Р
565M1610	2.2	16	100	9	91
565M1620	2.2	16	200	18	91
565M1640	2.2	16	400	36	91
565M1650	2.2	16	500	45	91
565M2010	2.8	20	100	15	137
565M2505	3.5	25	50	12	226
565M3205	4.4	32	50	20	357



Труба полиэтиленовая PE-Xa с кислородным барьером для аксиальных фитингов (Россия)

Артикул	Толщина, мм	Ø, мм	Длина в бухте, м	Вес бухты, кг	Цена, Р
565R1610	2.2	16	100	9	82
565R1620	2.2	16	200	18	82
565R1650	2.2	16	500	45	82
565R2010	2.8	20	100	15	124
565R2505	3.5	25	50	12	201
565R3205	4.4	32	50	20	339



Труба полиэтиленовая PE-Xa для аксиальных фитингов предизолированная (Россия)

Материал теплоизоляции: вспененный полиэтилен толщиной 6 мм

Артикул красный	Артикул синий	Ø, мм	Толщина, мм	Длина в бухте, м	Вес бухты, кг	Цена, Р
564R1610	564B1610	16	2.2	100	18	163 / 163

Труба полиэтиленовая FLEX RED PE-Xa с кислородным барьером (Китай)

Артикул	Толщина, мм	Ø, мм	Длина в бухте, м	Вес бухты, кг	Цена, Р
566M1610	2.0	16	100	9	88
566M1620	2.0	16	200	18	88
566M1640	2.0	16	400	36	88
566M1650	2.0	16	500	45	88



Труба полиэтиленовая PE-Xa с кислородным барьером (Россия)

Артикул	Толщина, мм	Ø, мм	Длина в бухте, м	Вес бухты, кг	Цена, Р
566R1610	2.0	16	100	9.2	79
566R1620	2.0	16	200	18.4	79
566R1640	2.0	16	400	36.8	79
566R1650	2.0	16	500	46	79





Труба полиэтиленовая РЕ-Хв с кислородным барьером (Россия)

Артикул	Толщина, мм	Ø, мм	Длина в бухте, м	Вес бухты, кг	Цена, ₽
561R1620	2	16	200	17	79
561R1640	2	16	400	34	79

Труба полиэтиленовая РЕ-RT с кислородным барьером (Россия)

Артикул	Толщина, мм	Ø, мм	Длина в бухте, м	Вес бухты, кг	Цена, ₽
571R1620	2	16	200	18	65
571R1640	2	16	400	37	65

Труба ПНД гофрированная (Россия)

материал: ПНД высокой плотности



Артикул красный	Артикул синий	Внешний Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Для трубы Ø, мм	Длина в бухте, м	Цена, ₽
583R2005	583B2005	21	19	14 / 16	50	22 / 22
583R2010	583B2010	21	19	14 / 16	100	22 / 22
583R2505	583B2505	25	22	16 / 20	50	27 / 27
583R2510	583B2510	25	22	16 / 20	100	27 / 27
583R2805	583B2805	28	23	20	50	31 / 31
583R3505	583B3505	35	29	26	50	39 / 39
583R4003	583B4003	40	34	32	30	57 / 57

Разматыватель для трубы в бухтах (Россия)

материал: сталь



Артикул	Конструкция	Упаковка	Цена, ₽
980P5001	разборная	1	9 478

Полный ассортимент крепежа и расходных материалов представлен на стр 143-150



Технические характеристики

Материал	Нержавеющая сталь AISI 304						
Наружный диаметр, мм	15	18	22	28	35	42	54
Внутренний диаметр, мм	13	16	19.6	25.6	32	39	51
Толщина стенки трубы, мм	1.0	1.0	1.2	1.2	1.5	1.5	1.5
МАКС рабочее давление, бар	16	16	16	16	16	16	16
МАКС рабочая температура, °C	110	110	110	110	110	110	110



Трубы из нержавеющей стали (Россия)

Артикул	Ø, мм	Толщина, мм	Длина, м	Цена, Р
594G1510	15	1.0	4	384
594G1810	18	1.0	4	440
594G2212	22	1.2	4	632
594G2812	28	1.2	4	830
594G3515	35	1.5	4	1 282
594G4215	42	1.5	4	1 764
594G5415	54	1.5	4	2 286

Трубы из нержавеющей стали (Китай)

Артикул	Ø, мм	Толщина, мм	Длина, м	Цена, Р
594S1510	15	1.0	4	404
594S1810	18	1.0	4	440
594S2212	22	1.2	4	666
594S2812	28	1.2	4	875
594S3515	35	1.5	4	1 354
594S4215	42	1.5	4	1 856
594S5415	54	1.5	4	2 406



Гибкая подводка (Италия)

Материал шланга	EPDM				
Материал оплётки	нержавеющая сталь AISI 304				
Материал фитинга	латунь CW617N				
Размер	1/2"	3/4"	1"	ML8x1	M/ML10x1
Наружный диаметр, мм	12	18	33	10	12
Внутренний диаметр, мм	8	13	25	6	8
МАКС рабочее давление, бар	10	16	10	10	10
МАКС рабочая температура, °C	90	90	90	90	90
МИН радиус изгиба, мм	30	30	100	30	30

Гибкая подводка для смесителя

Гайка 1/2" - Штуцер M10 x 1 / ML10 x 1

Артикул М	Артикул ML	Длина, см	Коробка	Цена М / ML, Р
502S2803	503S2803	30	200	310 / 364
502S2804	503S2804	40	200	331 / 392
502S2805	503S2805	50	200	353 / 402
502S2806	503S2806	60	200	381 / 429
502S2808	503S2808	80	100	439 / 490
502S2810	503S2810	100	100	506 / 556
502S2812	503S2812	120	100	578 / 629
502S2815	503S2815	150	50	666 / 719

Гибкая подводка для смесителя

Гайка 1/2" - Штуцер ML8 x 1

Артикул	Длина, см	Коробка	Цена, Р
503S2706	60	200	540
503S2708	80	100	602
503S2710	100	100	665

Гибкая подводка для воды 1/2"

Артикул ВВ	Артикул НВ	Длина, см	Коробка	Цена ВВ / НВ, Р
500S2003	501S2003	30	200	353 / 375
500S2004	501S2004	40	200	381 / 404
500S2005	501S2005	50	200	409 / 432
500S2006	501S2006	60	200	439 / 460
500S2008	501S2008	80	100	495 / 516
500S2010	501S2010	100	100	549 / 556
500S2012	501S2012	120	100	606 / 645
500S2015	501S2015	150	50	690 / 731
500S2018	501S2018	180	50	813 / 817
500S2020	501S2020	200	50	851 / 872
500S2025	501S2025	250	50	1 021 / 1 021
500S2030	501S2030	300	25	1 168 / 1 164

**Гибкая подводка для воды 3/4"**

Артикул ВВ	Артикул НВ	Длина, см	Коробка	Цена ВВ / НВ, Р
508S3006	509S3006	60	50	1 140 / 1 140
508S3008	509S3008	80	50	1 252 / 1 252
508S3010	509S3010	100	50	1 427 / 1 427
508S3015	509S3015	150	25	1 791 / 1 727
508S3020	509S3020	200	25	2 104 / 2 028


Гибкая подводка для насосов антивибрационная 1"

Материал оплётки: оцинкованная сталь

Артикул НВ	Тип	Длина, см	Коробка	Цена, Р
504S4408	прямая	80	200	2 180
504S4410	прямая	100	200	2 370
505S4406	угловая	60	200	2 721
505S4408	угловая	80	200	2 965

Материал оплётки: нержавеющая сталь

Артикул ВВ	Артикул НВ	Длина, см	Коробка	Цена, Р
506S4006	504S4006	60	30	2 180 / 2 180
506S4010	504S4010	100	25	2 828 / 2 828



02 ФИТИНГИ

- 02.1 Резьбовые фитинги
- 02.2 Разъёмные соединения
- 02.3 Аксиальные фитинги
- 02.4 Пресс-фитинги
- 02.5 Пресс-фитинги из нержавеющей стали
- 02.6 Обжимные фитинги
- 02.7 Соединители



Резьбовые фитинги (Италия)

Рабочая температура / давление: от -20 до 200 °С / до 30 бар (до 10 бар с паром)

Резьба: ISO 228 (ГОСТ 6357-87)

Материал: G – латунь, N – никелированная латунь, C – хромированная латунь

Муфта

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, P
602G2200	602N2200	1/2"	250	183 / 202
602G3300	602N3300	3/4"	150	256 / 283
602G4400	602N4400	1"	80	433 / 459
602G5500	602N5500	1 1/4"	80	589 / 658

Муфта редукционная

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, P
602G3200	602N3200	3/4" x 1/2"	200	241 / 259
602G4200		1" x 1/2"	150	346
602G4300	602N4300	1" x 3/4"	150	355 / 404
602G5400	602N5400	1 1/4" x 1"	80	639 / 674

Ниппель

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, P
600G0000		1/4"	1000	104
600G1100		3/8"	800	108
600G2200	600N2200	1/2"	400	111 / 117
600G3300	600N3300	3/4"	250	191 / 203
600G4400	600N4400	1"	120	332 / 367
600G5500	600N5500	1 1/4"	80	561 / 626
600G6600		1 1/2"	70	679

Ниппель редукционный

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, P
600G2000		1/2" x 1/4"	500	171
600G2100		1/2" x 3/8"	400	139
600G3200	600N3200	3/4" x 1/2"	250	169 / 205
600G4200	600N4200	1" x 1/2"	120	335 / 406
600G4300	600N4300	1" x 3/4"	120	295 / 326
600G5400	600N5400	1 1/4" x 1"	80	480 / 540
600G6500		1 1/2" x 1 1/4"	80	901

**Заглушка В**

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, ₽
607G2000	607N2000	1/2"	600	90 / 96
607G3000	607N3000	3/4"	400	128 / 145
607G4000	607N4000	1"	300	198 / 214

Заглушка Н

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, ₽
608G2000	608N2000	1/2"	500	103 / 112
608G3000	608N3000	3/4"	400	165 / 183
608G4000	608N4000	1"	250	248 / 278

Заглушка Н с квадратом

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, ₽
608G0000	1/4"	1500	112

Тройник В

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, ₽
615G2220	615N2220	1/2"	120	292 / 326
615G3230	615N3230	3/4" x 1/2" x 3/4"	80	458 / 499
615G3330	615N3330	3/4"	80	470 / 539
615G4240	615N4240	1" x 1/2" x 1"	40	884 / 1 004
615G4340		1" x 3/4" x 1"	40	837
615G4440	615N4440	1"	40	800 / 870
615G5550	615N5550	1 1/4"	30	1 454 / 1 564
615G6660		1 1/2"	20	1 722

Тройник Н

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, ₽
616G2220	1/2"	120	263
616G3330	3/4"	80	490
616G4440	1"	40	850

Угол В

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, ₽
610G2200	610N2200	1/2"	150	276 / 316
610G3200	610N3200	3/4" x 1/2"	100	485 / 507
610G3300	610N3300	3/4"	100	403 / 447
610G4400	610N4400	1"	50	666 / 748

Угол НВ

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, ₽
611G2200	611N2200	1/2"	150	270 / 301
611G2300		1/2" x 3/4"	100	411
611G3300	611N3300	3/4"	100	446 / новинка
611G4400	611N4400	1"	50	669 / 753



Угол НВ с упором

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, ₽
612G2200	612N2200	1/2"	150	296 / 333
612G3300	612N3300	3/4"	100	536 / 570



Угол Н

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, ₽
613G2200	613N2200	1/2"	180	289 / 381
613G3300	613N3300	3/4"	150	379 / 418



Футорка

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, ₽
604G1000		3/8" x 1/4"	1000	92
604G2000	604N2000	1/2" x 1/4"	600	142 / новинка
604G2100		1/2" x 3/8"	600	119
604G3200	604N3200	3/4" x 1/2"	400	135 / 166
604G4200	604N4200	1" x 1/2"	250	270 / 365
604G4300	604N4300	1" x 3/4"	250	218 / 244
604G5400	604N5400	1 1/4" x 1"	120	386 / 463
604G6400		1 1/2" x 1"	120	734
604G6500		1 1/2" x 1 1/4"	120	469



Переходник

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, ₽
603G1200	603N1200	3/8" x 1/2"	350	165 / 193
603G2300	603N2300	1/2" x 3/4"	250	215 / 251
603G2400	603N2400	1/2" x 1"	180	283 / 324
603G3400	603N3400	3/4" x 1"	150	273 / новинка
603G4500		1" x 1 1/4"	100	517
603G5600		1 1/4" x 1 1/2"	80	970



Контргайка с бортиком

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, ₽
605G2000	1/2"	700	167
605G3000	3/4"	600	217
605G4000	1"	300	258

**Штуцер Н**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
631G2150	1/2" x 15	400	217
631G2200	1/2" x 20	350	232
631G3200	3/4" x 20	200	391
631G3250	3/4" x 25	200	409
631G4250	1" x 25	120	542
631G4320	1" x 32	100	559
631G5320	1 1/4" x 32	80	новинка

**Крестовина В**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
619G2222	1/2"	80	455
619G3333	3/4"	60	609
619G4444	1"	40	1 164

**Узел пятивыводной (82 мм)**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
639G8200	1" x 1" x 1" x 1/4" x 1/4"	50	917



Резьбовые фитинги (Китай)

Рабочая температура / давление: от -20 до 200 °С / до 30 бар (до 10 бар с паром)

Резьба: ISO 228 (ГОСТ 6357-87)

Материал: G – латунь, N – никелированная латунь, C – хромированная латунь

Муфта

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
602G0001	602N0001	1/4"	500	66 / 74
602G1101	602N1101	3/8"	400	111 / 116
602G2201	602N2201	1/2"	270	149 / 153
602G3301	602N3301	3/4"	150	227 / 239
602G4401	602N4401	1"	100	390 / 436
602G5501	602N5501	1 1/4"	50	576 / 607
602G6601	602N6601	1 1/2"	30	861 / 870
602G7701	602N7701	2"	25	1 231 / 1 297

Муфта редукционная

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
602G3201	602N3201	3/4" x 1/2"	200	221 / 228
602G4201	602N4201	1" x 1/2"	120	325 / 335
602G4301	602N4301	1" x 3/4"	120	334 / 345
602G5301	602N5301	1 1/4" x 3/4"	80	482 / 497
602G5401	602N5401	1 1/4" x 1"	80	514 / 530
602G6401	602N6401	1 1/2" x 1"	60	654 / 675
602G6501	602N6501	1 1/2" x 1 1/4"	50	656 / 676
602G7401	602N7401	2" x 1"	50	957 / 986
602G7501	602N7501	2" x 1 1/4"	50 / 60	950 / 980
602G7601	602N7601	2" x 1 1/2"	60 / 45	974 / 1 029

Ниппель

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
600G0001	600N0001	1/4"	1000	52 / 53
600G1101	600N1101	3/8"	400	65 / 66
600G2201	600N2201	1/2"	400	92 / 93
600G3301	600N3301	3/4"	250	154 / 155
600G4401	600N4401	1"	120	286 / 343
600G5501	600N5501	1 1/4"	60	468 / 470
600G6601	600N6601	1 1/2"	50	587 / 700
600G7701	600N7701	2"	30	966 / 996

Ниппель удлинённый

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
601G2201	601N2201	1/2"	300	131 / 136
601G3301	601N3301	3/4"	180	215 / 222
601G4401	601N4401	1"	100	418 / 432

**Ниппель редукционный**

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
600G2001	600N2001	1/2" x 1/4"	500	90 / 95
600G2101	600N2101	1/2" x 3/8"	500	94 / 94
600G3201	600N3201	3/4" x 1/2"	260	145 / 146
600G4201	600N4201	1" x 1/2"	150	250 / 274
600G4301	600N4301	1" x 3/4"	120	268 / 275
600G5301	600N5301	1 1/4" x 3/4"	90	436 / 477
600G5401	600N5401	1 1/4" x 1"	80	507 / 532
600G6401	600N6401	1 1/2" x 1"	60	607 / 626
600G6501	600N6501	1 1/2" x 1 1/4"	60	594 / 722
600G7401		2" x 1"	50	983
600G7501		2" x 1 1/4"	35	1 004
600G7601		2" x 1 1/2"	30	995

**Заглушка B**

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
607G1001	607N1001	3/8"	500	53 / 55
607G2001	607N2001	1/2"	600	69 / 76
607G3001	607N3001	3/4"	310	127 / 134
607G4001	607N4001	1"	200	192 / 208
607G5001		1 1/4"	110	333
607G6001		1 1/2"	80	446
607G7001		2"	50	622

**Заглушка H**

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
608G2001	608N2001	1/2"	500 / 150	77 / 82
608G3001	608N3001	3/4"	300 / 80	125 / 135
608G4001	608N4001	1"	180 / 50	231 / 272
608G5001		1 1/4"	110	411
608G6001		1 1/2"	80	513

**Заглушка H со шляпкой под плоскую прокладку**

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
608G2101	608N2101	1/2"	500	98 / 105
608G3101	608N3101	3/4"	300	152 / 163
608G4101	608N4101	1"	200	240 / 258

**Заглушка H со шляпкой с O-RING**

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
608G2201	608N2201	1/2"	500	98 / 117
608G3201	608N3201	3/4"	300	149 / 160
608G4201	608N4201	1"	200	234 / 251

**Тройник Н**

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
616G2221	616N2221	1/2"	150 / 500	247 / 277
616G3331	616N3331	3/4"	80 / 300	400 / 412
616G4441	616N4441	1"	50 / 180	634 / 654

**Тройник В**

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
615G2221	615N2221	1/2"	120	268 / 289
615G3231	615N3231	3/4" x 1/2" x 3/4"	90	428 / 412
615G3331	615N3331	3/4"	80	440 / 464
615G4241	615N4241	1" x 1/2" x 1"	50	632 / 649
615G4341	615N4341	1" x 3/4" x 1"	40	649 / 712
615G4441	615N4441	1"	40	729 / 788
615G5551	615N5551	1 1/4"	20	1 275 / 1 363
615G6661		1 1/2"	16	1 659
615G7771		2"	10	2 713

**Угол В**

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
610G2201	610N2201	1/2"	180	209 / 225
610G3201	610N3201	3/4" x 1/2"	100	363 / 375
610G3301	610N3301	3/4"	100	359 / 387
610G4201	610N4201	1" x 1/2"	80	493 / 508
610G4301	610N4301	1" x 3/4"	60	609 / 668
610G4401	610N4401	1"	50	586 / 657
610G5501	610N5501	1 1/4"	24	1 016 / 1 048
610G6601	610N6601	1 1/2"	20	1 306 / 1 348
610G7701	610N7701	2"	12	2 249 / 2 320

**Угол НВ**

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
611G2201	611N2201	1/2"	160	234 / 267
611G3301	611N3301	3/4"	80	396 / 419
611G4401	611N4401	1"	45	650 / 777
611G5501	611N5501	1 1/4"	24	1 045 / 1 100
611G6601	611N6601	1 1/2"	20	1 301 / 1 427
611G7701	611N7701	2"	10	2 270 / 2 439

**Угол Н разносторонний**

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
613G2211	613N2211	1/2"	150	397 / 408

**Угол НВ с упором**

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
612G2201	612N2201	1/2"	120 / 250	268 / 277
612G3301	612N3301	3/4"	80 / 120	490 / 506
612G4401	612N4401	1"	40 / 75	710 / 717

**Угол Н**

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
613G2201	613N2201	1/2"	250 / 350	164 / 169
613G3301	613N3301	3/4"	120 / 220	278 / 287
613G4401	613N4401	1"	75 / 150	472 / 486

**Угол 45° В**

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
641G2201	641N2201	1/2"	150	375 / 380

**Переходник**

Артикул G	Артикул N	Размер НВ	Упаковка	Цена G / N, Р
603G1201	603N1201	3/8" x 1/2"	350	115 / 114
603G2301	603N2301	1/2" x 3/4"	220	183 / 184
603G2401	603N2401	1/2" x 1"	150	243 / 251
603G3401	603N3401	3/4" x 1"	150	254 / 261
603G3501	603N3501	3/4" x 1 1/4"	100	414 / 438
603G4501	603N4501	1" x 1 1/4"	90	448 / 462
603G4601	603N4601	1" x 1 1/2"	60	614 / 633
603G5601	603N5601	1 1/4" x 1 1/2"	60	625 / 645
603G6701	603N6701	1 1/2" x 2"	50	1 055 / 984

**Контргайка с бортиком**

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
605G2001	605N2001	1/2"	900	52 / 53
605G3001	605N3001	3/4"	400	80 / 82
605G4001	605N4001	1"	400	118 / 119

02.1 РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ

Фитинги



Футорка

Артикул G	Артикул N	Размер НВ	Упаковка	Цена G / N, Р
604G0001	604N0001	1/4" x 1/8"	1 000 / 500	28 / 29
604G1001		3/8" x 1/4"	1 000	35
604G2001	604N2001	1/2" x 1/4"	600 / 600	75 / 82
604G2101	604N2101	1/2" x 3/8"	500 / 650	61 / 63
604G3201	604N3201	3/4" x 1/2"	350	104 / 106
604G4201	604N4201	1" x 1/2"	180	231 / 251
604G4301	604N4301	1" x 3/4"	200	183 / 186
604G5201	604N5201	1 1/4" x 1/2"	100	487 / 510
604G5301	604N5301	1 1/4" x 3/4"	100	446 / 430
604G5401	604N5401	1 1/4" x 1"	100	357 / 366
604G6201	604N6201	1 1/2" x 1/2"	75	658 / 753
604G6301	604N6301	1 1/2" x 3/4"	80	631 / 652
604G6401	604N6401	1 1/2" x 1"	85	541 / 594
604G6501	604N6501	1 1/2" x 1 1/4"	80	386 / 400
604G7201	604N7201	2" x 1/2"	50	911 / 916
604G7301		2" x 3/4"	50	873
604G7401	604N7401	2" x 1"	40	1 151 / 1 118
604G7501	604N7501	2" x 1 1/4"	50	895 / 905
604G7601	604N7601	2" x 1 1/2"	45	741 / 745



Штуцер В

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
630G2101	1/2" x 10	300	136
630G2121	1/2" x 12	200	144
630G2151	1/2" x 15	200	156
630G2201	1/2" x 20	200	171
630G3201	3/4" x 20	150	230
630G4251	1" x 25	100	367



Штуцер Н

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
631G2151	1/2" x 15	300	123
631G2201	1/2" x 20	250	142
631G3201	3/4" x 20	200	228
631G3251	3/4" x 25	150	228
631G4251	1" x 25	100	344
631G4321	1" x 32	80	374
631G5321	1 1/4" x 32	60	581

Выпуск

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
632G2001	1/2"	150	361

**Крестовина В**

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
619G2001	619N2001	1/2"	90	379 / 391
619G3001	619N3001	3/4"	50	640 / 659
619G4001	619N4001	1"	35	1 009 / 1038

**Узел пятивыводной (82 мм)**

Артикул G	Артикул N	Размер НВВНВ	Упаковка	Цена G / N, Р
639G8201	639N8201	1" x 1" x 1" x 1/4" x 1/4"	35	933 / 943

**Удлинитель НН**

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
658G2051	658N2051	1/2" x 50	200	182 / 189
658G2061	658N2061	1/2" x 60	160	219 / 231
658G2071	658N2071	1/2" x 70	150	250 / 274
658G2081	658N2081	1/2" x 80	120	311 / 320
658G2101	658N2101	1/2" x 100	100	379 / 400
658G2151	658N2151	1/2" x 150	80	560 / 617
658G2201	658N2201	1/2" x 200	50	758 / 835
658G2251	658N2251	1/2" x 250	50	1 012 / 1 048
658G3051	658N3051	3/4" x 50	150	261 / 271
658G3061	658N3061	3/4" x 60	100	329 / 331
658G3081	658N3081	3/4" x 80	90	450 / 452
658G3101	658N3101	3/4" x 100	60	613 / 576
658G3151	658N3151	3/4" x 150	50	936 / 879
658G3201	658N3201	3/4" x 200	40	1 147 / 1 188
658G3251	658N3251	3/4" x 250	30	1 439 / 1 490
658G4051	658N4051	1" x 50	75	380 / 393
658G4061	658N4061	1" x 60	70	468 / 485
658G4081	658N4081	1" x 80	50	634 / 670
658G4101	658N4101	1" x 100	45	774 / 853
658G4151	658N4151	1" x 150	35	1 194 / 1 316
658G4201	658N4201	1" x 200	30	1 607 / 1 771
658G4251	658N4251	1" x 250	20	2 021 / 2 227



Сгон

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, P
659G2101	659N2101	1/2" x 100	100	361 / 374
659G2151	659N2151	1/2" x 150	80	538 / 593
659G2201	659N2201	1/2" x 200	50	809 / 804
659G3101	659N3101	3/4" x 100	70	515 / 548
659G3151	659N3151	3/4" x 150	50	814 / 842
659G3201	659N3201	3/4" x 200	40	1 105 / 1 144
659G4101	659N4101	1" x 100	50	700 / 771
659G4151	659N4151	1" x 150	35	1 191 / 1 234
659G4201	659N4201	1" x 200	30	1 631 / 1 689



Удлинитель НВ

Артикул G	Артикул C	Размер	Упаковка	Цена G / C, P
657G2011	657C2011	1/2" x 10	400	128 / 142
657G2915	657C2915	1/2" x 15	300	147 / 158
657G2021	657C2021	1/2" x 20	280	161 / 180
657G2925	657C2925	1/2" x 25	250	194 / 204
657G2031	657C2031	1/2" x 30	200	210 / 255
657G2041	657C2041	1/2" x 40	140	284 / 270
657G2051	657C2051	1/2" x 50	120	333 / 352
657G2061	657C2061	1/2" x 60	100	342 / 359
657G2081	657C2081	1/2" x 80	80	423 / 446
657G2101	657C2101	1/2" x 100	80	517 / 545
657G3011	657C3011	3/4" x 10	250	195 / 200
657G3915	657C3915	3/4" x 15	200	226 / 244
657G3021	657C3021	3/4" x 20	180	262 / 289
657G3925	657C3925	3/4" x 25	150	293 / 315
657G3031	657C3031	3/4" x 30	100	328 / 346
657G3041	657C3041	3/4" x 40	100	447 / 424
657G3051	657C3051	3/4" x 50	80	517 / 490
657G3081	657C3081	3/4" x 80	50	690 / 709
657G3101	657C3101	3/4" x 100	50	809 / 854
	657C4011	1" x 10	100	325
	657C4915	1" x 15	100	395
	657C4021	1" x 20	100	420
	657C4031	1" x 30	75	513
	657C4051	1" x 50	50	748



Разъёмные соединения (Италия)

Разъёмное соединение НВ с плоской прокладкой

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
656G2000	656N2000	1/2"	100	406 / 435
656G3000	656N3000	3/4"	50	653 / 705
656G4000	656N4000	1"	50	1 124 / 1 174
656G5000	656N5000	1 1/4"	25	1 660 / 1 684
656G6000	656N6000	1 1/2"	20	2 908 / 3 005

Разъёмное соединение НВ с прокладкой O-RING

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
650G2000	650N2000	1/2"	100	408 / 419
650G3000	650N3000	3/4"	50	642 / 668
650G4000	650N4000	1"	50	1 096 / 1 153
650G5000	650N5000	1 1/4"	25	1 621 / 1 704

Соединение редуционное НВ с накидной гайкой с плоской прокладкой

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
624G2300	624N2300	1/2" x 3/4"	100	329 / 343
624G3400	624N3400	3/4" x 1"	80	444 / 461
624G4500	624N4500	1" x 1 1/4"	60	718 / 735

Соединение ВВ с накидной гайкой со встроенным шаровым краном

МАКС рабочая температура / давление: 95 °C / 6 бар

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
627G6400	1 1/2" x 1"	48	1 266



Разъёмные соединения (Китай)

Разъёмное соединение ВВ с плоской прокладкой

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
654G2001	654N2001	1/2"	140 / 120	372 / 380
654G3001	654N3001	3/4"	70	683 / 699
654G4001	654N4001	1"	45	924 / 928

Разъёмное соединение ВВ с прокладкой O-RING никелированное

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
655N2001	1/2"	140	391
655N3001	3/4"	70	733
655N4001	1"	45	942

Разъёмное соединение НВ с плоской прокладкой

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
656G2001	656N2001	1/2"	140	304 / 319
656G3001	656N3001	3/4"	80	485 / 522
656G4001	656N4001	1"	50	803 / 859
656G5001	656N5001	1 1/4"	40	1 226 / 1 287
656G6001	656N6001	1 1/2"	20	1 993 / 2 046
656G7001	656N7001	2"	10	3 324 / 3 553

Разъёмное соединение НВ с прокладкой O-RING

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
650G2001	650N2001	1/2"	140 / 280	новинка / 304
650G3001	650N3001	3/4"	80 / 160	500 / 513
650G4001	650N4001	1"	50 / 96	новинка / 867
	650N5001	1 1/4"	40	1 283

Разъёмное соединение НВ угловое с плоской прокладкой

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
652G2001	1/2"	100	419
652G3001	3/4"	50	641
652G4001	1"	30	1 095

Разъёмное соединение НВ угловое с прокладкой O-RING никелированное

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
651N2001	1/2"	100	462
651N3001	3/4"	50	681
651N4001	1"	30	1 207

**Соединение редукционное НВ с накидной гайкой с плоской прокладкой**

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
624G2301	624N2301	1/2" x 3/4"	250	236 / 239
624G3401	624N3401	3/4" x 1"	150	383 / 379
624G4501	624N4501	1" x 1 1/4"	80	640 / 653

**Соединение НВ с накидной гайкой плоской прокладкой и обратным клапаном**

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G / N, Р
	623N2002	1/2" x 1/2"	250	229
623G3001	623N3001	3/4" x 3/4"	180	280 / 286
623G4001	623N4001	1" x 1"	100	487 / 498

**Соединение НВ с накидной гайкой для водосчётчиков**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
620G2301	1/2" x 3/4"	150	254

**Соединение ВВ с накидной гайкой со встроенным шаровым краном**

МАКС рабочая температура / давление: 95 °С / 6 бар

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
627G6401	1 1/2" x 1"	55	949



Аксиальные фитинги (Италия)

Технические характеристики

Рабочая температура / давление: до 95 °C / до 10 бар

Материал корпуса фитинга / гильзы: латунь CW617N

Резьба Н / В: R коническая / ISO 228; Для труб PEX 16 x 2.2, 20 x 2.8, 25 x 3.5, 32 x 4.4



Муфта

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
740G6600	16	100	271
740G7700	20	100	408
740G8800	25	100	617
740G9900	32	50	1 122



Муфта редукционная

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
740G7600	20 x 16	100	354
740G8600	25 x 16	100	488
740G8700	25 x 20	100	545
740G9800	32 x 25	50	1 405



Муфта В

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
741G6200	16 x 1/2"	100	406
741G7200	20 x 1/2"	100	445
741G7300	20 x 3/4"	100	670
741G8300	25 x 3/4"	100	723
741G9300	32 x 3/4"	50	новинка
741G9400	32 x 1"	50	1 223



Муфта с накидной гайкой (плоское уплотнение)

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
754G6200	16 x 1/2"	100	490
754G6300	16 x 3/4"	100	599
754G7200	20 x 1/2"	100	582
754G7300	20 x 3/4"	100	635
754G8300	25 x 3/4"	100	729
754G8400	25 x 1"	100	959
754G9400	32 x 1"	50	1 316



Муфта с накидной гайкой (евроконус)

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
753G6300	16 x 3/4"	100	601
753G7300	20 x 3/4"	100	747



Муфта с накидной гайкой (евроконус) никелированная

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
753N6300	16 x 3/4"	100	новинка

**Муфта Н**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
742G6200	16 x 1/2"	100	328
742G6300	16 x 3/4"	100	454
742G7200	20 x 1/2"	100	394
742G7300	20 x 3/4"	100	587
742G8200	25 x 1/2"	100	583
742G8300	25 x 3/4"	100	623
742G8400	25 x 1"	100	964
742G9300	32 x 3/4"	50	новинка
742G9400	32 x 1"	50	1094

**Водорозетка В**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
Расстояние между монтажными отверстиями - 40 мм			
750G6240	16 x 1/2" H = 40 mm	100	700
750G7240	20 x 1/2" H = 40 mm	100	853
750G6255	16 x 1/2" H = 55 mm	100	845
750G7255	20 x 1/2" H = 55 mm	100	1 061

**Угол**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
743G6600	16	100	496
743G7700	20	100	664
743G8800	25	50	1 072
743G9900	32	50	2 031

**Угол В**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
744G6200	16 x 1/2"	100	557
744G6300	16 x 3/4"	100	новинка
744G7200	20 x 1/2"	100	719
744G7300	20 x 3/4"	100	908
744G8300	25 x 3/4"	50	новинка
744G8400	25 x 1"	50	новинка
744G9400	32 x 1"	50	новинка

**Угол Н**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
745G6200	16 x 1/2"	100	549
745G7200	20 x 1/2"	100	685
745G7300	20 x 3/4"	100	897
745G8300	25 x 3/4"	100	1 132
745G9400	32 x 1"	50	1 739

**Тройник**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
746G6660	16	100	610
746G7770	20	50	825
746G8880	25	50	1 222
746G9990	32	50	2 208

Тройник редукционный

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
746G6760	16 x 20 x 16	50	682
746G7660	20 x 16 x 16	50	755
746G7670	20 x 16 x 20	50	740
746G7760	20 x 20 x 16	50	834
746G7870	20 x 25 x 20	50	993
746G8660	25 x 16 x 16	50	890
746G8670	25 x 16 x 20	50	903
746G8680	25 x 16 x 25	50	1 216
746G8760	25 x 20 x 16	50	1 269
746G8770	25 x 20 x 20	50	991
746G8780	25 x 20 x 25	50	1 119
746G8860	25 x 25 x 16	50	новинка
746G8870	25 x 25 x 20	50	1 166
746G9690	32 x 16 x 32	50	2 964
746G9770	32 x 20 x 20	50	новинка
746G9790	32 x 20 x 32	50	новинка
746G9890	32 x 25 x 32	50	новинка

Тройник В

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
747G6260	16 x 1/2" x 16	50	714
747G7270	20 x 1/2" x 20	50	908
747G7370	20 x 3/4" x 20	50	1 190
747G8380	25 x 3/4" x 25	50	1 276
747G9490	25 x 1" x 32	50	новинка

Угол для подключения радиаторов с никелированной трубкой D 15 мм, латунь

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
757G6153	16 x 300	50	1 748
757G7153	20 x 300	50	2 129

Гильза

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G/N, Р
760G6000	760N6000	16	300	125 / новинка
760G7000		20	300	125
760G8000		25	200	189
760G9000		32	100	430



Аксиальные фитинги (Китай)

Технические характеристики

Рабочая температура / давление: до 95 °C / до 10 бар

Материал корпуса фитинга / гильзы: латунь CW617N

Резьба Н / В: R коническая / ISO 228; Для труб PEX 16 x 2.2, 20 x 2.8, 25 x 3.5, 32 x 4.4



Муфта

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
740G6601	16	220	130
740G7701	20	200	204
740G8801	25	80	339
740G9901	32	10	634



Муфта редукционная

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
740G7601	20 x 16	200	165
740G8601	25 x 16	100	247
740G8701	25 x 20	90	301
740G8901	25 x 32	12	537



Муфта В

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
741G6201	16 x 1/2"	180	217
741G6301	16 x 3/4"	120	304
741G7201	20 x 1/2"	180	252
741G7301	20 x 3/4"	120	339
741G8301	25 x 3/4"	70	460
741G9401	32 x 1"	10	657



Муфта с накидной гайкой (плоское уплотнение)

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
754G6201	16 x 1/2"	150	182
754G6301	16 x 3/4"	150	213
754G7201	20 x 1/2"	120	219
754G7301	20 x 3/4"	100	276
754G8301	25 x 3/4"	80	321
754G8401	25 x 1"	10	557
754G9401	32 x 1"	0	636



Муфта с накидной гайкой (евроконус)

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
753G6301	16 x 3/4"	120	308
753G7301	20 x 3/4"	120	283



Муфта с накидной гайкой (евроконус) никелированная

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
753N6301	16 x 3/4"	120	281



Муфта Н

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
742G6201	16 x 1/2"	200	172
742G6301	16 x 3/4"	140	232
742G7201	20 x 1/2"	200	210
742G7301	20 x 3/4"	140	266
742G8201	25 x 1/2"	100	273
742G8301	25 x 3/4"	90	332
742G8401	25 x 1"	70	487
742G9401	32 x 1"	10	699



Водорозетка В

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
Расстояние между монтажными отверстиями - 33,5 мм			
750G6241	16 x 1/2" H = 40 mm	120	390
750G7241	20 x 1/2" H = 40 mm	100	465
750G6251	16 x 1/2" H = 46 mm	110	463
750G7251	20 x 1/2" H = 46 mm	90	479
Расстояние между монтажными отверстиями - 45 мм			
750W6240	16 x 1/2" H = 40 mm	180	497
750W6255	16 x 1/2" H = 55 mm	120	554



Водорозетка В проходная

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
750G6261	16 x 1/2" x 16	5	1 522



Угол

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
743G6601	16	150	204
743G7701	20	90	308
743G8801	25	50	511
743G9901	32	6	958



Угол В

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
744G6201	16 x 1/2"	150	265
744G6301	16 x 3/4"	80	479
744G7201	20 x 1/2"	100	346
744G7301	20 x 3/4"	80	465
744G8301	25 x 3/4"	60	617
744G8401	25 x 1"	10	838

**Угол Н**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
745G6201	16 x 1/2"	150	235
745G7201	20 x 1/2"	100	315
745G7301	20 x 3/4"	80	406
745G8301	25 x 3/4"	60	503
745G9401	32 x 1"	6	864

**Тройник**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
746G6661	16	100	280
746G7771	20	100	464
746G8881	25	40	726
746G9991	32	8	1 411

**Тройник редукционный**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
746G6761	16 x 20 x 16	100	336
746G7661	20 x 16 x 16	100	332
746G7671	20 x 16 x 20	100	361
746G7761	20 x 20 x 16	100	381
746G7871	20 x 25 x 20	60	530
746G8661	25 x 16 x 16	60	599
746G8671	25 x 16 x 20	60	514
746G8681	25 x 16 x 25	60	543
746G8761	25 x 20 x 16	60	513
746G8771	25 x 20 x 20	60	545
746G8781	25 x 20 x 25	40	626
746G8871	25 x 25 x 20	40	727

**Тройник В**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
747G6261	16 x 1/2" x 16	80	429
747G7271	20 x 1/2" x 20	70	552
747G8381	25 x 3/4" x 25	35	854

**Заглушка**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
748G6000	16	20	96
748G7000	20	10	144
748G8000	25	5	245



Гильза

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G/N, Р
760G6001	760N6001	16	360	97 / 108
760G7001		20	250	108
760G8001		25	200	161
760G9001		32	5	365

Гильза для трубы STRONG

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Цена G/N, Р
761G6001	761N6001	16 x 2,6	360	95 / 96

Комплекты SET 2.0 аксиальных фитингов

Муфта с накидной гайкой (евроконус) с гильзой никелированная

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
753N6306	16 x 3/4" x 2,0	150	448

Муфта ремонтная с гильзами

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
740N6666	16 x 2,0	25	331

Водорозетка В с гильзой никелированная

Расстояние между монтажными отверстиями - 45 мм

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
750N6246	16 x 1/2" x 2,0 H = 40 mm	1	675

Угол с гильзами никелированный

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
743N6666	16 x 2,0	120	546

Тройник с гильзами никелированный

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
746N6666	16 x 2,0	90	752

Гильза никелированная

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
760N6201	16 x 2,0	10	111

**Угол для подключения радиаторов с трубкой D 15 мм, нержавеющая сталь**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
757S6152*	16 x 250	100	753
757S6153*	16 x 300	60	787
757S6155*	16 x 500	50	1 165

*фитинг и трубка из нержавеющей стали. При монтаже требуется обязательная развальцовка трубки

**Угол с опорной площадкой для подключения радиаторов с никелированной трубкой D 15 мм**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
759N6153	16 x 300	50	906

**Тройник для подключения радиаторов с никелированной трубкой D 15 мм**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
758N6153	16 x 300	60	861

**Фиксирующая скоба для присоединения аксиальных трубок**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
861U0050	50	50	151

**Фиксирующая скоба для присоединения аксиальных трубок (Россия)**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
861U0052	50	1	227

**Комплект ручного инструмента (Китай)**

Пресс аксиальный, насадки для запресовки, расширитель, насадки расширителя, ножницы
Инструмент предназначен для труб размерами: 16 x 2.2, 20 x 2.8, 25 x 3.5, 32 x 4.4

Артикул	Вес, кг	Цена, Р
983M1632	5	36 680



Для надёжного монтажа аксиальных фитингов используйте профессиональный инструмент Uni-Fitt.
Полный ассортимент инструмента представлен на стр. 154



Пресс-фитинги (Китай)

Рабочая температура и давление превышают аналогичные параметры трубы

Материал корпуса фитинга / гильзы: латунь CW617N / нержавеющая сталь AISI 304

Материал диэлектрического кольца / уплотнителей: технополимер / EPDM

Резьба: ISO 228 (ГОСТ 6357-81), тип насадки для опрессовки фитинга: TH, U, H, B, F

Муфта

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
700G6601	16	150	189
700G7701	20	110	284
700G8801	26	70	396
700G9901	32	10	новинка

Муфта редукционная

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
700G7601	20 x 16	120	257
700G8601	26 x 16	90	322
700G8701	26 x 20	80	366
700G9801	32 x 26	10	новинка

Муфта В

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
701G6201	16 x 1/2"	170	220
701G6301	16 x 3/4"	120	297
701G7201	20 x 1/2"	140	280
701G7301	20 x 3/4"	110	357
701G8301	26 x 3/4"	110	419
701G8401	26 x 1"	70	531
701G9401	32 x 1"	10	новинка

Муфта с накидной гайкой (плоское уплотнение)

Артикул (Китай)	Размер	Упаковка	Цена, Р
714G6201	16 x 1/2"	180	251
714G7301	20 x 3/4"	110	396
714G8401	26 x 1"	70	593

Муфта Н

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
702G6201	16 x 1/2"	170	213
702G6301	16 x 3/4"	130	277
702G7201	20 x 1/2"	120	253
702G7301	20 x 3/4"	110	316
702G8301	26 x 3/4"	80	371
702G8401	26 x 1"	70	534
702G9401	32 x 1"	10	новинка

**Муфта с накидной гайкой (евроконус)**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
713G6301	16 x 3/4"	130	334
713G7301	20 x 3/4"	110	397

**Водорозетка В**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
710G6231	16 x 1/2" H = 39 mm	80	409
710G6251	16 x 1/2" H = 46 mm	60	447
710G7231	20 x 1/2" H = 39 mm	50	463
710G7251	20 x 1/2" H = 46 mm	10	463

**Водорозетка В трёхплоскостная**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
711G6261	16 x 1/2" x 16 H = 52 mm	30	573

**Тройник**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
706G6661	16	70	391
706G7771	20	45	603
706G8881	26	25	879
706G9991	32	10	новинка

**Тройник редукционный (редукция среднего и крайнего отвода)**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
706G7661	20 x 16 x 16	55	531
706G7761	20 x 20 x 16	50	557
706G8671	26 x 16 x 20	40	778
706G8771	26 x 20 x 20	40	820
706G8871	26 x 26 x 20	35	835
706G9881	32 x 26 x 26	10	новинка

**Тройник редукционный (редукция среднего отвода)**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
706G6761	16 x 20 x 16	55	548
706G7671	20 x 16 x 20	50	574
706G7871	20 x 26 x 20	35	862
706G8681	26 x 16 x 26	35	836
706G8781	26 x 20 x 26	30	865
706G9691	32 x 16 x 32	10	новинка
706G9791	32 x 20 x 32	10	новинка
706G9891	32 x 26 x 32	10	новинка

**Тройник В**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
707G6261	16 x 1/2" x 16	80	417
707G7271	20 x 1/2" x 20	60	559



Тройник Н

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
708G6261	16 x 1/2" x 16	80	380
708G7271	20 x 1/2" x 20	60	529



Угол

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
703G6601	16	120	260
703G7701	20	90	398
703G8801	26	45	588
703G9901	32	10	новинка



Угол В

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
704G6201	16 x 1/2"	150	277
704G6301	16 x 3/4"	120	362
704G7201	20 x 1/2"	100	355
704G7301	20 x 3/4"	90	454
704G8301	26 x 3/4"	60	556
704G8401	26 x 1"	30	754
704G9401	32 x 1"	10	новинка



Угол Н

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
705G6201	16 x 1/2"	120	264
705G6301	16 x 3/4"	90	339
705G7201	20 x 1/2"	90	339
705G7301	20 x 3/4"	80	419
705G8301	26 x 3/4"	60	526
705G8401	26 x 1"	45	683
705G9401	32 x 1"	10	новинка



Угол с опорной площадкой для подключения радиаторов с никелированной трубкой D 15 мм

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
719G6151	16 x 300	60	916



Угол для подключения радиаторов с никелированной трубкой D 15 мм

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
717G6151	16 x 300	60	736
717G7151	20 x 300	60	825



Тройник для подключения радиаторов с никелированной трубкой D 15 мм

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
718G6151	16 x 300	80	884



Для надёжного монтажа пресс-фитингов используйте профессиональный инструмент Uni-Fitt. Полный ассортимент инструмента представлен на стр. 154

**Пресс-фитинги из нержавеющей стали (Китай)**

Рабочая температура / давление: до 110 °C / до 16 бар

Материал корпуса фитинга: нержавеющая сталь AISI304 (1.4301)

Тип насадки для опрессовки фитинга: V

Уплотнение: O-RING из EPDM

**Муфта**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
770S1100	15	300	153
770S2200	18	250	183
770S3300	22	150	216
770S4400	28	100	245
770S5500	35	60	399
770S6600	42	30	561
770S7700	54	20	705

**Муфта редуцирующая**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
770S2100	18 x 15	120	238
770S3100	22 x 15	120	276
770S3200	22 x 18	120	288
770S4100	28 x 15	100	345
770S4300	28 x 22	100	331
770S5400	35 x 28	80	513
770S6400	42 x 28	30	657
770S6500	42 x 35	30	677
770S7500	54 x 35	20	1 002
770S7600	54 x 42	20	1 011

**Муфта подвижная**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
773S1100	15	150	244
773S2200	18	110	278
773S3300	22	110	336
773S4400	28	80	424
773S5500	35	30	579
773S6600	42	20	680
773S7700	54	14	1 025



Муфта-вставка

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
775S1810	18 x 15	120	248
775S2210	22 x 15	120	250
775S2220	22 x 18	100	264
775S2810	28 x 15	100	315
775S2820	28 x 18	100	337
775S2830	28 x 22	100	340
775S3510	35 x 15	60	433
775S3520	35 x 18	60	420
775S3530	35 x 22	70	406
775S3540	35 x 28	70	476
775S4230	42 x 22	30	580
775S4240	42 x 28	30	609
775S4250	42 x 35	20	663
775S5440	54 x 28	20	826
775S5450	54 x 35	20	859
775S5460	54 x 42	15	867



Муфта В

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
771S1200	15 x 1/2"	180	375
771S1300	15 x 3/4"	150	838
771S2200	18 x 1/2"	150	394
771S2300	18 x 3/4"	130	725
771S3200	22 x 1/2"	130	398
771S3300	22 x 3/4"	120	457
771S3400	22 x 1"	100	590
771S4300	28 x 3/4"	100	615
771S4400	28 x 1"	70	774
771S5400	35 x 1"	40	796
771S5500	35 x 1 1/4"	40	1 096
771S6600	42 x 1 1/2"	30	1 121
771S7700	54 x 2"	18	1 677

**Муфта В с накидной гайкой**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
774S1200	15 x 1/2"	200	776
774S1300	15 x 3/4"	200	764
774S2200	18 x 1/2"	200	835
774S2300	18 x 3/4"	150	713
774S3200	22 x 1/2"	150	703
774S3300	22 x 3/4"	120	697
774S3400	22 x 1"	80	668
774S4300	28 x 3/4"	70	750
774S4400	28 x 1"	70	816
774S5400	35 x 1"	50	1 361
774S5500	35 x 1 1/4"	50	1 514
774S5600	35 x 1 1/2"	35	1 727
774S6600	42 x 1 1/2"	20	1 875
774S7700	54 x 2"	15	2 581

**Муфта Н**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
772S1200	15 x 1/2"	180	349
772S1300	15 x 3/4"	150	438
772S2200	18 x 1/2"	150	399
772S2300	18 x 3/4"	130	433
772S3200	22 x 1/2"	130	386
772S3300	22 x 3/4"	120	482
772S3400	22 x 1"	100	558
772S4300	28 x 3/4"	100	533
772S4400	28 x 1"	70	608
772S5400	35 x 1"	40	1 075
772S5500	35 x 1 1/4"	40	910
772S6500	42 x 1 1/4"	30	1 048
772S6600	42 x 1 1/2"	30	1 002
772S7600	54 x 1 1/2"	18	1 748
772S7700	54 x 2"	18	1 491

**Муфта В с разъёмным соединением и плоской прокладкой**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
786S1200	15 x 1/2"	10	1 204
786S1300	15 x 3/4"	10	1 034
786S2300	18 x 3/4"	10	1 109
786S3300	22 x 3/4"	10	1 030
786S4300	28 x 3/4"	10	1 062
786S4400	28 x 1"	5	1 254
786S5500	35 x 1 1/4"	1	2 298
786S6600	42 x 1 1/2"	1	2 784
786S7700	54 x 2"	1	3 945



Муфта Н с разъёмным соединением и плоской прокладкой

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
787S1200	15 x 1/2"	10	1 150
787S1300	15 x 3/4"	10	959
787S2300	18 x 3/4"	10	1 091
787S3300	22 x 3/4"	10	964
787S4300	28 x 3/4"	10	994
787S4400	28 x 1"	5	1 147
787S5500	35 x 1 1/4"	1	2 125
787S6600	42 x 1 1/2"	1	2 739
787S7700	54 x 2"	1	4 586



Заглушка

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
789S1000	15	350	210
789S2000	18	100	253
789S3000	22	200	349
789S4000	28	150	426
789S5000	35	50	573
789S6000	42	50	687
789S7000	54	25	929



Водорозетка В

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
790S1200	15 x 1/2"	50	665
790S2200	18 x 1/2"	50	818
790S3200	22 x 1/2"	40	789
790S3300	22 x 3/4"	35	905



Вставка Н

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
777S1520	15 x 1/2"	180	342
777S1530	15 x 3/4"	150	427
777S1820	18 x 1/2"	150	344
777S1830	18 x 3/4"	130	415
777S1840	18 x 1"	100	580
777S2220	22 x 1/2"	130	412
777S2230	22 x 3/4"	120	459
777S2240	22 x 1"	100	452
777S2830	28 x 3/4"	100	528
777S2840	28 x 1"	70	630
777S3550	35 x 1 1/4"	65	940
777S4260	42 x 1 1/2"	30	1 489
777S5470	54 x 2"	18	2 006

**Вставка В**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
776S1520	15 x 1/2"	180	288
776S1530	15 x 3/4"	130	428
776S1820	18 x 1/2"	130	340
776S1830	18 x 3/4"	130	438
776S2220	22 x 1/2"	130	299
776S2230	22 x 3/4"	120	412
776S2830	28 x 3/4"	80	545
776S2840	28 x 1"	70	720
776S3550	35 x 1 1/4"	40	906
776S4260	42 x 1 1/2"	30	1 208
776S5470	54 x 2"	18	1 749

**Угол**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
783S1100	15	200	218
783S2200	18	150	316
783S3300	22	100	351
783S4400	28	50	499
783S5500	35	35	739
783S6600	42	18	850
783S7700	54	8	1 543

**Угол 45°**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
782S1100	15	200	233
782S2200	18	160	283
782S3300	22	120	341
782S4400	28	70	454
782S5500	35	40	638
782S6600	42	20	759
782S7700	54	10	1 287

**Угол В**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
784S1200	15 x 1/2"	120	655
784S2200	18 x 1/2"	120	619
784S2300	18 x 3/4"	50	689
784S3200	22 x 1/2"	80	739
784S3300	22 x 3/4"	50	771
784S4300	28 x 3/4"	50	856
784S5500	35 x 1 1/4"	30	1 659
784S6600	42 x 1 1/2"	20	2 815
784S7700	54 x 2"	10	3 680



Угол Н

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
785S1200	15 x 1/2"	100	633
785S2200	18 x 1/2"	100	687
785S2300	18 x 3/4"	50	789
785S3200	22 x 1/2"	80	760
785S3300	22 x 3/4"	50	776
785S4300	28 x 3/4"	50	973
785S4400	28 x 1"	30	987
785S5400	35 x 1"	30	1 268
785S5500	35 x 1 1/4"	30	1 365
785S6600	42 x 1 1/2"	20	2 539
785S7700	54 x 2"	10	3 257



Угол-вставка

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
781S1510	15	200	261
781S1820	18	150	285
781S2230	22	120	338
781S2840	28	50	465
781S3550	35	40	777
781S4260	42	18	1 095
781S5470	54	8	1 529



Угол-вставка 45°

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
780S1510	15	200	240
780S1820	18	160	256
780S2230	22	120	345
780S2840	28	70	394
780S3550	35	40	725
780S4260	42	20	840
780S5470	54	10	1 139



Тройник

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
796S1110	15	140	355
796S2220	18	120	450
796S3330	22	80	463
796S4440	28	50	553
796S5550	35	30	890
796S6660	42	15	1 044
796S7770	54	8	1 619

**Тройник редукционный**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
796S2110	18 x 15 x 15	120	416
796S2120	18 x 15 x 18	120	400
796S3130	22 x 15 x 22	80	444
796S3230	22 x 18 x 22	80	462
796S4140	28 x 15 x 28	50	604
796S4240	28 x 18 x 28	40	569
796S4330	28 x 22 x 22	50	695
796S4340	28 x 22 x 28	50	579
796S5150	35 x 15 x 35	40	769
796S5250	35 x 18 x 35	30	707
796S5350	35 x 22 x 35	35	781
796S5450	35 x 28 x 35	30	754
796S6260	42 x 18 x 42	15	1 103
796S6360	42 x 22 x 42	15	1 032
796S6460	42 x 28 x 42	15	962
796S6560	42 x 35 x 42	15	1 142
796S7370	54 x 22 x 54	8	1 419
796S7470	54 x 28 x 54	8	1 403
796S7570	54 x 35 x 54	8	1 458
796S7670	54 x 42 x 54	8	1 618

**Тройник В**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
797S1210	15 x 1/2" x 15	120	464
797S2220	18 x 1/2" x 18	100	597
797S2320	18 x 3/4" x 18	100	516
797S3230	22 x 1/2" x 22	80	575
797S3330	22 x 3/4" x 22	70	621
797S4240	28 x 1/2" x 28	50	568
797S4340	28 x 3/4" x 28	50	708
797S4440	28 x 1" x 28	40	914
797S5250	35 x 1/2" x 35	30	914
797S5450	35 x 1" x 35	30	1 032
797S5550	35 x 1 1/4" x 35	30	1 434
797S6260	42 x 1/2" x 42	15	1 829
797S6460	42 x 1" x 42	15	1 385
797S6560	42 x 1 1/4" x 42	15	1 850
797S7270	54 x 1/2" x 54	15	1 003
797S7470	54 x 1" x 54	8	1 266
797S7570	54 x 1 1/4" x 54	8	1 762
797S7770	54 x 2" x 54	8	2 557



Тройник Н

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
798S1210	15 x 1/2" x 15	120	1 000
798S2220	18 x 1/2" x 18	120	1 099
798S2320	18 x 3/4" x 18	100	970
798S3230	22 x 1/2" x 22	70	1 108
798S3330	22 x 3/4" x 22	80	1 248
798S4240	28 x 1/2" x 28	50	1 215
798S4340	28 x 3/4" x 28	50	1 258
798S4440	28 x 1" x 28	30	1 295
798S5450	35 x 1" x 35	30	1 286
798S5550	35 x 1 1/4" x 35	30	1 266
798S6460	42 x 1" x 42	15	1 324
798S6560	42 x 1 1/4" x 42	15	1 609
798S7470	54 x 1" x 54	8	1 811
798S7570	54 x 1 1/4" x 54	8	2 131



Обвод

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
779S1100	15	50	568
779S2200	18	50	743
779S3300	22	20	892
779S4400	28	20	1 234



Полуобвод-вставка

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
778S1510	15	50	489
778S1820	18	50	676
778S2230	22	20	768



Муфта-вставка с переходом на аксиальное соединение

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
788S1560	15 x 16 (2.2)	200	155
788S1870	18 x 20 (2.8)	100	207
788S2270	22 x 20 (2.8)	100	247
788S2280	22 x 25 (3.5)	100	305
788S2890	28 x 32 (4.4)	50	493

**Муфта переходная НВ**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
786S0200	1/2"	150	197
786S0300	3/4"	120	303
786S0400	1"	70	426
786S0500	1 1/4"	40	678
786S0600	1 1/2"	35	848
786S0700	2"	25	1 283

**Ниппель**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
787S0200	1/2"	150	148
787S0300	3/4"	120	228
787S0400	1"	70	380
787S0500	1 1/4"	40	635
787S0600	1 1/2"	35	802
787S0700	2"	25	1 924

**Уплотнительные кольца FPM температуростойкие**

МАКС рабочая температура до 200 °С

Артикул	Размер	Упаковка	Коробка	Цена, ₽
877F0015	15	20	500	22
877F0018	18	20	500	25
877F0022	22	20	500	39
877F0028	28	20	500	48
877F0035	35	20	500	68
877F0042	42	20	500	120
877F0054	54	20	500	158

**Прокладки паронитовые**

Артикул	Размер	Упаковка	Коробка	Цена, ₽
877P1822	1/2"	20	4 000	19
877P2432	3/4"	20	4 000	19
877P3042	1"	20	3 500	26
877P3852	1 1/4"	15	2 400	49
877P4462	1 1/2"	10	2 000	63
877P5672	2"	5	1 200	84



Для надёжного монтажа пресс-системы из нержавеющей стали используйте профессиональный инструмент Uni-Fitt. Полный ассортимент инструмента представлен на стр. 154



Обжимные фитинги (Италия)

Рабочая температура / давление: до 95 °С / до 10 бар

Материал корпуса фитинга: латунь CW617N

Материал уплотнительных колец / диэлектрического кольца: EPDM / тефлон

Резьба: ISO 228 (ГОСТ 6357-81); Для труб PEX и PE-RT 16 x 2.0, 20 x 2.0, 26 x 3.0

Муфта

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
660N6600	16	100	575
660N7700	20	100	933
660N8800	26	50	1 567

Муфта В

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
661N6200	16 x 1/2"	100	383
661N6300	16 x 3/4"	100	557
661N7200	20 x 1/2"	100	589
661N7300	20 x 3/4"	100	589
661N8300	26 x 3/4"	100	942
661N8400	26 x 1"	50	1 061

Муфта Н

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
662N6200	16 x 1/2"	100	329
662N6300	16 x 3/4"	100	497
662N7200	20 x 1/2"	100	589
662N7300	20 x 3/4"	100	551
662N8300	26 x 3/4"	50	908
662N8400	26 x 1"	50	1 006

Угол

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
663N6600	16	100	670
663N7700	20	50	982
663N8800	26	50	1 755



**Угол В**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
664N6200	16 x 1/2"	100	476
664N6300	16 x 3/4"	100	757
664N7200	20 x 1/2"	100	707
664N7300	20 x 3/4"	50	810
664N8300	26 x 3/4"	50	1 148
664N8400	26 x 1"	50	1 364

**Угол Н**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
665N6200	16 x 1/2"	100	476
665N6300	16 x 3/4"	100	607
665N7200	20 x 1/2"	100	732
665N7300	20 x 3/4"	100	735
665N8300	26 x 3/4"	50	1 364
665N8400	26 x 1"	50	1 086

**Тройник**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
666N6660	16	50	862
666N7770	20	50	1 353
666N8880	26	25	2 474

**Тройник редукционный**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
666N6760	16 x 20 x 16	50	1 467
666N7660	20 x 16 x 16	50	1 380
666N7670	20 x 16 x 20	50	1 467
666N7760	20 x 20 x 16	50	1 467
666N8680	26 x 16 x 26	25	2 021
666N8770	26 x 20 x 20	25	1 971
666N8780	26 x 20 x 26	25	2 071

**Тройник В**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
667N6260	16 x 1/2" x 16	50	835
667N7270	20 x 1/2" x 20	50	1 158
667N7370	20 x 3/4" x 20	50	1 239
667N8380	26 x 3/4" x 26	25	1 870
667N8480	26 x 1" x 26	25	2 577

**Тройник Н**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
668N6260	16 x 1/2" x 16	100	819
668N7270	20 x 1/2" x 20	50	1 414
668N7370	20 x 3/4" x 20	50	1 139
668N8380	26 x 3/4" x 26	50	1 770

**Водорозетки В**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
670N6200	16 x 1/2"	100	599
670N7200	20 x 1/2"	50	885
670N7300	20 x 3/4"	50	1 164

**Водорозетка В трёхплоскостная**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
671N6260	16 x 1/2" x 16	60	1 189

**Крестовина**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
676N6666	16	50	1 492
676N7777	20	40	2 324




Соединитель В

Артикул	Размер	Толщина трубы, мм	Коробка	Цена, ₽
для металлопластиковых труб (Италия)				
680N1612	16 (2.0) x 1/2"	2.0	300	285
680N1634	16 (2.0) x 3/4" ЕК	2.0	250	374
680N2034	20 (2.0) x 3/4" ЕК	2.0	200	406
для полиэтиленовых труб (Италия)				
681N1612	16 (2.0) x 1/2"	2.0	300	291
681N1634	16 (2.0) x 3/4" ЕК	2.0	250	376
681N1734	17 (2.0) x 3/4" ЕК	2.0	200	431
682N1612	16 (2.2) x 1/2"	2.2	300	329
682N1634	16 (2.2) x 3/4" ЕК	2.2	250	423
682N2034	20 (2.8) x 3/4" ЕК	2.8	200	545
для полиэтиленовых и металлопластиковых труб (Китай)				
681W1612*	16 (2.0) x 1/2"	2.0	480	198
682W1612*	16 (2.2) x 1/2"	2.2	480	202
681W1634	16 (2.0) x 3/4" ЕК	2.0	360	250
682W1634	16 (2.2) x 3/4" ЕК	2.2	360	247
680W2034	20 (2.0) x 3/4" ЕК	2.0	360	297
682W2034	20 (2.8) x 3/4" ЕК	2.8	360	304
*Совместимы только с коллекторами с выходами под плоскую прокладку - серии 400Nxxx1 и 414С, стр. 72-73				
для полиэтиленовых и металлопластиковых труб хромированный (Китай)				
681C1634	16 (2.0) x 3/4" ЕК	-	480	226
682C1634	16 (2.2) x 3/4" ЕК	-	480	230
для металлополимерных труб STRONG хромированный (Китай)				
683C1634	16.2 (2.6) x 3/4" ЕК	-	480	226
для металлополимерных труб STRONG никелированный (Китай)				
683W1634	16.2 (2.6) x 3/4" ЕК	2.6	360	249
683W2034	20 (2.9) x 3/4" ЕК	2.9	360	311
для медных труб (Италия)				
685N1534	15 x 3/4" ЕК		250	569
для медных и стальных труб (Китай)				
685V1534	15 x 3/4" ЕК		60	277



					
d16 683W1634 683C1634	680N1612 680N1634 681W1612 681W1634 681C1634	682N1612 682N1634 682W1612 682W1634 682C1634	681N1612 681N1634	d15 685N1534 685V1534	685V1534
d20 683W2034	680N2034 680W2034	682W2034 682N2034			
					
STRONG	M/L, PEX (2.0), PE-RT	PEX (2.2, 2.8)	PEX (2.0), PE-RT	COPPER PIPE	STAINLESS STEEL PIPE



03 ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

03.1 Краны шаровые

03.2 Вентили и краны для бытовой техники

03.3 Краны шаровые для коллекторов



Краны шаровые ETALON (Италия)

Тип по эффективному диаметру: полнопроходные, резьба: ISO 228

Область применения: неагрессивные жидкости и сжатый воздух

МИН / МАКС рабочая температура: -20 °C (без льда) / 120 °C (без пара)

МАКС рабочее давление: 1/2" - до 50 бар; 3/4", 1" - до 40 бар; 1 1/4", 1 1/2" - до 30 бар; 2" - до 25 бар

Материал корпуса / рукоятки / уплотнителя: никелированная латунь CW617N / алюминий / тефлон



Кран шаровой ETALON BB

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
110T2000	1/2"	100	797
110T3000	3/4"	60	1 153
110T4000	1"	40	1 796
110T5000	1 1/4"	20	2 851

110L2000	1/2"	80	818
110L3000	3/4"	48	1 192
110L4000	1"	32	1 810
110L5000	1 1/4"	20	2 772
110L6000	1 1/2"	12	4 142
110L7000	2"	8	6 400

110H2000	1/2"	40	1 141
110H3000	3/4"	32	1 519
110H4000	1"	24	2 167

Кран шаровой ETALON HB

111T2000	1/2"	100	880
111T3000	3/4"	60	1 273
111T4000	1"	40	1 923
111T5000	1 1/4"	20	3 172

111L2000	1/2"	80	903
111L3000	3/4"	48	1 310
111L4000	1"	32	1 954
111L5000	1 1/4"	20	3 087
111L6000	1 1/2"	12	4 483
111L7000	2"	8	7 126

111H2000	1/2"	40	1 218
111H3000	3/4"	32	1 633
111H4000	1"	24	2 317

**Кран шаровой угловой ETALON HB с разъёмным соединением**

113T2000	1/2"	80	1 103
113T3000	3/4"	40	1 617
113T4000	1"	28	2 513
113T5000	1 1/4"	24	3 795



113L2000	1/2"	60	1 138
113L3000	3/4"	28	1 693
113L4000	1"	20	2 620
113L5000	1 1/4"	16	3 917
113L6000	1 1/2"	4	7 616
113L7000	2"	2	11 914



113H2000	1/2"	40	1 442
113H3000	3/4"	24	1 992
113H4000	1"	16	2 924

**Кран шаровой угловой ETALON HB с разъёмным соединением**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
133T2000	1/2"	60	1 365
133T3000	3/4"	40	2 122
133T4000	1"	20	3 293

**Кран шаровой сливной с дренажным вентилем**

заглушка 1/4"

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
115T2000	1/2"	60	1 226

**Кран шаровой сливной с дренажным вентилем**

заглушка 1/4"

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
115L2000	1/2"	60	1 226



Краны шаровые нержавеющая сталь

Тип по эффективному диаметру: полнопроходные

Область применения: неагрессивные жидкости

МИН / МАКС рабочая температура: -20 °С (без льда) / 120 °С (без пара)

МАКС рабочее давление: 63 бар

Материал корпуса / рукоятки / уплотнения: нержавеющая сталь AISI 304 / алюминий / PTFE



Кран шаровой ВВ

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
110T2055	1/2"	110	487
110T3055	3/4"	80	671
110T4055	1"	50	1 142



Кран шаровой HB

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
111T2055	1/2"	110	514
111T3055	3/4"	70	716
111T4055	1"	50	1 161



Кран шаровой HB с разъёмным соединением

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
113T2055	1/2"	70	676
113T3055	3/4"	50	970
113T4055	1"	30	1 732



Кран шаровой ВВ с накидной гайкой плоской прокладкой

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
117F2255	1/2"	70	729
117F3355	3/4"	50	971



Кран шаровой HB с накидной гайкой плоской прокладкой

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
116F2255	1/2"	70	764
116F3355	3/4"	50	1 014

**Ручка бабочка для шарового крана**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
Цвет: синий			
129T2380	1/2"-3/4"	100	40
129T4480	1"	100	63
Цвет: красный			
129T2370	1/2"-3/4"	100	40
129T4470	1"	100	63

**Ручка рычаг для шарового крана**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
Цвет: синий			
129S2380	1/2"-3/4"	100	52
129S4480	1"	100	76
Цвет: красный			
129S2370	1/2"-3/4"	100	52
129S4470	1"	100	76

**Ручка флажок для шарового крана (116F, 117F)**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
Цвет: синий			
128F2380	1/2"-3/4"	100	57

**Ручка Т-образная для шарового крана**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
Индикатор: синий / красный			
129H2300	1/2"-3/4"	100	165
129H4400	1"	100	243



Вентили и краны для бытовой техники (Италия)

Вентиль

Материал корпуса / рукоятки: хромированная латунь / пластик, с розеткой в комплекте

Артикул	Размер	Для подключения	Коробка	Цена, Р
185A2001	1/2" x 1/2"	бачков / смесителей	200	642
186A2501	1/2" x 10 мм (3/8")	бачков / смесителей	200	745
187A2301	1/2" x 3/4"	стиральных машин	200	852

Материал корпуса / рукоятки: хромированная латунь / металл, с розеткой в комплекте

Артикул	Размер	Для подключения	Коробка	Цена, Р
185M2001	1/2" x 1/2"	бачков / смесителей	100	1 091
186M2501	1/2" x 10 мм (3/8")	бачков / смесителей	100	1 203
187M2301	1/2" x 3/4"	стиральных машин	100	1 159

Вентиль LUX

Материал корпуса / рукоятки: хромированная латунь / металл, с розеткой в комплекте

Артикул	Размер	Для подключения	Коробка	Цена, Р
185L2001	1/2" x 1/2"	бачков / смесителей	50	2 547
186L2501	1/2" x 10 мм (3/8")	бачков / смесителей	50	2 985

Вентиль с фильтром

Материал корпуса / рукоятки: хромированная латунь / пластик, с розеткой в комплекте

Артикул	Размер	Для подключения	Коробка	Цена, Р
185F2001	1/2" x 1/2"	бачков / смесителей	100	1 022
186F2501	1/2" x 10 мм (3/8")	бачков / смесителей	50	1 177
187F2301	1/2" x 3/4"	стиральных машин	100	1 170

Вентиль комбинированный для подключения бачков / смесителей и стиральных машин

Материал корпуса / рукоятки: хромированная латунь / пластик, с розеткой в комплекте

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
184A2231	1/2" x 1/2" x 3/4"	50	1 735
184A2531	1/2" x 10 мм (3/8") x 3/4"	50	1 794

Вентиль двойной со штуцером для подключения бачков / смесителей

Материал корпуса / рукоятки: хромированная латунь / пластик

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
188A2901	1/2" x 1/2"	50	2 289

**Кран шаровой НН**

Материал корпуса / флажок: хромированная латунь / пластик, с розеткой в комплекте

Артикул	Размер	Для подключения	Коробка	Цена, Р
185Z2000	1/2" x 1/2"	бачков / смесителей	50	897
187Z2300	1/2" x 3/4"	стиральных / посудомоечных машин	50	905

**Кран шаровой НН (Китай)**

Материал корпуса / флажок: хромированная латунь / алюминий, с розеткой в комплекте

Артикул	Размер	Для подключения	Коробка	Цена, Р
180C2001	1/2" x 1/2"	бачков / смесителей	120	550
181C2301	1/2" x 3/4"	стиральных / посудомоечных машин	120	581

**Кран шаровой ННВ для подключения стиральных машин (Китай)**

Материал корпуса / флажок: хромированная латунь / алюминий

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
182C2321	1/2" x 3/4" x 1/2"	100	609

**Кран шаровой НН (Китай)**

Материал корпуса / флажок: нержавеющая сталь / алюминий, с розеткой в комплекте

Артикул	Размер	Для подключения	Коробка	Цена, Р
180C2055	1/2" x 1/2"	бачков / смесителей	60	555
181C2355	1/2" x 3/4"	стиральных / посудомоечных машин	60	572

**Кран шаровой ННВ для подключения стиральных машин (Китай)**

Материал корпуса / флажок: нержавеющая сталь / алюминий

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
182C2325	1/2" x 3/4" x 1/2"	50	648

**Сифон для бытовой техники с пружинным клапаном (Италия)**

Материал корпуса: никелированная латунь, с розеткой в комплекте

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
189N2232	22 мм (штуцер) x 32 мм	72	1 756



Кран шаровой НВ коллекторный (Италия)

Артикул	Размер	Тип	Коробка	Цена, Р
118Т4002	1"	с соединением быстрого монтажа	6	новинка
118Т4000	1"	с термометром	6	4 318




Кран шаровой угловой НВ коллекторный (Италия)

Артикул	Размер	Тип	Коробка	Цена, Р
138Т4002	1"	с соединением быстрого монтажа	6	новинка
138Т4000	1"	с термометром	6	5 047
138Т4001	1"	удлинённый	6	новинка



Соединение с накидной гайкой НВ для шарового крана (Китай)

Артикул	Размер	Тип	Коробка	Цена, Р
999Х4502	1" x 1 1/4"	быстрого монтажа	8	587
999Х4503	1" x 1 1/4"	с термометром	8	1 033
999Х4501	1" x 1 1/4"	удлинённое	8	958



04 РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

- 04.1** Вентили ручные
- 04.2** Вентили термостатические
- 04.3** Узлы для подключения радиаторов
- 04.4** Клапаны смесительные, приводы
- 04.5** Клапаны термостатические



Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 110 °С / 10 бар

Материал корпуса: никелированная латунь CW617N, резьба: ISO 228

Материал уплотнительного кольца: EPDM (вентили быстрого монтажа)



Вентиль ручной НВ с разъёмным соединением (Китай)

Артикул	Тип	Размер	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, Р
150N2001	Прямой	1/2"	1.9	80	505
151N2001	Прямой, быстрого монтажа	1/2"	1.9	80	545
155N2001	Угловой	1/2"	2.4	80	479
156N2001	Угловой, быстрого монтажа	1/2"	2.4	80	518



Вентиль обратный НВ с разъёмным соединением (Китай)

Артикул	Тип	Размер	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, Р
170N2001	Прямой	1/2"	1.8	128	467
171N2001	Прямой, быстрого монтажа	1/2"	1.8	128	491
175N2001	Угловой	1/2"	2.0	160	432
176N2001	Угловой, быстрого монтажа	1/2"	2.0	160	460



Вентиль ручной НН с разъёмным соединением (Италия)

Артикул	Тип	Размер	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, Р
152V2300	Прямой	1/2" x 3/4" ЕК	1.5	10	1 074
157V2300	Угловой	1/2" x 3/4" ЕК	2.0	10	868



Вентиль обратный НН с разъёмным соединением (Италия)

Артикул	Тип	Размер	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, Р
172V2300	Прямой	1/2" x 3/4" ЕК	1.5	10	968
177V2300	Угловой	1/2" x 3/4" ЕК	2.0	10	764



Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 110 °C / 10 бар



Вентиль термостатический НВ с разъёмным соединением (Италия)

Артикул	Тип	Размер	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, Р
160V2000	Прямой	1/2"	1.25	20	1 294
165V2000	Угловой	1/2"	1.5	24	1 153
163V2000	Осевой	1/2"	1.25	20	1 537



Вентиль термостатический НН с разъёмным соединением (Италия)

Артикул	Тип	Размер	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, Р
162V2300	Прямой	1/2" x 3/4" ЕК	1.25	20	1 322
167V2300	Угловой	1/2" x 3/4" ЕК	1.5	24	1 250
164V2300	Осевой	1/2" x 3/4" ЕК	1.25	20	1 589



Вентиль обратный с разъёмным соединением (Италия)

Артикул	Тип	Размер	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, Р
170V2000	Прямой НВ	1/2"	1.5	10	912
175V2000	Угловой НВ	1/2"	2.0	10	805
172V2300	Прямой НН	1/2" x 3/4" ЕК	1.5	10	968
177V2300	Угловой НН	1/2" x 3/4" ЕК	2.0	10	764

Термостатическая головка М30 x 1,5 (Китай)

Артикул	Цвет	Подключение	Модель	Коробка	Цена, Р
169D0002	белый	М30 x 1.5	D	100	678
169M0000	белый	М30 x 1.5	M	40	622
169W0001	белый	М30 x 1.5	S	100	494

Термостатические головки цветные М30 x 1,5 (Италия)

Артикул	Цвет	Подключение	Модель	Коробка	Цена, Р
169D0001	белый	М30 x 1.5	DX	1	1 293
169B0001	чёрный	М30 x 1.5	DX	1	2 612



04.3 узлы для подключения РАДИАТОРОВ



Регулирующая арматура



Узел НВ для радиаторов со встроенными кранами (Италия)

Артикул	Размер	Тип	Коробка	Цена, Р
192N3300	3/4" ЕК x 3/4" ЕК	прямой	50	1 324
193N3300	3/4" ЕК x 3/4" ЕК	угловой	50	1 324



Узел НВ для радиаторов со встроенными кранами (Китай)

Артикул	Размер	Тип	Коробка	Цена, Р
192N3021	3/4" x 3/4" ЕК	прямой	96	917
193N3021	3/4" x 3/4" ЕК	угловой	64	917
192N3301	3/4" ЕК x 3/4" ЕК	прямой	96	937
193N3301	3/4" ЕК x 3/4" ЕК	угловой	64	929



Узел НВ со встроенными кранами, с ниппелями (Китай)

Артикул	Размер	Тип	Коробка	Цена, Р
192N3020	1/2" x 3/4" ЕК	прямой	6	1 068
193N3020	1/2" x 3/4" ЕК	угловой	6	1 068



Узел одинарный НВ радиаторный со встроенным шаровым краном (Китай)

Артикул	Размер	Тип	Коробка	Цена, Р
194N3301	3/4" ЕК x 3/4" ЕК	прямой	180	567
195N3301	3/4" ЕК x 3/4" ЕК	угловой	216	609



Узел НВ перекрёстный со встроенными вентилями, с ниппелями и адаптерами (Италия)

Артикул	Размер	Тип	Коробка	Цена, Р
196N3011	3/4" x 3/4" ЕК	прямой	30	6 326
197N3011	3/4" x 3/4" ЕК	угловой	30	7 102



Узел НВ перекрёстный со встроенными вентилями (Китай)

Артикул	Размер	Тип	Коробка	Цена, Р
196N3301	3/4" ЕК x 3/4" ЕК	прямой	48	1 752
197N3301	3/4" ЕК x 3/4" ЕК	угловой	48	2 140



Узел НН угловой со встроенными вентилями с ниппелями (Китай)

Артикул	Размер	Цвет	Коробка	Цена, Р
193B3021	1/2" x 3/4" ЕК	чёрный	50	2 036
193W3021	1/2" x 3/4" ЕК	белый	50	2 102

Соединитель В (для медных и стальных труб) (Китай)

Артикул	Размер	Цвет	Коробка	Цена, Р
685B1534	15 x 3/4" ЕК	чёрный	360	252
685W1534	15 x 3/4" ЕК	белый	360	256

Ниппель для радиаторных узлов (Италия)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
199E2300	1/2" x 3/4" ЕК	48	198

Ниппель для радиаторных узлов (Китай)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
199E2301	1/2" x 3/4" ЕК	720	115
199G2301	1/2" x 3/4"	960	121

Вкладыш в евроконус под плоскую прокладку (Италия)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
409G3000	3/4"	3 000	109

Вкладыш в евроконус под плоскую прокладку (Китай)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
409G3001	3/4"	3 000	40

**Клапан трёхходовой смесительный (Китай)**

МАКС рабочая температура / рабочее давление: 110 °С / 10 бар

Угол поворота: 90°, крутящий момент: < 5 Нм; Материал корпуса: латунь CW617N

Артикул	Присоединение	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, Р
360G0631	Rp 3/4"	6,3	36	2 614
360G1041	Rp 1"	10	36	2 730
360G1651	Rp 1 1/4"	16	24	4 237

Привод для клапана

Угол поворота: 90°; Управление трёхточечное

Время открытия: 120 сек, направление вращения: по выбору

**Привод для клапана (Словения)**

Артикул	Напряжение, В	Степень защиты	Крутящий момент, Нм	Длина кабеля, м	Цена, Р
372S0230	230	IP42	5	1,9	12 153

**Привод для клапана с датчиком для поддержания фиксированной температуры (Словения)**

Артикул	Напряжение, В	Степень защиты	Крутящий момент, Нм	Длина кабеля, м	Цена, Р
371S0230	230	IP42	5	1,9	32 899

**Привод для клапана (Китай)**

Артикул	Напряжение, В	Степень защиты	Крутящий момент, Нм	Длина кабеля, м	Цена, Р
372K0230	230	IP42	10	1,0	7 049

**Привод для клапана с датчиком для поддержания фиксированной температуры (Китай)**

Артикул	Напряжение, В	Степень защиты	Крутящий момент, Нм	Длина кабеля, м	Цена, Р
371K0230	230	IP42	6	1,5	15 294

**Клапан термостатический трёхходовой для напольных котлов смешение боковое (Италия)**

МАКС рабочая температура / давление: 100 °C / 10 бар

Температура настройки / закрытия байпаса: 60 °C / 70 °C

Материал корпуса: латунь CW617N

Артикул	Присоединение	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, Р
358G6094	Rp 1"	9	12	12 198
359G6095	G 1 1/4"	9	10	12 198

**Клапан термостатический трёхходовой никелированный смешение боковое (Китай)**

МАКС рабочая температура / давление: 90 °C / 5 бар

Заводская настройка: 28 °C при диапазоне 20-43 °C, 42 °C при диапазоне 30-65 °C

Материал корпуса: латунь никелированная CW617N

Артикул	Присоединение	Диапазон, °C	Kvs м³/ч	Коробка	Цена, Р
351N0131	G 3/4"	20-43	1,6	48	4 106
351N0141	G 1"	20-43	1,6	48	4 374
351N0541	G 1"	20-43	2,5	48	4 375
351N3131	G 3/4"	30-65	1,6	48	4 101
351N3141	G 1"	30-65	1,6	48	4 374
351N3541	G 1"	30-65	2,5	48	4 369

**Соединение редукционное НВ с накидной гайкой с плоской прокладкой (Италия)**


Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
624G2300	1/2" x 3/4"	100	329
624G3400	3/4" x 1"	80	444
624G4500	1" x 1 1/4"	60	718

**Соединение редукционное НВ с накидной гайкой с плоской прокладкой (Китай)**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
624N2301	1/2" x 3/4"	250	343
624N3401	3/4" x 1"	150	461
624N4501	1" x 1 1/4"	800	735

**Соединение НВ с накидной гайкой плоской прокладкой и обратным клапаном (Китай)**

Артикул N	Размер	Упаковка	Цена, Р
623N3001	3/4" x 3/4"	180	286
623N4001	1" x 1"	100	498



05 КОЛЛЕКТОРЫ И КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ

- 05.1** Коллекторы с вентилями
- 05.2** Коллекторные группы
- 05.3** Комплектующие для коллекторов
- 05.4** Коллекторные шкафы



Технические характеристики

Предназначены для использования в системах водоснабжения и отопления

МАКС рабочая температура / давление: 120 °С / 10 бар

Межосевое расстояние отводов: 40 мм

Материал корпуса / уплотнителя: латунь CW617N / EPDM

Индикация на рукоятке: двухсторонняя красная / синяя



Коллектор с вентилями никелированный (Китай)

Артикул	Размер	Диаметр выходов	Количество выходов	Коробка	Цена, Р
400N3321	3/4"	3/4" ЕК	2	60	1 276
400N3331	3/4"	3/4" ЕК	3	45	1 824
400N3341	3/4"	3/4" ЕК	4	30	2 408
400N4321	1"	3/4" ЕК	2	60	1 447
400N4331	1"	3/4" ЕК	3	45	2 080
400N4341	1"	3/4" ЕК	4	30	2 656

Коллектор с вентилями никелированный под плоскую прокладку (Китай)

Артикул	Размер	Диаметр выходов	Количество выходов	Коробка	Цена, Р
400N3221*	3/4"	1/2"	2	60	1 245
400N3231*	3/4"	1/2"	3	45	1 799
400N3241*	3/4"	1/2"	4	30	2 346
400N4221*	1"	1/2"	2	60	1 382
400N4231*	1"	1/2"	3	45	1 983
400N4241*	1"	1/2"	4	30	2 576

* Совместимы с соединителями Арт 681W1612, 682W1612

Технические характеристики

Предназначены для использования в системах водоснабжения

МАКС рабочая температура / давление: 110 °С / 16 бар

Межосевое расстояние отводов: 50 мм

Материал корпуса / уплотнителя: латунь CW617N / EPDM

Индикация на рукоятке: двухсторонняя красная / синяя



Коллектор с вентилями выходы под 90° никелированный (Италия)

Артикул	Размер	Диаметр выходов	Количество выходов	Коробка	Цена, Р
410N3220	3/4"	1/2"	2	10	2 674
410N3230	3/4"	1/2"	3	8	3 933
410N3240	3/4"	1/2"	4	8	5 159
410N4320	1"	3/4" ЕК	2	10	3 079
410N4330	1"	3/4" ЕК	3	8	4 346
410N4340	1"	3/4" ЕК	4	8	5 751

Коллектор с вентилями выходы под 90° никелированный под плоскую прокладку (Италия)

Артикул	Размер	Диаметр выходов	Количество выходов	Коробка	Цена, Р
411N3220	3/4"	1/2"	2	10	2 674
411N3230	3/4"	1/2"	3	8	3 933
411N3240	3/4"	1/2"	4	8	5 159



**Технические характеристики**

Предназначены для использования в системах водоснабжения и отопления

МАКС рабочая температура / давление: 120 °С / 16 бар

Межосевое расстояние отводов: 45 мм

Материал корпуса: хромированная латунь CW617N

Индикация на рукоятке: двухсторонняя красная / синяя

**Коллектор с вентилями и выходами под 90° хромированный (Китай)**

Артикул	Размер	Диаметр выходов	Количество выходов	Коробка	Цена, Р
414C3320	3/4"	3/4" ЕК	2	48	1 824
414C3330	3/4"	3/4" ЕК	3	36	2 645
414C3340	3/4"	3/4" ЕК	4	24	3 519
414C4320	1"	3/4" ЕК	2	48	2 188
414C4330	1"	3/4" ЕК	3	36	3 191
414C4340	1"	3/4" ЕК	4	24	4 285

Коллектор с вентилями и выходами под 90° хромированный под плоскую прокладку (Китай)

Артикул	Размер	Диаметр выходов	Количество выходов	Коробка	Цена, Р
414C3220*	3/4"	1/2"	2	48	2 041
414C3230*	3/4"	1/2"	3	36	3 160
414C3240*	3/4"	1/2"	4	24	4 355

* Совместимы с соединителями Арт 681W1612, 682W1612

**Технические характеристики**

Предназначены для использования в системах водоснабжения и отопления

МАКС рабочая температура / давление: 120 °С / 16 бар

Межосевое расстояние отводов: 50 мм

Материал корпуса: хромированная латунь CW617N

Индикация на рукоятке: двухсторонняя красная / синяя

**Коллектор с вентилями выходами 180° хромированный (Китай)**

Артикул	Размер	Диаметр выходов	Количество выходов	Коробка	Цена, Р
407C3320	3/4"	3/4" ЕК	2	30	2 362
407C3330	3/4"	3/4" ЕК	3	24	3 475
407C3340	3/4"	3/4" ЕК	4	18	4 645

Ассортимент соединителей для подключения к коллектору указан на стр. 75



Кронштейн двойной для коллекторов серии 414С (Китай)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
460D3218	3/4"	60	282
460D4218	1"	60	282



Кронштейн двойной для коллекторов серии 400Nxxx1 (комплект 2 шт) (Китай)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
460D3115	3/4"	100	279
460D4115	1"	100	279



Кронштейн двойной универсальный для коллекторов (Китай)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
460D3130	3/4"	60	377
460D4130	1"	60	новинка



Угол редукционный (Китай)

Артикул С	Артикул N	Размер	Коробка	Цена С / N, ₽
636C3201	636N3201	3/4" x 1/2"	312	437 / 394
636C4201	636N4201	1" x 1/2"	240	575 / 516



Переходник HB с O-RING (Китай)

Артикул С	Артикул N	Размер	Коробка	Цена С / N, ₽
634C3201	634N3201	3/4" x 1/2"	480	220 / 215
634C4201	634N4201	1" x 1/2"	432	282 / 267



Переходник В с плоской прокладкой (Китай)

Артикул С	Артикул N	Размер	Коробка	Цена С / N, ₽
635C3201	635N3201	3/4" x 1/2"	480	242 / 227
635C4201	635N4201	1" x 1/2"	360	337 / 307



Заглушка В с плоской прокладкой (Китай)

Артикул С	Артикул N	Размер	Коробка	Цена С / N, ₽
637C3001	637N3001	3/4"	720	163 / 142
637C4001	637N4001	1"	480	251 / 222



Заглушка Н с прокладкой O-RING (Китай)

Артикул С	Артикул N	Размер	Коробка	Цена С / N, ₽
609C3001	609N3001	3/4"	840	150 / 137
609C4001	609N4001	1"	600	234 / 213




Соединитель В


Артикул	Размер	Толщина трубы, мм	Коробка	Цена, Р
для металлопластиковых труб (Италия)				
680N1612	16 (2.0) x 1/2"	2.0	300	285
680N1634	16 (2.0) x 3/4" ЕК	2.0	250	374
680N2034	20 (2.0) x 3/4" ЕК	2.0	200	406
для полиэтиленовых труб (Италия)				
681N1612	16 (2.0) x 1/2"	2.0	300	291
681N1634	16 (2.0) x 3/4" ЕК	2.0	250	376
681N1734	17 (2.0) x 3/4" ЕК	2.0	200	431
682N1612	16 (2.2) x 1/2"	2.2	300	329
682N1634	16 (2.2) x 3/4" ЕК	2.2	250	423
682N2034	20 (2.8) x 3/4" ЕК	2.8	200	545
для полиэтиленовых и металлопластиковых труб (Китай)				
681W1612*	16 (2.0) x 1/2"	2.0	480	198
682W1612*	16 (2.2) x 1/2"	2.2	480	202
681W1634	16 (2.0) x 3/4" ЕК	2.0	360	250
682W1634	16 (2.2) x 3/4" ЕК	2.2	360	247
680W2034	20 (2.0) x 3/4" ЕК	2.0	360	297
682W2034	20 (2.8) x 3/4" ЕК	2.8	360	304
*Совместимы только с коллекторами с выходами под плоскую прокладку - серии 400Nxxx1 и 414С, стр. 72-73				
для полиэтиленовых и металлопластиковых труб хромированный (Китай)				
681C1634	16 (2.0) x 1/2"	2.0	480	226
682C1634	16 (2.2) x 1/2"	2.2	480	230
для металлополимерных труб STRONG хромированный (Китай)				
683C1634	16.2 (2.6) x 3/4" ЕК	2.6	480	226
для металлополимерных труб STRONG никелированный (Китай)				
683W1634	16.2 (2.6) x 3/4" ЕК	2.6	360	249
683W2034	20 (2.9) x 3/4" ЕК	2.9	360	311
для медных труб (Италия)				
685N1534	15 x 3/4" ЕК		250	569
для медных и стальных труб (Китай)				
685V1534	15 x 3/4" ЕК		60	277
Вкладыш в евроконус под плоскую прокладку				
Артикул (Италия)	Артикул (Китай)	Материал	Коробка	Цена, Р
409G3000	409G3001	латунь	3 000	109 / 40



400N | Выходы 1/2". Плоская прокладка




400N | Выходы 3/4" ЕК







410N | Выходы 1/2"



411N | Выходы 1/2". Плоская прокладка

460D3130
460D4130

410N | Выходы 3/4" ЕК


d16 | 683W1634
683C1634680N1634
681W1634
681C1634682W1634
682C1634

681N1634

682N1634

753G6300
753G6301

753N6301

713G6300
713G6301714G6300
714G6301

409G3000

754G6300
754G6301

d20 | 683W2034

680N2034
680W2034

682W2034

682N2034

753G7300
753G7301713G7300
713G7301714G7300
714G7301754G7300
754G7301460D3130
460D4130

STRONG



M/L, PEX (2.0), PE-RT



PEX (2.2, 2.8)



PEX (2.0), PE-RT



PEX (2.2, 2.8)



PEX (2.2, 2.8), STRONG



PEX (2.2), STRONG



M/L (UNIVERSAL, SOFT, OPTIMAL)



M/L (UNIVERSAL, SOFT, OPTIMAL)




PEX (2.2, 2.8), STRONG






414C | Выходы 1/2". Плоская прокладка



414C | Выходы 3/4" ЕК




**Технические характеристики**

Коллекторы с диаметром подключения G1" и межосевым расстоянием 210 мм

Выходы с диаметром подключения 3/4" ЕК и межосевым расстоянием 50 мм

Материал: нержавеющая сталь AISI 304L

**Коллекторная группа из нержавеющей стали с расходомерами и термостатическими вентилями (Италия)**

МАКС рабочая температура / рабочее давление: 70 °С / 6 бар


Коллектор подачи (верхний): оснащён расходомерами (от 0 до 6 л/мин) и регулировочными вентилями

Коллектор обратки (нижний): оснащён термостатическими вентилями с ручными регулировочными головками

(с возможностью установки термоэлектрических приводов)

Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
450I4302	2	11 365
450I4303	3	13 312
450I4304	4	15 949
450I4305	5	19 119
450I4306	6	22 050
450I4307	7	25 287

Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
450I4308	8	28 546
450I4309	9	31 042
450I4310	10	34 031
450I4311	11	38 280
450I4312	12	41 279
450I4313	13	44 905

**Коллекторная группа из нержавеющей стали с балансировочными и термостатическими вентилями (Италия)**

МАКС рабочая температура / рабочее давление: 80 °С / 10 бар

Коллектор подачи (нижний): оснащён регулировочными вентилями

Коллектор обратки (верхний): оснащён термостатическими вентилями с ручными регулировочными головками

(с возможностью установки термоэлектрических приводов)


Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
451I4302	2	9 655
451I4303	3	11 510
451I4304	4	13 471
451I4305	5	15 642
451I4306	6	18 501
451I4307	7	20 936

Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
451I4308	8	23 573
451I4309	9	25 804
451I4310	10	28 362
451I4311	11	30 646
451I4312	12	33 204
451I4313	13	36 168

**Технические характеристики**

Коллекторы с диаметром подключения G1" и межосевым расстоянием 180-235 мм

Выходы с диаметром подключения 3/4" ЕК и межосевое расстояние 50 мм; Материал: нержавеющая сталь


**Коллекторная группа из нержавеющей стали
с расходомерами и термостатическими вентилями (Россия)**

МАКС рабочая температура / рабочее давление: 70 °С / 6 бар. Коллектор подачи (верхний): оснащён расходомерами (от 0 до 5 л/мин), запорными и регулируемыми вентилями, краном Маевского и концевым вентилем.

Коллектор обратки (нижний): оснащён термостатическими вентилями с регулировочными головками (с возможностью установки термоэлектрических приводов), краном Маевского и концевым вентилем

Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
452P4302	2	5 341
452P4303	3	5 845
452P4304	4	7 057
452P4305	5	8 116
452P4306	6	9 298
452P4307	7	10 606
452P4308	8	11 676

Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
452P4309	9	12 761
452P4310	10	15 623
452P4311	11	16 972
452P4312	12	18 206
452P4313	13	19 662
452P4314	14	21 333
452P4315	15	23 253


**Коллекторная группа из нержавеющей стали
с балансировочными и термостатическими вентилями (Россия)**

МАКС рабочая температура / рабочее давление: 90 °С / 10 бар

Коллектор подачи (нижний): оснащён балансировочными вентилями, краном Маевского и концевым вентилем

Коллектор обратки (верхний): оснащён термостатическими вентилями с регулировочными головками (с возможностью установки термоэлектрических приводов), краном Маевского и концевым вентилем

Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
453P4302	2	4 886
453P4303	3	5 829
453P4304	4	6 968
453P4305	5	8 089
453P4306	6	9 236
453P4307	7	10 446
453P4308	8	11 491

Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
453P4309	9	13 004
453P4310	10	14 450
453P4311	11	14 932
453P4312	12	15 957
453P4313	13	17 750
453P4314	14	19 820
453P4315	15	21 603

Расходомер для коллекторных групп 452P, нержавеющая сталь

Артикул	Размер	Шкала	Цена, ₽
460S0001	1/2"	0,5-5,0 л/мин	356

Балансировочный вентиль для коллекторных групп 453P, нержавеющая сталь

Артикул	Размер	Цена, ₽
460S0002	1/2"	376

Термостатический вентиль - вставка для коллекторных групп 453P, нержавеющая сталь

Артикул	Размер	Цена, ₽
460S0003	1/2" x M30 x 1,5	353

Ниппель

Артикул	Размер	Применимость	Цена, ₽
199S2300	1/2" x 3/4"ЕК	под расходомер	161
199S2302	1/2" x 3/4"ЕК	под запорный клапан	182




**Технические характеристики**

Коллекторы с диаметром подключения G1" и межосевым расстоянием 210 мм

Выходы с диаметром подключения 3/4" ЕК и межосевым расстоянием 50 мм

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

**Коллекторная группа TECHNO из нержавеющей стали с расходомерами и термостатическими вентилями (Китай)**

МАКС рабочая температура / рабочее давление: 70 °C / 6 бар

Коллектор подачи (верхний): оснащён расходомерами (от 0 до 5 л/мин), запорными и регулировочными вентилями

Коллектор обратки (нижний): оснащён термостатическими вентилями с регулировочными головками

(с возможностью установки термоэлектрических приводов) Укомплектована жидкокристаллическим термометром

Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
450W4302	2	3 500
450W4303	3	4 663
450W4304	4	5 826
450W4305	5	6 990
450W4306	6	8 153
450W4307	7	9 374

Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
450W4308	8	10 537
450W4309	9	11 757
450W4310	10	12 921
450W4311	11	14 164
450W4312	12	15 328
450W4313	13	16 491

**Коллекторная группа TECHNO из нержавеющей стали с балансировочными и термостатическими вентилями (Китай)**

МАКС рабочая температура / рабочее давление: 90 °C / 10 бар

Коллектор подачи (нижний): оснащён балансировочными вентилями

Коллектор обратки (верхний): оснащён термостатическими вентилями с регулировочными головками

(с возможностью установки термоэлектрических приводов) Укомплектована жидкокристаллическим термометром

Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
451W4302	2	3 105
451W4303	3	4 100
451W4304	4	5 095
451W4305	5	6 090
451W4306	6	7 085
451W4307	7	8 133

Артикул	Количество выходов	Цена, ₽
451W4308	8	9 128
451W4309	9	10 176
451W4310	10	11 171
451W4311	11	12 241
451W4312	12	13 236
451W4313	13	14 231

**Расходомер для коллекторных групп 450W**

Артикул	Размер	Шкала	Цена, ₽
460I0001	1/2"	0,5-5 л/мин	513

**Балансировочный вентиль для коллекторных групп 451W**

Артикул	Размер	Цена, ₽
460B0001	1/2"	новинка

**Термостатический вентиль - вставка для коллекторных групп 450W**

Артикул	Размер	Цена, ₽
460V0001	1/2" x M30 x 1,5	466

05.3 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ

Коллекторы и коллекторные группы



Кронштейн двойной регулируемый (комплект 2 шт) (Китай)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
460D4235	1"	50	530



Заглушка Н с прокладкой O-RING никелированная (комплект 2 шт) (Китай)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
609N4021	1"	300	418



Привод термоэлектрический (Китай)

Электрическое питание: 230 V; Степень защиты: IP54

Потребляемая мощность: 3 Вт, время открытия - 6 мин; Присоединение: M30x1,5

Артикул	Характеристика	Цвет	Коробка	Цена, Р
465W0000	нормально-открытый	белый	100	768
465W1000	нормально-закрытый	белый	100	768
465B0000	нормально-открытый	черный	100	768
465B1000	нормально-закрытый	черный	100	768



Регулируемый дренажный вентиль (Китай)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
461P4000	1"	192	734



Концевик для коллекторных групп (Китай)

Артикул	Комплектация	Размер	Коробка	Цена, Р
460N4201	-	1"	100	1 082
460M4001	с ручным воздухоотводчиком	1"	100	1 201
460A4001	с автоматическим воздухоотводчиком	1"	20	1 830



Концевик для коллекторных групп (Италия)

Артикул	Комплектация	Размер	Коробка	Цена, Р
460N4200	-	1" x 1/2"	90	1 385
460M4000	с ручным воздухоотводчиком	1"	90	1 574
460A4000	с автоматическим воздухоотводчиком	1"	24	2 122



Кран шаровой угловой НВ коллекторный с термометром (Италия)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
138T4000	1"	6	5 047




Кран шаровой НВ коллекторный с термометром (Италия)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
118T4000	1"	6	4 318

Полный ассортимент коллекторных шаровых кранов указан на стр. 62



452P, 453P, 450W, 451W | Выходы 3/4"ЕК





Коллекторные шкафы (Россия)

Технические характеристики

Материал: оцинкованная сталь, окрашенная в белый цвет (RAL 9016)

Модель	Высота G, мм	Высота W, мм	Глубина G, мм	Глубина W, мм
480	651-691	652-715	120	118
481	650	652-715	180	180
482	670-760	648-711	125-195	120-180



Шкаф коллекторный металлический встраиваемый

Артикул G	Артикул W	Ширина G, мм	Ширина W, мм	Цена G / W, Р
482G0000		406		4 828
482G1000	482W1000	494	450	5 180 / 4 792
482G2000	482W2000	594	550	5 559 / 5 420
482G3000	482W3000	744	700	6 371 / 6 218
482G4000	482W4000	894	850	7 711 / 7 510
482G5000	482W5000	1 044	1 000	8 770 / 8 745
482G6000	482W6000	1 194	1 150	9 554 / 9 461
482G7000	482W7000	1 344	1 300	12 355 / 11 659



Шкаф коллекторный металлический накладной


Артикул G	Артикул W	Ширина G, мм	Ширина W, мм	Цена G / W, Р
480G0000		366		3 981
480G1000	480W1000	454	450	4 368 / 4 033
480G2000	480W2000	554	550	4 791 / 4 592
480G3000	480W3000	704	697	5 571 / 5 426
480G4000	480W4000	854	848	7 126 / 6 449
480G5000	480W5000	1 004	998	8 061 / 7 025
480G6000	480W6000	1 154	1 147	8 786 / 8 708
480G7000	480W7000	1 340	1 300	11 251 / 10 314



Шкаф коллекторный металлический накладной глубокий

Артикул G	Артикул W*	Ширина G, мм	Ширина W, мм	Цена G / W, Р
481G1000	481W1000	450	450	9 289 / 6 550
481G2000	481W2000	550	550	9 991 / 7 175
481G3000	481W3000	700	697	11 950 / 9 364
481G4000	481W4000	850	848	14 206 / 10 123
481G5000	481W5000	1 000	998	16 132 / 11 601
481G6000	481W6000	1 150	1 147	17 286 / 12 770
481G7000	481W7000	1 300	1 300	19 092 / 14 425

* - с внутренней дверцей



06 НАСОСНЫЕ ГРУППЫ И МОДУЛИ

06.1 Насосно-смесительные группы

06.2 Группы быстрого монтажа



Насосно-смесительная группа SOLOMIX MINI (Италия)

МАКС рабочая температура / давление: 90 °C / 10 бар

Диаметр подключения: 1", межосевое расстояние: 210 мм

Управление: термоголовка с выносным датчиком

Диапазон регулировки во вторичном контуре: от 20 до 60 °C

Артикул	Комплектация	Мощность насоса	Цена, Р
474M1100	без насоса	-	16 351
474S1100	Uni-Fitt SCP 15/6-130 (IMP Pumps)	90 Вт	26 697
474E1100	Uni-Fitt ECP 15/6-130 (IMP Pumps)	36 Вт	34 017



Насосно-смесительная группа SOLOMIX X (Италия)

МАКС рабочая температура / давление: 95 °C / 10 бар

Диаметр подключения: 1", межосевое расстояние: 180-240 мм

Управление: термосмеситель

Диапазон регулировки во вторичном контуре: от 20 до 55 °C

Артикул	Комплектация	Мощность насоса	Цена, Р
473M0800	без насоса	-	21 058
473S0803	Uni-Fitt GTO 25-6S 130 (Shinhoo)	100 Вт	28 550
473E0803	Uni-Fitt GTA 25-7 130 (Shinhoo)	60 Вт	38 191



Насосно-смесительная группа SOLOMIX (Италия)


МАКС рабочая температура / давление: 90 °C / 10 бар

Диаметр подключения: 1", межосевое расстояние: 210 мм

Управление: термоголовка с выносным датчиком

Диапазон регулировки во вторичном контуре: от 20 до 65 °C

Артикул	Комплектация	Мощность насоса	Цена, Р
470N1200	без насоса	-	21 422
470S1203	Uni-Fitt GTO 25-6S 130 (Shinhoo)	100 Вт	29 504
470E1203	Uni-Fitt GTA 25-7 130 (Shinhoo)	60 Вт	40 131



Насосно-смесительная группа SOLOMIX 2 (Китай)

МАКС рабочая температура / давление: 90 °C / 10 бар

Диаметр подключения: 1", межосевое расстояние: 210 мм

Управление: термоголовка с выносным датчиком

Диапазон регулировки во вторичном контуре: от 20 до 65 °C

Артикул	Комплектация	Мощность насоса	Цена, Р
470N2000	без насоса	-	8 070
470N2001	Uni-Fitt GTO 25-6S 130 (Shinhoo)	100 Вт	11 927
470N2002	Uni-Fitt GTA 25-7 130 (Shinhoo)	60 Вт	18 201

**Терморегулирующий узел HEATBOX C (Германия)**

Ограничение максимальной температуры в обратном трубопроводе: 0 – 50 °С

Гидравлическая настройка: балансировочный клапан

МИН перепад давления: 10 кПа, МАКС рабочая температура: 90 °С; Номинальное давление: 10 бар

Артикул	Размер	Расположение термоголовки	Цена, ₽
466C0200	3/4"	скрытое	17 463

**Ограничитель температуры обратного потока теплоносителя НВ никелированный, с разъёмным соединением (Германия)**

МАКС рабочая температура / рабочее давление: 120 °С / 10 бар

Артикул	Размер	Kvs м³/ч	Цена, ₽
467N0150	1/2"	2.00	8 756

**Ограничитель температуры обратного потока теплоносителя HN никелированный, с разъёмным соединением (Китай)**

МАКС рабочая температура / рабочее давление: 120 °С / 10 бар

Артикул	Размер	Kvs м³/ч	Цена, ₽
467N0151	1/2" x 3/4" EK	2,12	2 911



Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 110 °C / 10 бар

Номинальный диаметр DN, мм: 25; Диаметр подключения: 1" В; Межосевое расстояние: 125 мм

Материал корпуса / теплоизоляции: латунь CW617N, CW614N / вспененный полипропилен EPP



Насосная группа прямая, в теплоизоляции (Италия)

Мощность: до 50 кВт при Δt 20 °C, Kvs 8,0

Артикул	Комплектация	Мощность насоса	Цена, Р
490B2500	без насоса	-	19 755
490S2503	Uni-Fitt GTO 25-6S 180 (Shinhoo)	100 Вт	29 627
490E2503	Uni-Fitt GTA 25-7 180 (Shinhoo)	60 Вт	39 960



Насосно-смесительная группа с термосмесителем 20-45 °C, в теплоизоляции (Италия)

Мощность: до 14 кВт при Δt 8 °C, Kvs 3,3

Артикул	Комплектация	Мощность насоса	Цена, Р
491B2500	без насоса	-	35 205
491S2503	Uni-Fitt GTO 25-6S 180 (Shinhoo)	100 Вт	45 891
491E2503	Uni-Fitt GTA 25-7 180 (Shinhoo)	60 Вт	56 224



Насосно-смесительная группа с трёхходовым клапаном, в теплоизоляции (Италия)

Мощность: до 31 кВт при Δt 15 °C, Kvs 7,0

Артикул	Комплектация	Мощность насоса	Цена, Р
492B2500	без насоса	-	26 705
492S2503	Uni-Fitt GTO 25-6S 180 (Shinhoo)	100 Вт	35 936
492E2503	Uni-Fitt GTA 25-7 180 (Shinhoo)	60 Вт	47 404



Коллектор в теплоизоляции (Италия)

МАКС рабочая температура / давление: 110 °C / 6 бар

Межосевое расстояние: 125 мм; Мощность: 70 кВт; Расход: 3,0 м³/ч

Материал корпуса / теплоизоляции: низкоуглеродистая сталь EN 10305-5 / вспененный полипропилен EPP

Диаметр присоединения к группе / к разделителю: 1" Н / 1 1/2" Н

Артикул	Контуры	Длина, мм	Цена, Р
435Z4102	2	550	28 760
435Z4103	3	800	33 471
435Z4104	4	1 050	40 833
435Z4105	5	1 300	49 333



Гидравлический разделитель в теплоизоляции (Италия)

МАКС рабочая температура / давление: 110 °C / 6 бар; Мощность: 70 кВт

Материал корпуса / теплоизоляции: низкоуглеродистая сталь EN 10305-5 / вспененный полипропилен EPP

Диаметр присоединения к коллектору / к котлу: 1 1/2" В / 1 1/4" Н

Артикул	Расход, м³/ч	Длина, мм	Цена, Р
438Z3000	3	420	20 252

**Моноблок UMB в теплоизоляции (Китай)**МАКС рабочая температура / давление: 95 °C / 6 бар; Межосевое расстояние: 96 мм; Мощность 70 кВт при ΔT 20 °C

Материал корпуса / теплоизоляции: сталь / вспененный полипропилен EPP; Диаметр присоединения: 1"

Артикул	Контуры	Длина, мм	Цена, Р
495M2002	2	417	18 143
495M2003	3	582	25 007
495M2004	4	747	31 962

Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 95 °C / 6 бар

Номинальный диаметр DN, мм: 20; Диаметр подключения: 1" Н (3/4" В)

Материал корпуса: латунь/сталь

**Насосная группа прямая (Китай)**Мощность: до 36 кВт при $\Delta T=20$ °C, Kvs 8,5

Артикул	Комплектация	Мощность насоса	Цена, Р
497M2000	без насоса	-	6 227
497M2001	Uni-Fitt GTO 15-6S (Shinhoo)	100 Вт	новинка
497M2002	Uni-Fitt GTA 15-6 (Shinhoo)	39 Вт	новинка
497M2003	Uni-Fitt ECP 15/6-130 (IMP Pumps)	36 Вт	новинка

Насосно-смесительная группа с термосмесителем (Китай)Мощность: до 8 кВт при $\Delta T=10$ °C, Kvs 3,5

Артикул	Комплектация	Мощность насоса	Цена, Р
498M2000	без насоса	-	11 186
498M2001	Uni-Fitt GTO 15-6S (Shinhoo)	100 Вт	новинка
498M2002	Uni-Fitt GTA 15-6 (Shinhoo)	39 Вт	новинка

Насосно-смесительная группа с трёхходовым клапаном (Китай)Мощность: до 31 кВт при $\Delta T=20$ °C, Kvs 6,3

Артикул	Комплектация	Мощность насоса	Цена, Р
499M2000	без насоса	-	8 025
499M2001	Uni-Fitt GTO 15-6S (Shinhoo)	100 Вт	новинка
499M2002	Uni-Fitt GTA 15-6 (Shinhoo)	39 Вт	новинка
499M2003	Uni-Fitt ECP 15/6-130 (IMP Pumps)	36 Вт	новинка




Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 95 °C / 6 бар

Номинальный диаметр DN, мм: 25; Диаметр подключения: 1" В


Материал корпуса: нержавеющая сталь



Насосная группа прямая в теплоизоляции (Китай)

Мощность: до 85 кВт при $\Delta T=20$ °C, Kvs 9,7


Артикул	Комплектация	Мощность насоса	Цена, Р
490X2500	без насоса	-	11 927
490X2501	Uni-Fitt GTO 25-6S (Shinhoo)	100 Вт	новинка
490X2502	Uni-Fitt GTA 25-7 (Shinhoo)	60 Вт	новинка



Насосно-смесительная группа с термосмесителем в теплоизоляции (Китай)

Мощность: до 8 кВт при $\Delta T=10$ °C, Kvs 3,5


Артикул	Комплектация	Мощность насоса	Цена, Р
491X2500	без насоса	-	17 222
491X2501	Uni-Fitt GTO 25-6S (Shinhoo)	100 Вт	новинка
491X2502	Uni-Fitt GTA 25-7 (Shinhoo)	60 Вт	новинка



Насосно-смесительная группа с трёхходовым клапаном в теплоизоляции (Китай)

Мощность: до 48 кВт при $\Delta T=20$ °C, Kvs 6,3


Артикул	Комплектация	Мощность насоса	Цена, Р
492X2500	без насоса	-	14 577
492X2501	Uni-Fitt GTO 25-6S (Shinhoo)	100 Вт	новинка
492X2502	Uni-Fitt GTA 25-7 (Shinhoo)	60 Вт	новинка



Насосно-смесительная группа с трёхходовым клапаном и сервоприводом в теплоизоляции (Китай)

Мощность: до 48 кВт при $\Delta T=20$ °C, Kvs 6,3


Артикул	Комплектация	Мощность насоса	Цена, Р
493X2500	без насоса	-	новинка
493X2501	Uni-Fitt GTO 25-6S (Shinhoo)	100 Вт	новинка
493X2502	Uni-Fitt GTA 25-7 (Shinhoo)	60 Вт	новинка



Насосно-смесительная группа с теплообменником 30 пластин в теплоизоляции (Китай)

Мощность: до 25 кВт при $\Delta T_1=20$ °C, $\Delta T_2=10$ °C

Артикул	Комплектация	Мощность насоса	Цена, Р
494X2530	без насоса	-	33 467
494X2531	Uni-Fitt GTO 25-6S (Shinhoo)	100 Вт	новинка
494X2532	Uni-Fitt GTA 25-7 (Shinhoo)	60 Вт	новинка

**Гидравлический разделитель в теплоизоляции (Китай)**

МАКС рабочая температура / давление: 95 °C / 6 бар

Материал корпуса / теплоизоляции: нержавеющая сталь / вспененный полипропилен EPP

Диаметр присоединения к коллектору / к котлу: 1 1/2" накидная гайка / 1 1/2" накидная гайка

Артикул	Расход, м³/ч	Длина, мм	Цена, Р
438X2500	2	498	20 652

Коллектор в теплоизоляции (Китай)

МАКС рабочая температура / давление: 95 °C / 6 бар

Межосевое расстояние: 125 мм; Мощность 70 кВт при ΔT 20 °C

Материал корпуса / теплоизоляции: нержавеющая сталь / вспененный полипропилен EPP

Диаметр присоединения к группе / к разделителю: 1 1/2" накидная гайка / 1 1/2" Н



Артикул	Контур	Длина, мм	Цена, Р
435X4003	3	498	18 680
435X4005	5	748	25 796
435X4007	7	998	33 882

Привод для клапана

Угол поворота: 90°; Управление трёхточечное

Время открытия: 120 сек, направление вращения: по выбору

**Привод для клапана (Словения)**

Артикул	Напряжение, В	Степень защиты	Крутящий момент, Нм	Длина кабеля, м	Цена, Р
372S0230	230	IP42	5	1,9	12 153

Привод для клапана с датчиком для поддержания фиксированной температуры (Словения)

Артикул	Напряжение, В	Степень защиты	Крутящий момент, Нм	Длина кабеля, м	Цена, Р
371S0230	230	IP42	5	1,9	32 899

**Привод для клапана (Китай)**

Артикул	Напряжение, В	Степень защиты	Крутящий момент, Нм	Длина кабеля, м	Цена, Р
372K0230	230	IP42	10	1,0	7 049

**Привод для клапана с датчиком для поддержания фиксированной температуры (Китай)**

Артикул	Напряжение, В	Степень защиты	Крутящий момент, Нм	Длина кабеля, м	Цена, Р
371K0230	230	IP42	6	1,5	15 294





Коллектор с гидравлическим разделителем в теплоизоляции (Россия)

МАКС рабочая температура / давление: 110 °С / 6 бар

Межосевое расстояние: 125 мм; Мощность: 60 кВт; Расход: 2,6 м³/ч

Материал корпуса / теплоизоляции: конструкционная сталь 09Г2С / вспененный полипропилен ЕРР

Диаметр присоединения к группе / к котлу: 1" Н / 1 1/4" Н

Диаметр подключения автоматического воздухоотводчика / дренажного крана / термодатчика: 1/2" В

Артикул	Контуры	Длина, мм	Цена, Р
437Z4123	3	625	27 109
437Z4134	4	640	29 331
437Z4125	5	875	31 553
437Z4136	6	890	38 219



Модульный коллектор в теплоизоляции (Россия)

МАКС рабочая температура / давление: 110 °С / 6 бар

Межосевое расстояние: 125 мм; Мощность: 60 кВт; Расход: 2,6 м³/ч

Материал корпуса / теплоизоляции: сталь / вспененный полипропилен ЕРР

Диаметр присоединения к группе / к разделителю: 1" Н

Диаметр подключения термометра / термодатчика: 1/2" В

Артикул	Контуры	Длина, мм	Цена, Р
436Z4144	4	560	22 443
436Z4145	5	780	25 331



Гидравлический разделитель в теплоизоляции (Россия)

МАКС рабочая температура / давление: 110 °С / 6 бар; Мощность: 60 кВт

Материал корпуса / теплоизоляции: конструкционная сталь 09Г2С / вспененный полипропилен ЕРР

Диаметр присоединения к коллектору / котлу: 1" Н

Диаметр подключения автоматического воздухоотводчика / дренажного крана / термодатчика: 1/2" В

Артикул	Расход, м³/ч	Длина, мм	Цена, Р
439Z2640	2,6	170	10 666



Кронштейн настенный универсальный (комплект) (Россия)

Артикул	Высота, мм	Тип	Цена, Р
437K0000	153	универсальный	2 000
436K0000	189	регулируемый	2 889

Разъёмное соединение ВВ с плоской прокладкой (Китай)





Артикул G	Артикул N	Размер	Коробка	Цена G / N, Р
654G4001	654N4001	1"	50	924 / 928


Разъёмное соединение ВВ с прокладкой O-RING (Китай)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
655N4001	1"	45	942



Варианты комплектаций с группами быстрого монтажа





07 НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

07.1 Насосы циркуляционные и комплектующие

**Технические характеристики**

МАКС рабочая температура / давление: 110 °C / 10 бар

Материал корпуса: чугун

Напряжение питания: 230 В

Класс защиты: IP44

Насосы (монтажная длина 130 мм) резьбовым соединением не комплектуются

**Насос циркуляционный SCP (Словения)**

Артикул	Монтажная длина, мм	Номинальный диаметр, мм	Напор Н, м	Цена, Р
913S1560	130	15	6	9 567
913S2560	130	25	6	10 049
918S2560	180	25	6	9 964
918S3240	180	32	4	10 106
918S3260	180	32	6	10 558

**Насос циркуляционный энергоэффективный ЕСР (Словения)**

Артикул	Монтажная длина, мм	Номинальный диаметр, мм	Напор Н, м	Цена, Р
913E1560	130	15	6	19 231
913E2560	130	25	6	19 105
918E2540	180	25	4	18 864
918E2580	180	25	8	22 967
918E3240	180	32	4	19 475
918E3260	180	32	6	20 444
918E3280	180	32	8	25 357

**Присоединительный комплект для насосов (Китай)**


Материал: чугун

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
913I4200	1" x 1/2"	72	558
913I6400	1 1/2" x 1"	100	833

**Соединение ВВ с накидной гайкой со встроенным шаровым краном**

МАКС рабочая температура / давление: 95 °C / 6 бар

Артикул (Италия)	Размер	Цена, Р	Артикул (Китай)	Размер	Цена, Р
627G6400	1 1/2" x 1"	1 266	627G6401	1 1/2" x 1"	949



08 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

- 08.1** Клапаны обратные
- 08.2** Фильтры
- 08.3** Клапаны предохранительные
- 08.4** Воздухоотводчики
- 08.5** Редукторы давления
- 08.6** Реле давления и потока
- 08.7** Группы безопасности



Клапаны обратные (Китай)

Давление открытия: 0,02 бар

Материал корпуса: латунь CW617N

Резьба: ISO 228/1

МАКС рабочая температура: 100 °C, 90 °C компактные клапаны



Клапан обратный пружинный OPTIMAL (металлический затвор)

Артикул G	Артикул N	Размер	Давление, бар	Коробка	Цена G / N, Р
222G2001	222N2001	1/2"	35	240	445 / 478
222G3001	222N3001	3/4"	35	176	636 / 624
222G4001	222N4001	1"	35	96	1 037 / 1 114



Клапан обратный НВ пружинный OPTIMAL (металлический затвор)

Артикул G	Размер	Давление, бар	Коробка	Цена, Р
224G2001	1/2"	35	240	514
224G3001	3/4"	35	176	625
224G4001	1"	35	96	1 123
224G5001	1 1/4"	35	64	новинка



Клапан обратный пружинный ETALON (металлический затвор)

Артикул	Размер	Давление, бар	Коробка	Цена, Р
223G2001	1/2"	25	160	794
223G3001	3/4"	25	96	1 140
223G4001	1"	25	80	1 792
223G5001	1 1/4"	25	48	2 756
223G6001	1 1/2"	25	24	новинка
223G7001	2"	25	16	новинка



Клапан обратный пружинный ETALON (пластиковый затвор)

Артикул	Размер	Давление, бар	Коробка	Цена, Р
223P2001	1/2"	25	160	новинка
223P3001	3/4"	25	96	новинка
223P4001	1"	25	80	новинка
223P5001	1 1/4"	25	48	новинка



Клапан обратный компактный под ключ

Артикул	Размер	Давление, бар	Коробка	Цена, Р
227G2001	1/2"	16	600	248



Клапан обратный компактный хромированный

Артикул	Размер	Давление, бар	Коробка	Цена, Р
228C2001	1/2"	16	600	234



Клапан обратный компактный хромированный

Артикул	Размер	Давление, бар	Коробка	Цена, Р
228C3300	3/4" ЕК	16	180	425

**Фильтры (Китай)**

МАКС рабочая температура / давление: 120 °C / 20 бар

Материал корпуса: G – латунь, N – никелированная латунь

Материал фильтрующей сетки: нержавеющая сталь AISI 304

Резьба: ISO 228/1

**Фильтр косой В**

Артикул G	Артикул N	Размер	Степень фильтрации, мкм	Коробка	Цена G / N, Р
211G2001	211N2001	1/2"	600	160	402 / 405
211G3001	211N3001	3/4"	600	96	746 / 752
211G4001	211N4001	1"	600	48	1 143 / 1 154
211G5001		1 1/4"	600	32	1 776

Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 110 °C / 10 бар

Материал фильтрующей сетки: нержавеющая сталь AISI 304

Мощность магнита, Гаусс: 4000

Резьба: ISO 228

**Фильтр косой В с магнитом**

Артикул	Размер	Степень фильтрации, мкм	Коробка	Цена, Р
213G2001	1/2"	600	160	809
213G3001	3/4"	600	96	1 268
213G4001	1"	600	48	2 072

**Фильтр прямой В**

Артикул	Размер	Степень фильтрации, мкм	Коробка	Цена, Р
212N2000	1/2"	500	120	869
212N3000	3/4"	500	60	1 148
212N4000	1"	500	48	1 815

**Технические характеристики**

МАКС рабочая температура / давление: 95 °C / 10 бар

Материал корпуса: никелированная латунь

Материал фильтрующей сетки: нержавеющая сталь AISI 304

Манометр: 0 - 10 бар

Фильтр промывной BB MINI со сливным шаровым краном и манометром

Артикул	Размер	Степень фильтрации, мкм	Коробка	Цена, ₽
214M2000	1/2"	100	36	2 042

**Технические характеристики**

МАКС рабочая температура / давление: 90 °C / 10 бар

Материал корпуса: хромированная латунь, никелированная латунь (арт. 214N2300)

Материал фильтрующей сетки: нержавеющая сталь AISI 304

Манометр: 0 - 10 бар

Фильтр промывной BN с редукционными соединениями, со сливным краном и манометром

Артикул	Размер	Степень фильтрации, мкм	Коробка	Цена, ₽
214C2300	1/2" x 3/4"	100	16	4 274

Фильтр промывной BN с редукционными соединениями, со сливным краном и манометром

Артикул	Размер	Степень фильтрации, мкм	Коробка	Цена, ₽
214N2300	1/2" x 3/4"	100	16	4 252

Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 90 °C / 25 бар

Материал корпуса: хромированная латунь

Материал фильтрующей сетки: нержавеющая сталь AISI 304

Манометр: 0 - 10 бар

**Фильтр промывной NN поворотный, со сливным краном и манометром**

Артикул	Размер	Степень фильтрации, мкм	Коробка	Цена, ₽
218C2010	1/2"	100	16	6 346
218C3010	3/4"	100	12	6 845

**Технические характеристики**

МАКС рабочая температура / давление: 70 °C / 25 бар

Диапазон регулирования давления: 1,5-6 бар

Заводская настройка давления: 3 бар

Тип редуктора: мембранный

Материал корпуса: хромированная латунь

Материал фильтрующей сетки: нержавеющая сталь AISI 304

Диаметр для подключения аксиального манометра: 1/4"

Фильтр промывной НН с редуктором давления, со сливным краном и манометром

Артикул	Размер	Степень фильтрации, мкм	Коробка	Цена, ₽
205C2142	1/2"	100	16	6 703

**Технические характеристики**

МАКС рабочая температура / давление: 90 °C / 4 бар, 3 бар (с прозрачной колбой)

Материал фильтрующей сетки: нержавеющая сталь AISI 304

Мощность магнита, Гаусс: 8000

Резьба: ISO 228

Фильтр-грязеуловитель магнитный для котла

Артикул	Цвет	Размер	Степень фильтрации, мкм	Коробка	Цена, ₽
215B3001	чёрный	3/4"	800	24	3 689
215S3000	прозрачный	3/4"	1 000	20	3 388

**Технические характеристики**

МАКС рабочая температура: 110 °C

Материал корпуса / пружины / диафрагмы: G - латунь, N - никелированная латунь / нержавеющей сталь / EPDM

Срабатывание открытия / закрытия: +20% / -20%

**Клапан предохранительный ВВ (Китай)**

Артикул G	Размер	Давление, бар	Коробка	Цена G / N, Р
240G1520	1/2"	1,5	100	623
240G2520	1/2"	2,5	100	624
240G3020	1/2"	3	100	624
240G6020	1/2"	6	100	607
240G8020	1/2"	8	100	639
240G3034	3/4" x 1"	3	100	678
240G6034	3/4" x 1"	6	100	678
240G8034	3/4" x 1"	8	100	678
240G0134	3/4" x 1"	10	100	678

**Клапан предохранительный НВ (Китай)**

Артикул G	Артикул N	Размер	Давление, бар	Коробка	Цена G / N, Р
242G1520		1/2"	1,5	100	645
242G3020	242N3020	1/2"	3	100	641 / 718
242G6020		1/2"	6	100	698

**Клапан предохранительный (Италия)**

Артикул G	Тип	Размер	Давление, бар	Коробка	Цена, Р
240G3022	ВВ	1/2"	3	150	727
242G3022	НВ	1/2"	3	150	727

**Технические характеристики**

МАКС рабочая температура: 180 °С

Диапазон регулировки давления, бар: от 0 до 16 бар

**Клапан предохранительный регулируемый ВВ (Италия)**

Артикул	Размер	Давление, бар	Коробка	Цена, Р
244P1622	1/2"	16	50	3 192
244P1633	3/4"	16	40	4 639
244P1644	1"	16	25	6 101
244P1655	1 1/4"	16	15	9 469
244P1666	1 1/2"	16	10	12 212
244P1677	2"	16	5	15 683

Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 90 °С / 10 бар, пиковое давление: 50 бар

Материал: G – латунь, N – никелированная латунь

**Компенсатор гидроударов (Италия)**

Артикул G	Артикул N	Размер	Коробка	Цена G / N, Р
260G2400	260N2400	1/2"	50	2 427 / 2 567

Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 90 °С / 10 бар, пиковое давление: 50 бар

Материал: G – латунь, N – никелированная латунь, C – хромированная латунь

**Компенсатор гидроударов (Китай)**

Артикул G	Материал	Размер	Коробка	Цена, Р
260G2401	латунь	1/2"	48	1 779
260N2401	никель	1/2"	48	1 803
260C2401	хром	1/2"	48	1 866



Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 110 °C / 10 бар

Материал: G – латунь, N – никелированная латунь, резьба: ISO 228



Воздухоотводчик автоматический с O-Ring (Китай)

Артикул G	Артикул N	Размер	Коробка	Цена G / N, Р
234G1000	234N1000	3/8"	100	684 / 718
234G2001	234N2001	1/2"	100	711 / 625



Воздухоотводчик автоматический SLIM с отсечным клапаном (Китай)

Артикул G	Артикул N	Размер	Коробка	Цена G / N, Р
234G2002	234N2002	1/2"	80	850 / 739



Отсечной клапан (Китай)

Артикул G	Артикул N	Размер	Коробка	Цена G / N, Р
220G0000		1/4"	900	168
220G0100	220N0100	1/4" f x 3/8" m	900	190 / 190
220G1000	220N1000	3/8"	900	164 / 184
220G2100	220N2100	1/2" f x 3/8" m	900	168 / 190
220G0200		1/4" f x 1/2" m	900	175
220G2000	220N2001	1/2"	900	198 / 175

**Редуктор давления MINI с отверстием под радиальный манометр* (Китай)**

Рабочая температура: 0 до 80 °С, резьба: ISO 228/1

Материал корпуса: G - латунь, N - никелированная латунь

Диапазон регулировки давления: от 1 до 4 бар; Максимальное рабочее давление: 16 бар

Выход для манометра: 1/4"

Артикул G	Артикул N	Размер	Коробка	Цена G / N, Р
203G2140	203N2140	1/2"	96	1 279 / 1 335
203G3140	203N3140	3/4"	80	1 496 / 1 548

* Артикул 302D2020 стр. 110

**Редуктор давления мембранный с отверстием под радиальный манометр* (Китай)**

Рабочая температура: 0 до 70 °С, резьба: ISO 228/1; Заводская настройка: 3 бар

Материал корпуса: DZR латунь с повышенной устойчивостью к вымыванию цинка, G - латунь, N - никелированная латунь

Диапазон регулировки давления: от 1 до 6 бар; Максимальное рабочее давление: 16 бар

Выход для манометра: 1/4"

Артикул G	Артикул N	Размер	Коробка	Цена G / N, Р
206G2141	206N2141	1/2"	40	1 966 / 2 097
206G3141	206N3141	3/4"	40	2 214 / 2 373
206G4141	206N4141	1"	40	новинка / новинка

* Артикул 302D2020 стр. 110

**Ремкомплект для мембранного редуктора (Китай)**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
206X2300	1/2" - 1"	50	589

**Клапан автоматической подпитки (Италия)**

Диапазон регулировки давления: от 1 до 4 бар; МАКС рабочее давление: 10 бар; Заводская настройка: 1,5 бар

Материал корпуса: G/A - латунь, N/B - никелированная латунь; Резьба: ISO 228

Выход для манометра: 1/4"

Артикул	Комплектация	Размер	Коробка	Цена, Р
290G2140	без манометра	1/2" x 1/2"	20	3 801
290N2140	без манометра	1/2" x 1/2"	20	4 065

**Клапан автоматической подпитки (Китай)**

Диапазон регулировки давления: от 0,5 до 4; МАКС рабочее давление: 16 бар; Заводская настройка: 3 бар

Материал корпуса: G - латунь, N - никелированная латунь; Резьба: ISO 228

Выход для манометра: 1/4"; Манометр: 0-10 бар

Артикул	Комплектация	Размер	Коробка	Цена, Р
290G2141	с манометром	1/2"	32	3 164
290N2141	с манометром	1/2"	32	3 216



Реле давления и протока (Италия)

Технические характеристики

Модель	PM5	PM6	PM12	PM5-3W	LP3	BRIO	SIRIO
Диапазон регулировки давлений, бар	1-5	1-6	3-12	1-5	0,1-0,9	1-3,5	0,5-8
Заводская настройка (вкл / выкл), бар	1,4 / 2,8	1,8 / 3,0	5 / 7	1,4 / 2,8	- / 0,5	1,5 / -	
Класс защиты	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP65	IP65
МИН / МАКС температура рабочей среды °C	1/40	1/40	1/40	1/40	1/40	5/55	5/45
Коммутируемый ток	16А	16А	16А	16А	16А	12А	16А
Напряжение	230В	230В	230В	230В	230В	230В	230В

Реле давления РМ

Артикул	Присоединение	Модель	Коробка	Цена, Р
261D0105	1/4" В	PM5 с накидной гайкой	50	1 219
263D0105	1/4" Н	PM5 с удлиненным штуцером	50	1 190
261D0106	1/4" В	PM6 с накидной гайкой	50	1 262
261D0312	1/4" В	PM12 с накидной гайкой	50	1 605

Реле давления РМ с градуированной шкалой

Артикул	Присоединение	Модель	Коробка	Цена, Р
261T0105	1/4" В	PM5 с накидной гайкой	50	1 572

Реле давления РМ5-3W с манометром

Артикул	Присоединение	Модель	Коробка	Цена, Р
262D0105	1" НВВ	PM5-3W	30	1 979

Реле отключения LP3 при пониженном давлении

Артикул	Присоединение	Модель	Коробка	Цена, Р
270I0000	1/4" В	LP3	50	1 736

Пресс-контроль BRIO

Артикул	Присоединение	Модель	Коробка	Цена, Р
275U1010	1" Н	BRIO*	24	7 902

*комплектуется кабелем, автоматический перезапуск

Блок управления насосом SIRIO UNIVERSAL

Артикул	Присоединение	Модель	Коробка	Цена, Р
274S0508	1 1/4" Н	SIRIO UNIVERSAL	10	57 218



**Группа безопасности бойлера, поворотная, никелированная (Китай)**

МАКС рабочая температура / давление: 120 °С / 10 бар

МАКС мощность бойлера: 10 кВт

Давление срабатывания предохранительного клапана: 7 бар

Материал корпуса: никелированная латунь

Артикул	Присоединение	Цена, Р
257U7000	3/4"	2 200

Технические характеристики

Рабочая температура: от 0 до 80 °С, рабочее давление: 3 бар

МАКС мощность котла: 50 кВт

Давление срабатывания предохранительного клапана: 3 бар

Материал клапана и воздухоотводчика: латунь

Группа безопасности котла (Китай)

Артикул	Комплектация	Материал корпуса	Присоединение	Цена, Р
252G4530	без теплоизоляции	латунь	Rp 1"	5 129

Теплоизоляция для группы безопасности котла (Китай)

Артикул	Материал	Цена, Р
252D0000	вспененный полипропилен	522

Группа безопасности котла (Китай)

Артикул	Комплектация	Материал корпуса	Присоединение	Цена, Р
250S4530	без теплоизоляции	сталь	Rp 1"	3 959

Группа безопасности котла MINI (Китай)

Артикул G	Артикул N	Материал корпуса	Присоединение	Цена G / N, Р
254G4530	254N4530	латунь	Rp 1"	3 233 / 3 333

Консоль для подключения расширительного бака с группой безопасности котла (Китай)

Артикул	Комплектация	Материал корпуса	Присоединение	Цена, Р
255S3230	без отсечного клапана	сталь	3/4"	4 445



Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 110 °C / 6 бар

МАКС мощность котла: 50 кВт

Диаметр подключения автоматического воздухоотводчика / предохранительного клапана / манометра: 1/2" В / 1/2" Н / 1/4" В

Корпус группы безопасности (Россия)

Артикул	Материал корпуса	Присоединение	Цена, Р
250S4500	нержавеющая сталь	Rp 1"	6 222

Консоль для подключения расширительного бака (Россия)

Артикул	Подключение бака	Материал корпуса	Присоединение	Цена, Р
255A3200	верхнее	нержавеющая сталь	Rp 3/4"	8 888
255U3200	нижнее	нержавеющая сталь	Rp 3/4"	8 888

Комплект крепления для расширительного бака (Китай)

Максимально допустимый вес бака с водой: 28 кг

Максимально допустимый диаметр бака: 280 мм

Объём бака: 8 - 24 л

Артикул	Цена, Р
853B3301	2 313

Вентиль отсечной пломбируемый (Италия)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
261G3000	3/4"	50	2 647


Вентиль отсечной пломбируемый никелированный (Китай)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
261N3001	3/4"	36	1 398

Отсечной клапан для подключения расширительного бака (Китай)

Артикул	Присоединение	Упаковка	Цена, Р
261S3000	3/4"	1	1 047





09 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

09.1 Манометры

09.2 Термоманометры, термометры

**Манометры (Китай)**

МАКС рабочая температура: 80 °C

Диапазон температуры окружающей среды: от -20 до 60 °C

Материал корпуса: чёрный пластик

Манометр аксиальный

Класс точности: 2,5



Артикул	Присоединение	Давление, бар	Ø, мм	Коробка	Цена, Р
300D2020	1/4"	6	50	100	520
300D3020	1/4"	10	50	100	493
300D2030	1/4"	6	63	100	557
300D3030	1/4"	10	63	100	561

Манометр радиальный

Класс точности: 1,6



Артикул	Присоединение	Давление, бар	Ø, мм	Коробка	Цена, Р
301D2020	1/4"	6	50	100	449
301D3020	1/4"	10	50	100	423
301D2030	1/4"	6	63	100	537
301D3030	1/4"	10	63	100	499
301D2042	1/2"	6	80	50	1 186
301D3042	1/2"	10	80	50	1 186
301D4042	1/2"	16	80	50	1 159
301D2052	1/2"	6	100	50	новинка
301D3052	1/2"	10	100	50	новинка
301D4052	1/2"	16	100	50	новинка

Манометр радиальный с индикаторной стрелкой

Класс точности: 1,6



Артикул	Присоединение	Давление, бар	Ø, мм	Коробка	Цена, Р
304D1020	1/4"	4	50	100	500
304D4020	1/4"	16	50	100	550
304D1030	1/4"	4	63	50	552

Манометр радиальный верхнее подключение

Класс точности: 1,6



Артикул	Присоединение	Давление, бар	Ø, мм	Коробка	Цена, Р
302D2020	1/4"	6	50	100	562

Манометр аксиальный с индикаторной стрелкой

Класс точности: 1,6



Артикул	Присоединение	Давление, бар	Ø, мм	Коробка	Цена, Р
305D1020	1/4"	4	50	100	589

**Термоманометры, термометры (Китай)**

МАКС рабочая температура: 120 °С

Класс точности давления / температуры: 2,5 / 2,0

Диапазон температуры окружающей среды: от -20 до 60 °С

Диапазон измерения рабочей температуры: от 0 до 120 °С

Материал корпуса: чёрный пластик

**Термоманометр аксиальный**

Артикул	Присоединение	Давление, бар	Ø, мм	Коробка	Цена, Р
310D1442	1/2"	4	80	50	1 412
310D2442	1/2"	6	80	50	1 412
310D3442	1/2"	10	80	50	1 412

**Термоманометр радиальный**

Артикул	Присоединение	Давление, бар	Ø, мм	Коробка	Цена, Р
311D1442	1/2"	4	80	50	1 412
311D2442	1/2"	6	80	50	1 412
311D3442	1/2"	10	80	50	1 297

Технические характеристики

МАКС рабочая температура: 120 °С

Класс точности: 2,0

Диапазон измерения температуры: от 0 до 120 °С


Материал корпуса: никелированная сталь

**Термометр погружной аксиальный**

Артикул	Присоединение	Длина гильзы, мм	Ø, мм	Коробка	Цена, Р
321D4232	1/2"	50	63	100	619
321D4332	1/2"	64	63	100	новинка
321D4242	1/2"	50	80	50	899

**Термометр накладной с пружиной**

Артикул	Ø, мм	Коробка	Цена, Р
320D4030	63	50	574



10 ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

10.1 Водонагреватели эмалированные

10.2 Водонагреватели из нержавеющей стали



Технические характеристики

МАКС рабочее давление первичного / вторичного контура теплообменника: 6 бар

МАКС рабочая температура теплообменника / бака: 90 / 90 °C

Мощность теплообменника, (80° / 60° при $\Delta T = 35^\circ$): см. таблицу

Материал бака: эмалированная сталь

Водонагреватель настенный INDIRECT WL / WR (Сербия)

Артикул	Объём, л	Подключение	Мощность, кВт	Вес, кг	Цена, Р
800L0010	100	левое	27	50	70 921
800R0010	100	правое	27	50	70 921
800L0015	150	левое	27	59	80 171
800R0015	150	правое	27	59	80 171
800L0020	200	левое	35	80	98 673
800R0020	200	правое	35	80	98 673

Водонагреватель напольный INDIRECT F (Сербия)

Артикул	Объём, л	Мощность, кВт	Вес, кг	Цена, Р
800F0010	100	27	50	77 087
800F0015	150	27	59	86 338
800F0020	200	35	80	104 840

Водонагреватель напольный DIRECT F (Сербия)

Артикул	Объём, л	Мощность, кВт	Вес, кг	Цена, Р
800F0030	300	49	113	171 503
800F0050	500	80	134	228 176

**Технические характеристики**

МАКС рабочее давление первичного (теплообменника) / вторичного (бака) контура : 10 / 6 бар

МАКС рабочая температура теплообменника / бака: 90 / 80 °C

Мощность теплообменника, (80° / 60° при $\Delta T = 35^\circ$): см. таблицу

Материал бака: нержавеющая сталь марки SUS (AISI) 304

Водонагреватель настенный STINOX SR (Китай)

Артикул	Объём, л	Мощность, кВт	Вес, кг	Цена, Р
805S0008	80	22	23	39 250
805S0012	120	22	27	49 768

**Водонагреватель напольный STINOX GR (Китай)**

Артикул	Объём, л	Мощность, кВт	Вес, кг	Цена, Р
805G0015	150	30	29	62 538
805G0020	200	30	37	73 444
805G0030	300	40	57	101 963
805G0040	400	44	65	143 965
805G0050	500	57	80	169 194

**Технические характеристики**

МАКС рабочее давление первичного (теплообменника) / вторичного (внутреннего бака) контура : 2,5 / 6 бар

МАКС рабочая температура теплообменника / бака: 80 °C

Мощность теплообменника, (80° / 60° при $\Delta T = 35^\circ$): см. таблицу

Материал бака: нержавеющая сталь марки SUS (AISI) 304

Водонагреватель настенный бак-в-баке TITAN W (Россия)

Артикул	Объём, л	Мощность, кВт	Вес, кг	Цена, Р
804W1010	73	24	25	91 420
804W1016	107	37	47	110 203
804W1023	152	45	50	117 957

Водонагреватель напольный бак-в-баке TITAN F (Россия)

Артикул	Объём, л	Мощность, кВт	Вес, кг	Цена, Р
804F1010	85	24	25	83 331
804F1016	155	35	32	93 120
804F1023	230	39	40	105 629
804F1030	210	57	61	119 805
804F1035	255	68	70	141 212



ТЭН медный для водонагревателей косвенного нагрева (Китай)

МАКС рабочая температура: 75 °С

Класс защиты: IPX4.5

Напряжение питания: 230В

Подключение: G 1 1/2"

Артикул	Мощность, кВт	Цена, Р
801C6300	3.0	11 155
801C6320	3.0	13 924



ТЭН из нержавеющей стали для водонагревателей косвенного нагрева (Китай)

МАКС рабочая температура: 75 °С

Класс защиты: IPX4.5

Напряжение питания: 230В

Подключение: G 1 1/2"

Артикул	Мощность, кВт	Цена, Р
801S6220	2	8 216
801S6320	3	10 974
801S6640	6	12 747



Магниевый анод для бойлеров косвенного нагрева (Китай)

Артикул	Длина, мм	Диаметр, мм	Цена, Р
802A1822	220	18	2 710



11 БАКИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- 11.1** Расширительные баки
- 11.2** Гидроаккумуляторы
- 11.3** Комплектующие для баков

Расширительные баки (Россия)

Предустановленное давление в воздушной полости: 1,5 бара

МАКС рабочее давление: 5 бар, (от 8 до 150 л); 10 бар, (от 200 до 1000 л)

Температурный режим работы: от -10 до 100 °С

Материал корпуса / мембраны: сталь / EPDM

**Мембранный бак для отопления**

Артикул	Объём, л	Подключение	Коробка	Цена, Р
WRV8-U	8	3/4"	8	2 399
WRV12-U	12	3/4"	8	2 616
WRV18-U	18	3/4"	4	2 831
WRV24-U	24	3/4"	4	3 078
WRV35-U	35	3/4"	1	5 276

**Мембранный бак для отопления на опорах**

Артикул	Объём, л	Подключение	Коробка	Цена, Р
WRV50-U	50	3/4"	1	6 655
WRV80-U	80	3/4"	1	8 988
WRV100-U	100	1"	1	13 894
WRV150-U	150	1"	1	20 785

**Мембранный бак для отопления на стойках**

Артикул	Объём, л	Подключение	Коробка	Цена, Р
WRV200-U	200	1 1/4"	1	31 531
WRV300-U	300	1 1/4"	1	41 305
WRV500-U	500	1 1/4"	1	66 455
WRV750-U	750	1 1/4"	1	154 832
WRV1000-U	1 000	2"	1	219 875

Расширительные баки PRO (Россия)

Предустановленное давление в воздушной полости: 1,5 бара

МАКС рабочее давление: 6 бар

Температурный режим работы: от -10 до 70 °С (от 8 до 80 л), 110 °С (110 л)

Материал корпуса / мембраны: сталь / EPDM (от 8 до 80 л), SBR (110 л)



Мембранный бак для отопления HS PRO

Артикул	Объём, л	Подключение	Коробка	Цена, Р
900H0008	8	3/4"	1	3 599
900H0012	12	3/4"	1	3 720
900H0018	18	3/4"	1	3 921
900H0025	25	3/4"	1	4 448

Мембранный бак для отопления HS PRO на опорах

Артикул	Объём, л	Подключение	Коробка	Цена, Р
900H0035	35	3/4"	1	7 180
900H0050	50	3/4"	1	8 997
900H0080	80	3/4"	1	12 035

Мембранный бак для отопления HS PRO на стойках

Артикул	Объём, л	Подключение	Коробка	Цена, Р
900H0110	110	1"	1	25 825

Мембрана для расширительного бака

Материал: EPDM

Артикул	Тип	Для баков	Цена, Р
990M0812	не проходная	WAV8, WAV12, WRV8, WRV12	1 200
990M1824	не проходная	WAV18, WRV18, WRV24	1 647
990M0024	не проходная	WAV24, WAO24	1 696
990M0080	не проходная	WAV80, WAO80, WRV80	6 171
990M0100	не проходная	WRV100	6 980
990M0150	не проходная	WRV150	20 280
990P0100	проходная	WAV100, WAO100	6 980
990P0150	проходная	WAV150, WAO150	16 810
990P0200	проходная	WAV200, WRV200	21 567
990P0300	проходная	WAV300, WRV300	13 275
990P0500	проходная	WAV500, WRV500	22 366
990P0750	проходная	WAV750, WRV750	63 417
990P1000	проходная	WAV1000, WRV1000	84 551

Гидроаккумуляторы (Россия)

Предустановленное давление в воздушной полости: 1,5 бара

МАКС рабочее давление: 10 бар (от 8 до 80 л), 8 бар (110 л)

Температурный режим работы: от +1 до 100 °С

Материал корпуса / мембраны: сталь / EPDM



Мембранный бак для водоснабжения

Артикул	Объём, л	Подключение	Коробка	Цена, Р
WAV8-U	8	3/4"	8	2 478
WAV12-U	12	3/4"	8	2 695
WAV18-U	18	3/4"	4	3 218
WAV24-U	24	3/4"	4	3 382
WAV35-U	35	3/4"	1	5 997

Мембранный бак для водоснабжения на стойках

Артикул	Объём, л	Подключение	Коробка	Цена, Р
WAV50-U	50	1"	1	8 998
WAV80-U	80	1"	1	12 854
WAV100-U	100	1"	1	17 067
WAV150-U	150	1"	1	22 393
WAV200-U	200	1 1/4"	1	37 499
WAV300-U	300	1 1/4"	1	39 124
WAV500-U	500	1 1/4"	1	71 274
WAV750-U	750	1 1/4"	1	169 844
WAV1000-U	1 000	2"	1	332 758

Мембранный бак для водоснабжения, горизонтальный

Артикул	Объём, л	Подключение	Коробка	Цена, Р
WAO24-U	24	1"	4	3 541
WAO50-U	50	1"	1	10 335
WAO80-U	80	1"	1	12 927
WAO100-U	100	1"	1	17 213
WAO150-U	150	1"	1	27 366

Гидроаккумуляторы PRO (Россия)

Предустановленное давление в воздушной полости: 1,5 бара

МАКС рабочее давление: 10 бар (от 8 до 80 л), 8 бар (110 л)

Температурный режим работы: от +1 до +70 °С

Материал корпуса / мембраны: сталь / EPDM

Мембранный бак для водоснабжения WS PRO

Артикул	Объём, л	Подключение	Коробка	Цена, Р
900W0008	8	3/4"	1	4 813
900W0012	12	3/4"	1	5 158
900W0018	18	3/4"	1	6 456
900W0025	25	3/4"	1	7 226

Мембранный бак для водоснабжения WS PRO на стойках

Артикул	Объём, л	Подключение	Коробка	Цена, Р
900W0035	35	3/4"	1	10 147
900W0050	50	3/4"	1	17 136
900W0080	80	3/4"	1	21 943

Мембранный бак для водоснабжения WS PRO на стойках, со сменной мембраной

Артикул	Объём, л	Подключение	Коробка	Цена, Р
901W0110	110	1"	1	31 801





Комплект крепления для расширительного бака

Максимально допустимый вес бака с водой: 28 кг

Максимально допустимый диаметр бака: 280 мм

Объём бака: 8 - 24 л

Артикул	Цена, Р
853В3301	2 313



Консоль для подключения расширительного бака с группой безопасности котла (Китай)

Рабочая температура: от -10 до 110 °С

Артикул	Комплектация	Материал корпуса	Присоединение	Цена, Р
255S3230	без отсечного клапана	сталь	3/4"	4 445



Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 110 °С / 6 бар

МАКС мощность котла: 50 кВт

Диаметр подключения автоматического воздухоотводчика / предохранительного клапана / манометра: 1/2" В / 1/2" Н / 1/4" В



Консоль для подключения расширительного бака (Россия)

Артикул	Подключение бака	Материал корпуса	Присоединение	Цена, Р
255A3200	верхнее	нержавеющая сталь	Rp 3/4"	8 888
255U3200	нижнее	нержавеющая сталь	Rp 3/4"	8 888



Вентиль отсечной пломбируемый (Италия)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
261G3000	3/4"	50	2 647



Вентиль отсечной пломбируемый никелированный (Китай)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
261N3001	3/4"	36	1 398



Отсечной клапан для подключения расширительного бака (Китай)


Артикул	Присоединение	Упаковка	Цена, Р
261S3000	3/4"	1	1 047



Комплект крепления для мембранного бака нержавеющей стали (Китай)

Максимально допустимый диаметр бака: 300 мм

Артикул	Объём бака, л	Коробка	Цена, Р
853S0825	8 - 25	15	673



12 ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

- 12.1 Радиаторы панельные
- 12.2 Радиаторы секционные алюминиевые
- 12.3 Радиаторы секционные биметаллические
- 12.4 Комплектующие к радиаторам



Стальные панельные радиаторы (Россия)

Рабочее давление: 10 бар

Давление при испытаниях: 15 атм

МАКС температура теплоносителя: 120°C

Цвет радиатора: RAL 9016

Отопительная панель радиаторов Uni-Fitt изготовлена из стали толщиной 1,2 мм, конвекционная панель - 0,4 мм. Радиаторы отличаются высокой теплоотдачей и низкой инерцией: быстро нагреваются и, при необходимости, быстро остывают. Инновационная геометрическая форма конвекционного ребрения обеспечивает быстрый и равномерный прогрев помещения. Все радиаторы сертифицированы и полностью соответствуют заявленным характеристикам. Отопительные приборы 21, 22 и 33 типа могут быть установлены как в правостороннем, так и левостороннем варианте подключения к системе. Радиаторы Uni-Fitt сочетают в себе исключительное качество, высокую производительность и долговечность. Гарантия 10 лет. Срок службы 25 лет при соблюдении условий и правил эксплуатации.

Ventil с нижним подключением и встроенным термостатическим вентилем M30 x 1,5 / Подключение: BP 1/2"

Compact с боковым подключением / Подключение: BP 1/2"

Комплектация Ventil:

Тип 10, 11 / Высота 300, 400, 500, 600

Кронштейн L-образный - 2 шт. Приваренные элементы креплений.

Тип 20, 21, 22, 30, 33 / Высота 300, 400, 500, 600

Без кронштейнов (универсальные, кронштейны приобретаются отдельно: арт: 876Z0300, 876Z0400, 876Z0500, 876Z0600)

Тип 21, 22, 33 / Высота 200

Без кронштейнов (универсальные, кронштейны приобретаются отдельно: арт: 876Z0200)

Комплектация Compact:

Тип 21, 22, 33 / Высота 200

Без кронштейнов, без креплений (кронштейны приобретаются отдельно: арт: 876Z0200)

Тип 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33 / Высота 300, 400, 500, 600

Кронштейн L-образный - 2 шт. Приваренные элементы креплений.

Все радиаторы Compact и Ventil комплектуются воздухоотводчиком 1/2", заглушкой 1/2"



Тип 11

Глубина 65 мм



Тип 21

Глубина 68 мм



Тип 22

Глубина 102 мм



Тип 33

Глубина 157 мм



Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
11	300	400	338	911C3040.H	2 462	911V3040.N	4 157	3,93	4,21	0,75
		500	493	911C3050.H	2 819	911V3050.N	4 516	4,69	4,97	0,94
		600	507	911C3060.H	3 178	911V3060.N	4 898	5,46	5,74	1,13
		700	592	911C3070.H	3 535	911V3070.N	5 254	6,22	6,50	1,32
		800	676	911C3080.H	3 916	911V3080.N	5 638	6,98	7,26	1,51
		900	761	911C3090.H	4 278	911V3090.N	5 997	7,75	8,03	1,70
		1 000	846	911C3100.H	4 681	911V3100.N	6 401	8,52	8,80	1,89
		1 100	930	911C3110.H	5 257	911V3110.N	7 051	9,28	9,56	2,08
		1 200	1 015	911C3120.H	5 657	911V3120.N	7 425	10,04	10,32	2,27
		1 300	1 099	911C3130.H	5 978	911V3130.N	7 700	10,80	11,08	2,46
		1 400	1 184	911C3140.H	6 378	911V3140.N	8 172	11,57	11,85	2,65
		1 500	1 268	911C3150.H	6 753	911V3150.N	8 521	12,33	12,61	2,84
		1 600	1 353	911C3160.H	7 241	911V3160.N	9 044	13,09	13,37	3,03
		1 700	1 437	911C3170.H	7 883	911V3170.N	9 762	13,93	14,22	3,22
		1 800	1 522	911C3180.H	8 275	911V3180.N	10 441	14,70	14,98	3,41
		1 900	1 607	911C3190.H	8 641	911V3190.N	10 833	15,46	15,74	3,60
		2 000	1 691	911C3200.H	9 375	911V3200.N	11 629	16,22	16,50	3,79
		2 100	1 776	911C3210.H	9 776	911V3210.N	12 030	16,98	17,26	3,98
		2 200	1 860	911C3220.H	10 180	911V3220.N	12 408	17,75	18,03	4,17
		2 300	1 945	911C3230.H	10 608	911V3230.N	12 864	18,51	18,79	4,36
		2 400	2 029	911C3240.H	11 065	911V3240.N	13 295	19,27	19,55	4,55
		2 500	2 114	911C3250.H	11 468	911V3250.N	13 696	20,03	20,31	4,74
		2 600	2 199	911C3260.H	12 176	911V3260.N	14 466	20,79	21,08	4,93
		2 800	2 368	911C3280.H	13 115	911V3280.N	15 434	22,32	22,60	5,31
		3 000	2 537	911C3300.H	13 859	911V3300.N	16 151	23,84	24,13	5,69
	400	400	416	911C4040.H	2 848	911V4040.N	4 602	4,92	5,23	0,88
		500	520	911C4050.H	3 261	911V4050.N	5 071	6,15	6,46	1,10
		600	624	911C4060.H	3 676	911V4060.N	5 560	7,38	7,69	1,32
		700	728	911C4070.H	4 089	911V4070.N	5 959	8,61	8,92	1,54
		800	832	911C4080.H	4 530	911V4080.N	6 425	9,84	10,15	1,76
		900	936	911C4090.H	4 948	911V4090.N	6 846	11,07	11,38	1,98
		1 000	1 040	911C4100.H	5 415	911V4100.N	7 313	12,30	12,30	2,20
		1 100	1 144	911C4110.H	5 953	911V4110.N	7 897	13,53	13,84	2,42
		1 200	1 248	911C4120.H	6 406	911V4120.N	8 324	14,76	15,07	2,64
		1 300	1 352	911C4130.H	6 770	911V4130.N	8 803	15,99	16,30	2,86
		1 400	1 456	911C4140.H	7 223	911V4140.N	9 349	17,22	17,53	3,08
		1 500	1 560	911C4150.H	7 647	911V4150.N	9 779	18,45	18,76	3,30
		1 600	1 664	911C4160.H	8 200	911V4160.N	10 458	19,68	19,99	3,52
		1 700	1 768	911C4170.H	8 926	911V4170.N	11 270	20,91	21,22	3,74
		1 800	1 872	911C4180.H	9 370	911V4180.N	11 945	22,14	22,45	3,96
		1 900	1 976	911C4190.H	9 784	911V4190.N	12 320	23,37	23,68	4,18
		2 000	2 080	911C4200.H	10 615	911V4200.N	13 162	24,60	24,91	4,40
		2 100	2 184	911C4210.H	11 070	911V4210.N	13 574	25,83	26,14	4,62
		2 200	2 288	911C4220.H	11 528	911V4220.N	13 961	27,06	27,37	4,84
		2 300	2 392	911C4230.H	12 012	911V4230.N	14 398	28,29	28,60	5,06



Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
11	400	2 400	2 496	911C4240.H	12 529	911V4240.N	14 860	29,52	29,83	5,28
		2 500	2 600	911C4250.H	12 986	911V4250.N	15 247	30,75	31,06	5,50
		2 600	2 704	911C4260.H	13 788	911V4260.N	16 098	31,98	32,29	5,72
		2 800	2 912	911C4280.H	14 851	911V4280.N	17 048	34,44	34,75	6,16
		3 000	3 120	911C4300.H	15 693	911V4300.N	17 867	36,90	37,21	6,60
	500	400	494	911C5040.H	3 097	911V5040.N	4 844	6,36	6,69	1,12
		500	617	911C5050.H	3 565	911V5050.N	5 338	7,71	8,04	1,40
		600	740	911C5060.H	4 082	911V5060.N	5 852	9,05	9,39	1,68
		700	864	911C5070.H	4 525	911V5070.N	6 272	10,40	10,73	1,96
		800	987	911C5080.H	4 993	911V5080.N	6 764	11,75	12,08	2,24
		900	1 111	911C5090.H	5 434	911V5090.N	7 207	13,10	13,44	2,52
		1 000	1 234	911C5100.H	5 951	911V5100.N	7 698	14,45	14,77	2,80
		1 100	1 357	911C5110.H	6 669	911V5110.N	8 491	15,80	16,13	3,08
		1 200	1 481	911C5120.H	7 129	911V5120.N	8 951	17,14	17,48	3,36
		1 300	1 604	911C5130.H	7 644	911V5130.N	9 466	18,49	18,83	3,64
		1 400	1 728	911C5140.H	8 206	911V5140.N	10 053	19,84	20,17	3,92
		1 500	1 851	911C5150.H	8 695	911V5150.N	10 515	21,18	21,52	4,20
		1 600	1 974	911C5160.H	9 360	911V5160.N	11 245	22,53	22,87	4,48
		1 700	2 098	911C5170.H	10 211	911V5170.N	12 118	23,96	24,30	4,76
		1 800	2 221	911C5180.H	10 615	911V5180.N	12 844	25,31	25,64	5,04
		1 900	2 345	911C5190.H	11 016	911V5190.N	13 248	26,65	26,99	5,32
		2 000	2 468	911C5200.H	11 860	911V5200.N	14 153	28	28,34	5,60
		2 100	2 591	911C5210.H	12 303	911V5210.N	14 596	29,35	29,68	5,88
		2 200	2 715	911C5220.H	12 716	911V5220.N	15 012	30,69	31,03	6,16
		2 300	2 838	911C5230.H	13 189	911V5230.N	15 482	32,04	32,38	6,44
		2 400	2 962	911C5240.H	13 656	911V5240.N	15 979	33,39	33,72	6,72
		2 500	3 085	911C5250.H	14 099	911V5250.N	16 395	34,73	35,07	7,00
		2 600	3 208	911C5260.H	14 948	911V5260.N	17 310	36,08	36,42	7,28
		2 800	3 455	911C5280.H	15 972	911V5280.N	18 331	38,78	39,11	7,84
		3 000	3 702	911C5300.H	16 855	911V5300.N	19 212	41,47	41,80	8,40
	600	400	543	911C6040.H	3 663	911V6040.N	5 730	7,48	7,83	1,28
		500	717	911C6050.H	4 217	911V6050.N	6 314	9,35	9,70	1,60
		600	860	911C6060.H	4 828	911V6060.N	6 922	11,22	11,57	1,92
		700	1 003	911C6070.H	5 352	911V6070.N	7 419	13,09	13,44	2,24
		800	1 146	911C6080.H	5 906	911V6080.N	8 000	14,96	15,31	2,56
		900	1 290	911C6090.H	6 428	911V6090.N	8 524	16,83	17,18	2,88
		1 000	1 433	911C6100.H	7 039	911V6100.N	9 105	18,70	18,70	3,20
		1 100	1 576	911C6110.H	7 563	911V6110.N	9 629	20,57	20,92	3,52
		1 200	1 720	911C6120.H	8 084	911V6120.N	10 151	22,44	22,79	3,84
		1 300	1 863	911C6130.H	8 668	911V6130.N	10 734	24,31	24,66	4,16
		1 400	2 006	911C6140.H	9 306	911V6140.N	11 400	26,18	26,53	4,48
		1 500	2 150	911C6150.H	9 860	911V6150.N	11 924	28,05	28,40	4,80
		1 600	2 293	911C6160.H	10 615	911V6160.N	12 752	29,92	30,27	5,12
		1 700	2 436	911C6170.H	11 232	911V6170.N	13 330	31,79	32,14	5,44
		1 800	2 580	911C6180.H	11 676	911V6180.N	14 129	33,66	34,01	5,76



Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
11	600	1 900	2 723	911C6190.H	12 118	911V6190.N	14 572	35,53	35,88	6,08
		2 000	2 866	911C6200.H	13 046	911V6200.N	15 568	37,40	37,75	6,40
		2 100	3 010	911C6210.H	13 533	911V6210.N	16 056	39,27	39,62	6,72
		2 200	3 153	911C6220.H	13 988	911V6220.N	16 513	41,14	41,49	7,04
		2 300	3 296	911C6230.H	14 507	911V6230.N	17 030	43,01	43,36	7,36
		2 400	3 439	911C6240.H	15 022	911V6240.N	17 577	44,88	45,23	7,68
		2 500	3 583	911C6250.H	15 509	911V6250.N	18 034	46,75	47,10	8,00
		2 600	3 726	911C6260.H	16 443	911V6260.N	19 041	48,62	48,97	8,32
		2 800	4 013	911C6280.H	17 569	911V6280.N	20 164	52,36	52,71	8,96
		3 000	4 299	911C6300.H	18 540	911V6300.N	21 133	56,10	56,45	9,60
21	200	600	525	921C2060.H	4 203	921V2060.N	6 406	6,39	6,95	1,50
		700	613	921C2070.H	4 652	921V2070.N	6 823	7,45	8,11	1,75
		800	700	921C2080.H	5 168	921V2080.N	7 288	8,50	9,26	2,00
		900	788	921C2090.H	5 642	921V2090.N	7 748	9,56	10,42	2,25
		1 000	875	921C2100.H	6 182	921V2100.N	8 256	10,35	11,58	2,50
		1 100	963	921C2110.H	6 652	921V2110.N	8 695	11,66	12,74	2,75
		1 200	1 050	921C2120.H	7 126	921V2120.N	9 156	12,72	13,90	3,00
		1 300	1 138	921C2130.H	7 596	921V2130.N	9 620	13,78	15,05	3,25
		1 400	1 225	921C2140.H	8 135	921V2140.N	10 148	14,83	16,21	3,50
		1 500	1 313	921C2150.H	8 584	921V2150.N	10 566	15,89	17,37	3,75
		1 600	1 400	921C2160.H	9 235	921V2160.N	11 221	16,94	18,53	4,00
		1 700	1 488	921C2170.H	9 831	921V2170.N	11 760	18	19,69	4,25
		1 800	1 575	921C2180.H	10 357	921V2180.N	12 501	19,05	20,84	4,50
		1 900	1 633	921C2190.H	10 840	921V2190.N	12 972	20,11	22	4,75
		2 000	1 750	921C2200.H	11 740	921V2200.N	13 946	21,16	23,16	5,00
		2 100	1 838	921C2210.H	12 259	921V2210.N	14 431	22,22	24,32	5,25
		2 200	1 925	921C2220.H	12 756	921V2220.N	14 916	23,27	25,48	5,50
		2 300	2 013	921C2230.H	13 320	921V2230.N	15 449	24,33	26,63	5,75
		2 400	2 100	921C2240.H	13 887	921V2240.N	15 979	25,38	27,79	6,00
		2 500	2 188	921C2250.H	14 405	921V2250.N	16 464	26,44	28,95	6,25
		2 600	2 275	921C2260.H	15 343	921V2260.N	17 424	27,49	30,11	6,50
		2 800	2 450	921C2280.H	16 529	921V2280.N	18 491	29,60	32,42	7,00
		3 000	2 625	921C2300.H	17 595	921V2300.N	19 559	31,71	34,74	7,50
	300	400	466	921C3040.H	3 464	921V3040.N	5 123	6,22	6,50	1,50
		500	582	921C3050.H	3 943	921V3050.N	5 570	7,55	7,84	1,88
		600	699	921C3060.H	4 467	921V3060.N	6 113	8,89	9,17	2,26
		700	815	921C3070.H	4 944	921V3070.N	6 560	10,22	10,50	2,64
		800	932	921C3080.H	5 493	921V3080.N	7 104	11,55	11,84	3,02
		900	1 048	921C3090.H	5 997	921V3090.N	7 624	12,89	13,17	3,40
		1 000	1 165	921C3100.H	6 570	921V3100.N	8 190	14,28	14,56	3,78
		1 100	1 281	921C3110.H	7 374	921V3110.N	9 076	15,61	15,89	4,16
		1 200	1 398	921C3120.H	7 900	921V3120.N	9 569	16,94	17,22	4,54
		1 300	1 514	921C3130.H	8 421	921V3130.N	10 089	18,28	18,56	4,92
		1 400	1 631	921C3140.H	9 019	921V3140.N	10 681	19,61	19,89	5,30
		1 500	1 741	921C3150.H	9 516	921V3150.N	11 197	21	21,28	5,68

12.1 РАДИАТОРЫ ПАНЕЛЬНЫЕ



Приборы отопительные

Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
21	300	1 600	1 864	921C3160.H	10 237	921V3160.N	11 947	22,33	22,61	6,06
		1 700	1 980	921C3170.H	11 198	921V3170.N	12 920	23,73	24,02	6,44
		1 800	2 097	921C3180.H	11 798	921V3180.N	13 862	25,07	25,35	6,82
		1 900	2 213	921C3190.H	12 348	921V3190.N	14 405	26,40	26,68	7,20
		2 000	2 330	921C3200.H	13 374	921V3200.N	15 487	27,79	28,07	7,58
		2 100	2 446	921C3210.H	13 964	921V3210.N	16 073	29,12	29,40	7,96
		2 200	2 563	921C3220.H	14 530	921V3220.N	16 659	30,46	30,74	8,34
		2 300	2 679	921C3230.H	15 173	921V3230.N	17 299	31,79	32,07	8,72
		2 400	2 796	921C3240.H	15 819	921V3240.N	17 940	33,12	33,40	9,10
		2 500	2 912	921C3250.H	16 409	921V3250.N	18 526	34,46	34,74	9,48
		2 600	3 029	921C3260.H	17 478	921V3260.N	19 619	35,79	36,07	9,86
		2 800	3 378	921C3280.H	18 828	921V3280.N	21 016	38,46	38,74	10,62
		3 000	3 495	921C3300.H	20 042	921V3300.N	22 169	41,12	41,41	11,38
	400	400	576	921C4040.H	3 865	921V4040.N	5 624	7,52	7,83	1,80
		500	720	921C4050.H	4 435	921V4050.N	6 205	9,40	9,71	2,25
		600	864	921C4060.H	5 075	921V4060.N	6 837	11,28	11,59	2,70
		700	1 008	921C4070.H	5 647	921V4070.N	7 418	13,16	13,47	3,15
		800	1 152	921C4080.H	6 240	921V4080.N	8 024	15,04	15,35	3,60
		900	1 296	921C4090.H	6 836	921V4090.N	8 656	16,92	17,23	4,05
		1 000	1 440	921C4100.H	7 415	921V4100.N	9 331	18,80	18,80	4,50
		1 100	1 584	921C4110.H	8 149	921V4110.N	10 119	20,68	20,99	4,95
		1 200	1 728	921C4120.H	8 702	921V4120.N	10 716	22,56	22,87	5,40
		1 300	1 872	921C4130.H	9 325	921V4130.N	11 338	24,44	24,75	5,85
		1 400	2 016	921C4140.H	10 017	921V4140.N	12 053	26,32	26,63	6,30
		1 500	2 160	921C4150.H	10 618	921V4150.N	12 675	28,20	28,51	6,75
		1 600	2 304	921C4160.H	11 416	921V4160.N	13 555	30,08	30,39	7,20
		1 700	2 448	921C4170.H	12 479	921V4170.N	14 680	31,96	32,27	7,65
		1 800	2 592	921C4180.H	13 108	921V4180.N	15 670	33,84	34,15	8,10
		1 900	2 736	921C4190.H	13 737	921V4190.N	16 344	35,72	36,03	8,55
		2 000	2 880	921C4200.H	14 904	921V4200.N	17 616	37,60	37,91	9,00
		2 100	3 025	921C4210.H	15 575	921V4210.N	18 287	39,48	39,79	9,45
		2 200	3 169	921C4220.H	16 221	921V4220.N	18 982	41,36	41,67	9,90
		2 300	3 313	921C4230.H	16 968	921V4230.N	19 731	43,24	43,55	10,35
		2 400	3 457	921C4240.H	17 692	921V4240.N	20 479	45,12	45,43	10,80
		2 500	3 601	921C4250.H	18 361	921V4250.N	21 174	47	47,31	11,25
		2 600	3 745	921C4260.H	19 541	921V4260.N	22 483	48,88	49,19	11,70
		2 800	4 033	921C4280.H	21 075	921V4280.N	23 280	52,64	52,95	12,60
		3 000	4 321	921C4300.H	22 457	921V4300.N	24 074	56,40	56,71	13,50
	500	400	715	921C5040.H	4 158	921V5040.N	5 857	10,33	10,66	2,25
		500	894	921C5050.H	4 771	921V5050.N	6 462	12,66	13	2,82
		600	1 073	921C5060.H	5 460	921V5060.N	7 120	14,70	15,34	3,38
		700	1 251	921C5070.H	6 075	921V5070.N	7 726	17,34	17,67	3,94
		800	1 430	921C5080.H	6 713	921V5080.N	8 356	19,68	20,01	4,50
		900	1 609	921C5090.H	7 354	921V5090.N	9 014	22,01	22,35	5,07
		1 000	1 788	921C5100.H	8 065	921V5100.N	9 717	24,41	24,74	5,63



Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
21	500	1 100	1 966	921C5110.H	9 054	921V5110.N	10 765	26,75	27,08	6,19
		1 200	2 145	921C5120.H	9 669	921V5120.N	11 400	29,08	29,41	6,76
		1 300	2 324	921C5130.H	10 361	921V5130.N	12 062	31,42	31,75	7,32
		1 400	2 503	921C5140.H	11 130	921V5140.N	12 823	33,76	34,09	7,88
		1 500	2 681	921C5150.H	11 798	921V5150.N	13 484	36,16	36,48	8,44
		1 600	2 860	921C5160.H	12 684	921V5160.N	14 421	38,49	38,82	9,01
		1 700	3 039	921C5170.H	13 865	921V5170.N	15 617	40,90	41,23	9,58
		1 800	3 218	921C5180.H	14 564	921V5180.N	16 670	43,24	43,56	10,14
		1 900	3 396	921C5190.H	15 263	921V5190.N	17 388	45,57	45,90	10,70
		2 000	3 575	921C5200.H	16 560	921V5200.N	18 741	47,97	48,29	11,27
		2 100	3 754	921C5210.H	17 305	921V5210.N	19 454	50,31	50,63	11,83
		2 200	3 933	921C5220.H	18 024	921V5220.N	20 194	52,65	52,97	12,39
		2 300	4 111	921C5230.H	18 853	921V5230.N	20 990	54,98	55,30	12,95
		2 400	4 290	921C5240.H	19 657	921V5240.N	21 786	57,32	57,64	13,52
		2 500	4 469	921C5250.H	20 400	921V5250.N	22 526	59,66	59,98	14,08
		2 600	4 648	921C5260.H	21 712	921V5260.N	23 918	61,99	62,32	14,64
		2 800	5 005	921C5280.H	23 417	921V5280.N	24 765	66,67	66,99	15,77
		3 000	5 363	921C5300.H	24 953	921V5300.N	25 610	71,34	71,66	16,90
	600	400	746	921C6040.H	4 828	921V6040.N	6 927	11,32	11,67	2,64
		500	932	921C6050.H	5 540	921V6050.N	7 644	14,15	14,50	3,30
		600	1 119	921C6060.H	6 340	921V6060.N	8 422	16,98	17,33	3,96
		700	1 305	921C6070.H	7 055	921V6070.N	9 138	19,81	20,16	4,62
		800	1 492	921C6080.H	7 796	921V6080.N	9 884	22,64	22,99	5,28
		900	1 678	921C6090.H	8 540	921V6090.N	10 662	25,47	25,82	5,94
		1 000	1 865	921C6100.H	9 366	921V6100.N	11 494	28,30	28,30	6,60
		1 100	2 051	921C6110.H	10 081	921V6110.N	12 208	31,13	31,48	7,26
		1 200	2 237	921C6120.H	10 766	921V6120.N	12 928	33,96	34,31	7,92
		1 300	2 424	921C6130.H	11 536	921V6130.N	13 678	36,79	37,14	8,58
		1 400	2 610	921C6140.H	12 392	921V6140.N	14 541	39,62	39,97	9,24
		1 500	2 797	921C6150.H	13 136	921V6150.N	15 291	42,45	42,80	9,90
		1 600	2 983	921C6160.H	14 123	921V6160.N	16 353	45,28	45,63	10,56
		1 700	3 170	921C6170.H	14 975	921V6170.N	17 335	48,11	48,46	11,22
		1 800	3 356	921C6180.H	15 729	921V6180.N	18 503	50,94	51,29	11,88
		1 900	3 543	921C6190.H	16 484	921V6190.N	19 300	53,77	54,12	12,54
		2 000	3 729	921C6200.H	17 884	921V6200.N	20 802	56,60	56,95	13,20
		2 100	3 916	921C6210.H	18 690	921V6210.N	21 594	59,43	59,78	13,86
		2 200	4 102	921C6220.H	19 466	921V6220.N	22 415	62,26	62,61	14,52
		2 300	4 288	921C6230.H	20 361	921V6230.N	23 299	65,09	65,44	15,18
		2 400	4 475	921C6240.H	21 230	921V6240.N	24 183	67,92	68,27	15,84
		2 500	4 661	921C6250.H	22 033	921V6250.N	25 004	70,75	71,10	16,50
		2 600	4 848	921C6260.H	23 449	921V6260.N	26 549	73,58	73,93	17,16
		2 800	5 221	921C6280.H	25 291	921V6280.N	27 490	79,24	79,59	18,48
		3 000	5 594	921C6300.H	26 949	921V6300.N	28 427	84,90	85,25	19,80
22	200	600	632	922C2060.H	4 944	922V2060.N	6 925	7,89	8,09	1,50
		700	738	922C2070.H	5 349	922V2070.N	7 376	9,20	9,40	1,75



Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
22	200	800	843	922C2080.H	5 844	922V2080.N	7 878	10,50	10,70	2,00
		900	949	922C2090.H	6 293	922V2090.N	8 376	11,81	12,01	2,25
		1 000	1 054	922C2100.H	6 811	922V2100.N	8 925	12,85	13,05	2,50
		1 100	1 159	922C2110.H	7 281	922V2110.N	9 400	14,41	14,61	2,75
		1 200	1 265	922C2120.H	7 730	922V2120.N	9 898	15,72	15,92	3,00
		1 300	1 370	922C2130.H	8 205	922V2130.N	10 400	17,03	17,23	3,25
		1 400	1 476	922C2140.H	8 744	922V2140.N	10 971	18,33	18,53	3,50
		1 500	1 581	922C2150.H	9 193	922V2150.N	11 422	19,64	19,84	3,75
		1 600	1 686	922C2160.H	9 808	922V2160.N	12 131	20,94	21,14	4,00
		1 700	1 792	922C2170.H	10 380	922V2170.N	12 713	22,25	22,45	4,25
		1 800	1 897	922C2180.H	10 861	922V2180.N	13 515	23,55	23,75	4,50
		1 900	2 003	922C2190.H	11 344	922V2190.N	14 024	24,86	25,06	4,75
		2 000	2 108	922C2200.H	12 259	922V2200.N	15 077	26,16	26,36	5,00
		2 100	2 213	922C2210.H	12 756	922V2210.N	15 601	27,47	27,67	5,25
		2 200	2 319	922C2220.H	13 249	922V2220.N	16 126	28,77	28,97	5,50
		2 300	2 424	922C2230.H	13 815	922V2230.N	16 701	30,08	30,28	5,75
		2 400	2 530	922C2240.H	14 334	922V2240.N	17 274	31,38	31,58	6,00
		2 500	2 635	922C2250.H	14 829	922V2250.N	17 799	32,69	32,89	6,25
		2 600	2 740	922C2260.H	15 754	922V2260.N	18 836	33,99	34,19	6,50
		2 800	2 951	922C2280.H	16 844	922V2280.N	19 990	36,60	36,80	7,00
		3 000	3 162	922C2300.H	17 935	922V2300.N	21 145	39,21	39,41	7,50
	300	400	617	922C3040.H	4 300	922V3040.N	5 925	7,16	7,44	1,50
		500	772	922C3050.H	4 755	922V3050.N	6 372	8,67	8,95	1,88
		600	926	922C3060.H	5 254	922V3060.N	6 868	10,17	10,45	2,26
		700	1 081	922C3070.H	5 685	922V3070.N	7 316	11,68	11,96	2,64
		800	1 235	922C3080.H	6 211	922V3080.N	7 814	13,18	13,47	3,02
		900	1 389	922C3090.H	6 688	922V3090.N	8 307	14,69	14,97	3,40
		1 000	1 544	922C3100.H	7 239	922V3100.N	8 851	16,29	16,57	3,78
		1 100	1 698	922C3110.H	8 072	922V3110.N	9 744	17,79	18,07	4,16
		1 200	1 852	922C3120.H	8 570	922V3120.N	10 259	19,30	19,58	4,54
		1 300	2 007	922C3130.H	9 095	922V3130.N	10 780	20,80	21,08	4,92
		1 400	2 161	922C3140.H	9 693	922V3140.N	11 372	22,31	22,59	5,30
		1 500	2 315	922C3150.H	10 191	922V3150.N	11 839	23,90	24,19	5,68
		1 600	2 470	922C3160.H	10 873	922V3160.N	12 574	25,41	25,69	6,06
		1 700	2 624	922C3170.H	11 825	922V3170.N	13 540	26	27,27	6,44
		1 800	2 778	922C3180.H	12 372	922V3180.N	14 431	28,49	28,77	6,82
		1 900	2 933	922C3190.H	12 922	922V3190.N	14 974	30	30,28	7,20
		2 000	3 087	922C3200.H	13 964	922V3200.N	16 099	31,59	31,87	7,58
		2 100	3 242	922C3210.H	14 530	922V3210.N	16 659	33,10	33,38	7,96
		2 200	3 396	922C3220.H	15 092	922V3220.N	17 218	34,61	34,89	8,34
		2 300	3 550	922C3230.H	15 738	922V3230.N	17 833	36,11	36,39	8,72
		2 400	3 705	922C3240.H	16 328	922V3240.N	18 445	37,62	37,90	9,10
		2 500	3 859	922C3250.H	16 892	922V3250.N	19 005	39,12	39,41	9,48
		2 600	4 013	922C3260.H	17 946	922V3260.N	20 113	40,63	40,91	9,86
		2 800	4 322	922C3280.H	19 188	922V3280.N	21 345	43,64	43,92	10,62



Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
22	300	3 000	4 631	922C3300.H	20 430	922V3300.N	22 577	46,65	46,94	11,38
	400	400	776	922C4040.H	4 616	922V4040.N	6 436	8,80	9,11	1,80
		500	971	922C4050.H	5 165	922V4050.N	7 002	11	11,31	2,25
		600	1 165	922C4060.H	5 760	922V4060.N	7 616	13,20	13,51	2,70
		700	1 359	922C4070.H	6 332	922V4070.N	8 204	15,40	15,71	3,15
		800	1 553	922C4080.H	6 949	922V4080.N	8 842	17,60	17,91	3,60
		900	1 747	922C4090.H	7 450	922V4090.N	9 384	19,80	20,11	4,05
		1 000	1 941	922C4100.H	7 981	922V4100.N	9 996	22	22	4,50
		1 100	2 135	922C4110.H	8 702	922V4110.N	10 830	24,20	24,51	4,95
		1 200	2 329	922C4120.H	9 304	922V4120.N	11 434	26,40	26,71	5,40
		1 300	2 523	922C4130.H	9 858	922V4130.N	12 038	28,60	28,91	5,85
		1 400	2 717	922C4140.H	10 526	922V4140.N	12 713	30,80	31,11	6,30
		1 500	2 912	922C4150.H	11 103	922V4150.N	13 339	33	33,31	6,75
		1 600	3 106	922C4160.H	11 909	922V4160.N	14 191	35,20	35,51	7,20
		1 700	3 300	922C4170.H	12 939	922V4170.N	15 341	37,40	37,71	7,65
		1 800	3 494	922C4180.H	13 542	922V4180.N	16 291	39,60	39,91	8,10
		1 900	3 688	922C4190.H	14 148	922V4190.N	16 924	41,80	42,11	8,55
		2 000	3 882	922C4200.H	15 327	922V4200.N	18 221	44	44,31	9,00
		2 100	4 076	922C4210.H	15 949	922V4210.N	18 871	46,20	46,51	9,45
		2 200	4 270	922C4220.H	16 571	922V4220.N	19 525	48,40	48,71	9,90
		2 300	4 464	922C4230.H	17 267	922V4230.N	20 279	50,60	50,91	10,35
		2 400	4 659	922C4240.H	17 964	922V4240.N	21 008	52,80	53,11	10,80
		2 500	4 853	922C4250.H	18 611	922V4250.N	21 687	55	55,31	11,25
		2 600	5 047	922C4260.H	19 773	922V4260.N	22 966	57,20	57,51	11,70
		2 800	5 435	922C4280.H	21 257	922V4280.N	24 546	61,60	61,91	12,60
		3 000	5 823	922C4300.H	22 586	922V4300.N	25 884	66	66,31	13,50
	500	400	942	922C5040.H	4 966	922V5040.N	6 632	11,94	12,27	2,25
		500	1 177	922C5050.H	5 556	922V5050.N	7 215	14,61	14,95	2,82
		600	1 412	922C5060.H	6 196	922V5060.N	7 848	17,29	17,62	3,38
		700	1 648	922C5070.H	6 812	922V5070.N	8 454	19,96	20,30	3,94
		800	1 883	922C5080.H	7 475	922V5080.N	9 112	22,64	22,97	4,50
		900	2 119	922C5090.H	8 015	922V5090.N	9 670	25,31	25,65	5,07
		1 000	2 354	922C5100.H	8 681	922V5100.N	10 300	28,07	28,41	5,63
		1 100	2 589	922C5110.H	9 669	922V5110.N	11 400	30,75	31,09	6,19
		1 200	2 825	922C5120.H	10 337	922V5120.N	12 036	33,43	33,76	6,76
		1 300	3 060	922C5130.H	10 953	922V5130.N	12 671	36,10	36,44	7,32
		1 400	3 296	922C5140.H	11 695	922V5140.N	13 382	38,78	39,11	7,88
		1 500	3 531	922C5150.H	12 337	922V5150.N	14 041	41,54	41,87	8,44
		1 600	3 766	922C5160.H	13 232	922V5160.N	14 937	44,21	44,54	9,01
		1 700	4 002	922C5170.H	14 377	922V5170.N	16 148	46,96	47,30	9,58
		1 800	4 237	922C5180.H	15 046	922V5180.N	17 148	49,64	49,97	10,14
		1 900	4 473	922C5190.H	15 720	922V5190.N	17 815	52,31	52,65	10,70
		2 000	4 708	922C5200.H	17 030	922V5200.N	19 180	55,07	55,41	11,27
		2 100	4 943	922C5210.H	17 721	922V5210.N	19 864	57,75	58,08	11,83
		2 200	5179	922C5220.H	18 412	922V5220.N	20 553	60,42	60,76	12,39

12.1 РАДИАТОРЫ ПАНЕЛЬНЫЕ



Приборы отопительные

Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
22	500	2 300	5 414	922C5230.H	19 185	922V5230.N	21 346	63,09	63,43	12,95
		2 400	5 650	922C5240.H	19 960	922V5240.N	22 113	65,77	66,11	13,52
		2 500	5 885	922C5250.H	20 679	922V5250.N	22 829	68,45	68,78	14,08
		2 600	6 120	922C5260.H	21 970	922V5260.N	24 174	71,12	71,46	14,64
		2 800	6 591	922C5280.H	23 619	922V5280.N	25 837	76,47	76,81	15,77
		3 000	7 062	922C5300.H	25 095	922V5300.N	27 247	81,82	82,16	16,90
	600	400	1 012	922C6040.H	5 767	922V6040.N	7 845	13,36	13,71	2,64
		500	1 265	922C6050.H	6 452	922V6050.N	8 534	16,70	17,05	3,30
		600	1 518	922C6060.H	7 196	922V6060.N	9 283	20,04	20,39	3,96
		700	1 771	922C6070.H	7 910	922V6070.N	9 999	23,38	23,73	4,62
		800	2 024	922C6080.H	8 681	922V6080.N	10 875	26,72	27,07	5,28
		900	2 278	922C6090.H	9 307	922V6090.N	11 541	30,06	30,41	5,94
		1 000	2 531	922C6100.H	10 081	922V6100.N	12 294	33,40	33,40	6,60
		1 100	2 784	922C6110.H	10 766	922V6110.N	13 046	36,74	37,09	7,26
		1 200	3 037	922C6120.H	11 510	922V6120.N	13 773	40,08	40,43	7,92
		1 300	3 290	922C6130.H	12 195	922V6130.N	14 500	43,42	43,77	8,58
		1 400	3 543	922C6140.H	13 021	922V6140.N	15 314	46,76	47,11	9,24
		1 500	3 796	922C6150.H	13 736	922V6150.N	16 068	50,10	50,45	9,90
		1 600	4 049	922C6160.H	14 733	922V6160.N	17 093	53,44	53,79	10,56
		1 700	4 302	922C6170.H	15 527	922V6170.N	18 086	56,78	57,13	11,22
		1 800	4 555	922C6180.H	16 250	922V6180.N	19 206	60,12	60,47	11,88
		1 900	4 808	922C6190.H	16 978	922V6190.N	19 953	63,46	63,81	12,54
		2 000	5 061	922C6200.H	18 392	922V6200.N	21 482	66,80	67,15	13,20
		2 100	5 314	922C6210.H	19 139	922V6210.N	22 248	70,14	70,49	13,86
		2 200	5 567	922C6220.H	19 885	922V6220.N	23 019	73,48	73,83	14,52
		2 300	5 820	922C6230.H	20 720	922V6230.N	23 908	76,82	77,17	15,18
		2 400	6 073	922C6240.H	21 557	922V6240.N	24 767	80,16	80,51	15,84
		2 500	6 327	922C6250.H	22 333	922V6250.N	25 568	83,50	83,85	16,50
		2 600	6 580	922C6260.H	23 728	922V6260.N	27 075	86,84	87,19	17,16
		2 800	7 086	922C6280.H	25 508	922V6280.N	28 938	93,52	93,87	18,48
		3 000	7 592	922C6300.H	27 103	922V6300.N	30 516	100,20	100,55	19,80
33	200	600	883	933C2060.H	7 619	933V2060.N	9 756	11,79	11,99	2,28
		700	1 030	933C2070.H	8 270	933V2070.N	10 469	13,75	13,95	2,66
		800	1 177	933C2080.H	9 012	933V2080.N	11 231	15,70	15,90	3,04
		900	1 324	933C2090.H	9 598	933V2090.N	11 851	17,66	17,86	3,42
		1 000	1 471	933C2100.H	10 383	933V2100.N	12 684	19,35	19,55	3,80
		1 100	1 618	933C2110.H	11 081	933V2110.N	13 446	21,56	21,76	4,18
		1 200	1 765	933C2120.H	11 799	933V2120.N	14 182	23,52	23,72	4,56
		1 300	1 912	933C2130.H	12 338	933V2130.N	14 753	25,48	25,68	4,94
		1 400	2 059	933C2140.H	13 148	933V2140.N	15 610	27,43	27,63	5,32
		1 500	2 206	933C2150.H	13 799	933V2150.N	16 301	29,39	29,59	5,70
		1 600	2 353	933C2160.H	14 735	933V2160.N	17 348	31,34	31,54	6,08
		1 700	2 500	933C2170.H	15 582	933V2170.N	18 343	33,30	33,50	6,46
		1 800	2 648	933C2180.H	16 315	933V2180.N	19 289	35,25	35,45	6,84
		1 900	2 795	933C2190.H	16 797	933V2190.N	19 823	37,21	37,41	7,22



Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
33	200	2 000	2 942	933C2200.H	18 153	933V2200.N	21 318	39,16	39,36	7,60
		2 100	3 089	933C2210.H	18 885	933V2210.N	22 067	41,12	41,32	7,98
		2 200	3 236	933C2220.H	19 615	933V2220.N	22 842	43,07	43,27	8,36
		2 300	3 383	933C2230.H	20 417	933V2230.N	23 713	45,03	45,23	8,74
		2 400	3 530	933C2240.H	21 242	933V2240.N	24 562	46,98	47,18	9,12
		2 500	3 677	933C2250.H	21 972	933V2250.N	25 337	48,94	49,14	9,50
		2 600	3 824	933C2260.H	23 340	933V2260.N	26 841	50,89	51,09	9,88
		2 800	4 118	933C2280.H	24 951	933V2280.N	28 549	54,80	55	10,64
		3 000	4 413	933C2300.H	26 563	933V2300.N	30 256	58,71	58,91	11,40
	300	400	894	933C3040.H	6 639	933V3040.N	8 261	10,65	10,93	2,25
		500	1 117	933C3050.H	7 333	933V3050.N	8 946	12,91	13,19	2,82
		600	1 340	933C3060.H	8 098	933V3060.N	9 675	15,17	15,45	3,39
		700	1 564	933C3070.H	8 789	933V3070.N	10 383	17,43	17,71	3,96
		800	1 787	933C3080.H	9 579	933V3080.N	11 139	19,69	19,97	4,53
		900	2 010	933C3090.H	10 201	933V3090.N	11 753	21,95	22,23	5,10
		1 000	2 234	933C3100.H	11 035	933V3100.N	12 580	24,35	24,64	5,67
		1 100	2 457	933C3110.H	12 284	933V3110.N	13 937	26,61	26,90	6,24
		1 200	2 681	933C3120.H	13 080	933V3120.N	14 699	28,87	29,16	6,81
		1 300	2 904	933C3130.H	13 678	933V3130.N	15 291	31,14	31,42	7,38
		1 400	3 127	933C3140.H	14 576	933V3140.N	16 180	33,40	33,68	7,95
		1 500	3 351	933C3150.H	15 297	933V3150.N	16 896	35,80	36,08	8,52
		1 600	3 574	933C3160.H	16 334	933V3160.N	17 981	38,06	38,34	9,09
		1 700	3 797	933C3170.H	17 750	933V3170.N	19 537	40,39	40,67	9,66
		1 800	4 021	933C3180.H	18 584	933V3180.N	20 597	42,65	42,93	10,23
		1 900	4 244	933C3190.H	19 134	933V3190.N	21 166	44,91	45,19	10,80
		2 000	4 468	933C3200.H	20 678	933V3200.N	22 763	47,31	47,59	11,37
		2 100	4 691	933C3210.H	21 512	933V3210.N	23 562	49,57	49,85	11,94
		2 200	4 914	933C3220.H	22 344	933V3220.N	24 390	51,83	52,11	12,51
		2 300	5 138	933C3230.H	23 257	933V3230.N	25 320	54,09	54,37	13,08
		2 400	5 361	933C3240.H	24 197	933V3240.N	26 226	56,35	56,63	13,65
		2 500	5 585	933C3250.H	25 028	933V3250.N	27 054	58,61	58,89	14,22
		2 600	5 808	933C3260.H	26 587	933V3260.N	28 660	60,87	61,15	14,79
		2 800	6 255	933C3280.H	28 422	933V3280.N	30 483	65,39	65,67	15,93
		3 000	6 701	933C3300.H	30 258	933V3300.N	32 306	69,91	70,21	17,07
	400	400	1 151	933C4040.H	7 187	933V4040.N	новинка	13,24	13,55	2,68
		500	1 439	933C4050.H	8 065	933V4050.N	новинка	16,55	16,86	3,35
		600	1 727	933C4060.H	8 991	933V4060.N	10 812	19,86	20,17	4,02
		700	2 015	933C4070.H	9 869	933V4070.N	11 704	23,17	23,48	4,69
		800	2 303	933C4080.H	10 840	933V4080.N	12 663	26,48	26,79	5,36
		900	2 591	933C4090.H	11 670	933V4090.N	13 508	29,79	30,10	6,03
		1 000	2 878	933C4100.H	12 594	933V4100.N	14 445	33,10	33,10	6,70
		1 100	3 166	933C4110.H	13 756	933V4110.N	15 718	36,41	36,72	7,37
		1 200	3 454	933C4120.H	14 677	933V4120.N	16 629	39,72	40,03	8,04
		1 300	3 742	933C4130.H	15 573	933V4130.N	17 541	43,03	43,34	8,71
		1 400	4 030	933C4140.H	16 611	933V4140.N	18 596	46,34	46,65	9,38



Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
33	400	1 500	4 318	933C4150.H	17 507	933V4150.N	19 531	49,65	49,96	10,05
		1 600	4 606	933C4160.H	18 790	933V4160.N	20 843	52,96	53,27	10,72
		1 700	4 893	933C4170.H	20 396	933V4170.N	22 550	56,27	56,58	11,39
		1 800	5 181	933C4180.H	21 383	933V4180.N	23 867	59,58	59,89	12,06
		1 900	5 469	933C4190.H	22 322	933V4190.N	24 848	62,89	63,20	12,73
		2 000	5 757	933C4200.H	24 138	933V4200.N	26 784	66,20	66,51	13,40
		2 100	6 045	933C4210.H	25 127	933V4210.N	27 795	69,51	69,82	14,07
		2 200	6 333	933C4220.H	26 121	933V4220.N	28 808	72,82	73,13	14,74
		2 300	6 620	933C4230.H	27 239	933V4230.N	29 920	76,13	76,44	15,41
		2 400	6 908	933C4240.H	28 333	933V4240.N	31 063	79,44	79,75	16,08
		2 500	7 196	933C4250.H	29 349	933V4250.N	32 074	82,75	83,06	16,75
		2 600	7 484	933C4260.H	31 194	933V4260.N	34 012	86,06	86,37	17,42
		2 800	8 060	933C4280.H	33 519	933V4280.N	36 385	92,68	92,99	18,76
		3 000	8 635	933C4300.H	35 586	933V4300.N	38 489	99,30	99,61	20,10
	500	400	1 352	933C5040.H	7 647	933V5040.N	9 305	17,82	18,15	3,37
		500	1 689	933C5050.H	8 582	933V5050.N	10 203	21,83	22,16	4,21
		600	2 027	933C5060.H	9 567	933V5060.N	11 201	25,84	26,18	5,05
		700	2 365	933C5070.H	10 501	933V5070.N	12 124	29,86	30,19	5,89
		800	2 703	933C5080.H	11 534	933V5080.N	13 118	33,87	34,21	6,74
		900	3 041	933C5090.H	12 418	933V5090.N	13 993	37,88	38,23	7,58
		1 000	3 379	933C5100.H	13 401	933V5100.N	14 964	42,04	42,37	8,42
		1 100	3 717	933C5110.H	14 952	933V5110.N	16 632	46,05	46,39	9,26
		1 200	4 055	933C5120.H	15 953	933V5120.N	17 597	50,06	50,40	10,11
		1 300	4 392	933C5130.H	16 927	933V5130.N	18 562	54,08	54,42	10,96
		1 400	4 730	933C5140.H	18 055	933V5140.N	19 679	58,09	58,43	10,95
		1 500	5 068	933C5150.H	19 030	933V5150.N	20 667	62,25	62,58	12,64
		1 600	5 406	933C5160.H	20 423	933V5160.N	22 056	66,26	66,60	13,48
		1 700	5 744	933C5170.H	22 170	933V5170.N	23 863	70,35	70,68	14,32
		1 800	6 082	933C5180.H	23 242	933V5180.N	25 256	74,36	74,70	15,17
		1 900	6 420	933C5190.H	24 264	933V5190.N	26 294	78,38	78,71	16,01
		2 000	6 758	933C5200.H	26 237	933V5200.N	28 343	82,53	82,87	16,85
		2 100	7 095	933C5210.H	27 312	933V5210.N	29 413	86,54	86,88	17,69
		2 200	7 433	933C5220.H	28 392	933V5220.N	30 485	90,56	90,89	18,54
		2 300	7 771	933C5230.H	29 608	933V5230.N	31 662	94,57	94,91	19,38
		2 400	8 109	933C5240.H	30 796	933V5240.N	32 871	98,59	98,92	20,22
		2 500	8 447	933C5250.H	31 901	933V5250.N	33 940	102,60	102,93	21,06
		2 600	8 785	933C5260.H	33 906	933V5260.N	35 992	106,61	106,95	21,91
		2 800	9 461	933C5280.H	36 433	933V5280.N	38 502	114,64	114,98	23,60
		3 000	10 136	933C5300.H	38 680	933V5300.N	40 729	122,67	123	25,28
	600	400	1 388	933C6040.H	8 881	933V6040.N	11 205	20,08	20,43	3,92
		500	1 735	933C6050.H	9 966	933V6050.N	12 287	25,10	25,45	4,90
		600	2 082	933C6060.H	11 110	933V6060.N	13 489	30,12	30,47	5,88
		700	2 429	933C6070.H	12 195	933V6070.N	14 601	35,14	35,49	6,86
		800	2 776	933C6080.H	13 395	933V6080.N	15 938	40,16	40,51	7,84
		900	3 123	933C6090.H	14 421	933V6090.N	17 002	45,18	45,53	8,82



Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
33	600	1 000	3 470	933C6100.H	15 562	933V6100.N	18 182	50,20	50,20	9,80
		1 100	3 817	933C6110.H	16 647	933V6110.N	19 376	55,22	55,57	10,78
		1 200	4 164	933C6120.H	17 762	933V6120.N	20 500	60,24	60,59	11,76
		1 300	4 511	933C6130.H	18 847	933V6130.N	21 624	65,26	65,61	12,74
		1 400	4 858	933C6140.H	20 103	933V6140.N	22 925	70,28	70,63	13,72
		1 500	5 205	933C6150.H	21 188	933V6150.N	24 076	75,30	75,65	14,70
		1 600	5 552	933C6160.H	22 739	933V6160.N	25 695	80,32	80,67	15,68
		1 700	5 899	933C6170.H	23 943	933V6170.N	27 203	85,34	85,69	16,66
		1 800	6 246	933C6180.H	25 102	933V6180.N	28 792	90,36	90,71	17,64
		1 900	6 593	933C6190.H	26 205	933V6190.N	29 975	95,38	95,73	18,62
		2 000	6 940	933C6200.H	28 336	933V6200.N	32 311	100,40	100,75	19,60
		2 100	7 287	933C6210.H	29 497	933V6210.N	33 530	105,42	105,77	20,58
		2 200	7 634	933C6220.H	30 664	933V6220.N	34 753	110,44	110,79	21,56
		2 300	7 981	933C6230.H	31 977	933V6230.N	36 095	115,46	115,81	22,54
		2 400	8 328	933C6240.H	33 260	933V6240.N	37 473	120,48	120,83	23,52
		2 500	8 675	933C6250.H	34 453	933V6250.N	38 692	125,50	125,85	24,50
		2 600	9 022	933C6260.H	36 619	933V6260.N	41 031	130,52	130,87	25,48
		2 800	9 716	933C6280.H	39 272	933V6280.N	43 893	140,56	140,91	27,44
		3 000	10 410	933C6300.H	41 774	933V6300.N	46 432	150,60	150,95	29,40



Радиаторы секционные алюминиевые (Россия)

Максимальное рабочее давление: 16 бар

Максимальная температура теплоносителя: 110 °C

Значение водородного показателя теплоносителя: pH 6-8

Цвет радиатора: белый (RAL 9010)

Секционный радиатор A200

Межосевое расстояние 200 мм. Глубина 97, высота 280, ширина 80 мм

Артикул	Количество секций	Теплоотдача $\Delta T=70\text{ }^{\circ}\text{C}$, Вт	Вес, кг	Цена, Р
950A2104	4	440	3,2	5 016
950A2106	6	660	4,8	7 524
950A2108	8	880	6,4	10 032
950A2110	10	1 100	8,0	12 540
950A2112	12	1 320	9,6	15 048

Секционный радиатор A350

Межосевое расстояние 350 мм. Глубина 97, высота 425, ширина 80 мм

Артикул	Количество секций	Теплоотдача $\Delta T=70\text{ }^{\circ}\text{C}$, Вт	Вес, кг	Цена, Р
950A3104	4	600	4,0	4 928
950A3106	6	900	6,0	7 392
950A3108	8	1 200	8,0	9 856
950A3110	10	1 500	10,0	12 320
950A3112	12	1 800	12,0	14 784

Секционный радиатор A500

Межосевое расстояние 500 мм. Глубина 97, высота 575, ширина 80 мм

Артикул	Количество секций	Теплоотдача $\Delta T=70\text{ }^{\circ}\text{C}$, Вт	Вес, кг	Цена, Р
950A5104	4	760	5,0	5 084
950A5106	6	1 140	7,5	7 626
950A5108	8	1 520	10,0	10 168
950A5110	10	1 900	12,5	12 710
950A5112	12	2 280	15,0	15 252

**Радиаторы секционные биметаллические (Россия)**

Максимальное рабочее давление: 20 бар

Максимальная температура теплоносителя: 135 °С

Значение водородного показателя теплоносителя: рН 6-9

Цвет радиатора: белый (RAL 9010)

Секционный радиатор В200

Межосевое расстояние 200 мм. Глубина 100, высота 270, ширина 80 мм

Артикул боковое подключение	Артикул нижнее подключение	Количество секций	Теплоотдача $\Delta T=70^\circ\text{C}$, Вт	Вес, кг	Цена В / С, Р
950B2104	950C2104	4	440	4,8	6 376 / 7 816
950B2106	950C2106	6	660	7,2	9 564 / 11 724
950B2108	950C2108	8	880	9,6	12 752 / 15 632
950B2110	950C2110	10	1 100	12,0	15 940 / 19 540
950B2112	950C2112	12	1 320	14,4	19 128 / 23 448

Секционный радиатор В350

Межосевое расстояние 350 мм. Глубина 100, высота 420, ширина 80 мм

Артикул боковое подключение	Артикул нижнее подключение	Количество секций	Теплоотдача $\Delta T=70^\circ\text{C}$, Вт	Вес, кг	Цена В / С, Р
950B3104	950C3104	4	660	6,4	6 284 / 7 964
950B3106	950C3106	6	990	9,6	9 426 / 11 946
950B3108	950C3108	8	1 320	12,8	12 568 / 15 928
950B3110	950C3110	10	1 650	16,0	15 710 / 19 910
950B3112	950C3112	12	1 980	19,2	18 852 / 23 892

Секционный радиатор В500

Межосевое расстояние 500 мм. Глубина 100, высота 575, ширина 80 мм

Артикул боковое подключение	Артикул нижнее подключение	Количество секций	Теплоотдача $\Delta T=70^\circ\text{C}$, Вт	Вес, кг	Цена В / С, Р
950B5104	950C5104	4	788	7,8	6 432 / 8 024
950B5106	950C5106	6	1 182	11,7	9 648 / 12 036
950B5108	950C5108	8	1 576	15,6	12 864 / 16 048
950B5110	950C5110	10	1 970	19,5	16 080 / 20 060
950B5112	950C5112	12	2 364	23,4	19 296 / 24 072

Комплект для подключения радиаторов

Состав комплекта: кронштейн - 2 шт, воздухоотводчик ручной - 1 шт, заглушка - 1 шт, переходник правый - 2 шт, переходник левый - 2 шт.

Цвет: RAL 9010



Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
МК NRZ 1/2	1/2"	40	321
МК NRZ 3/4	3/4"	40	351



Кронштейн регулируемый настенный для панельных радиаторов (Россия)

Артикул	Высота, мм	Коробка	Цена, Р
876Z0200	200	20	293
876Z0300	300	10	328
876Z0400	400	1	373
876Z0500	500	25	405
876Z0600	600	1	426



Кронштейн регулируемый напольный для панельных радиаторов (Россия)

Артикул	Высота, мм	Назначение	Коробка	Цена, Р
875S0000	200-600	для панельных радиаторов	10	697
875S7000	700	для секционных радиаторов	10	547



Кронштейн угловой универсальный (Россия)

Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Коробка	Цена, Р
873W0210	40	97	47	100	49



Кронштейн штыревой (Россия)

Артикул	Тип	Ø, мм	Длина, мм	Коробка	Цена, Р
871W0718	круглый	7	180	100	30
870W0717	плоский	7	170	50	50
870W0718	плоский	7	180	100	32
870W1022	плоский	10	220	100	59
870W1030	плоский	10	300	100	72




Кронштейн штыревой пластифицированный (плоский) (Италия)

Артикул	Ø, мм	Длина, мм	Коробка	Цена, Р
870P0717	7	170	50	283
870P0922	9	220	50	479



Кронштейн настенный регулируемый пластифицированный (комплект) (Италия)

Артикул	Длина, мм	Коробка	Цена, Р
874P2000	84	100	781



13 СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

13.1 Сифоны

13.2 Донные клапаны

13.1 СИФОНЫ

Системы водоотведения



Сифон бутылочный Classic

Латунь, отвод 200 мм, хром

Артикул	Размер	Цена, Р
400100CR	1 1/4"	2 239



Сифон бутылочный Classic

Латунь, с выпуском и пробкой, отвод 200 мм, хром

Артикул	Размер	Цена, Р
400300CR	1 1/4"	2 941



Сифон трубный Practic

Латунь, с выпуском и пробкой, хром

Артикул	Размер	Цена, Р
402300CR	1 1/4"	2 494



Сифон трубный Practic

Латунь, хром

Артикул	Размер	Цена, Р
402100CR	1 1/4"	1 778



Сифон бутылочный Elite

Латунь, отвод 300 мм, хром

Артикул	Размер	Цена, Р
401100CR	1 1/4"	3 950



Отвод прямой

Латунь, хром

Артикул	Размер	Цена, Р
408330CR	1 1/4"	682

**Донный клапан**

Латунь, хром

Артикул	Размер	Цена, ₽
430000CR	1 1/4"	1 104

**Донный клапан**

Click-clack, латунь, с переливом, хром

Артикул	Размер	Цена, ₽
433100CR	1 1/4"	2 030

**Донный клапан**

Click-clack, латунь, прочистка сверху, с переливом, хром

Артикул	Размер	Цена, ₽
432100CR	1 1/4"	2 275



14 КРЕПЁЖ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

14.1 Крепёж и расходные материалы

14.2 Крепёжная система



Хомут для труб с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбелем (Россия)

Артикул	Диаметр трубы	Гайка	Дюбель	Шпилька	Коробка	Цена, ₽
850U1800	3/8"	M8	10 x 50	M8 x 80	85	53
850U2800	1/2"	M8	10 x 50	M8 x 80	78	58
850U3800	3/4"	M8	10 x 50	M8 x 80	72	62
850U4800	1"	M8	10 x 50	M8 x 80	63	65
850U5800	1 1/4"	M8	10 x 50	M8 x 80	120	75
850U6800	1 1/2"	M8	10 x 50	M8 x 80	108	78
850U7800	2"	M8	10 x 50	M8 x 80	90	87
850U8800	2 1/2"	M8	10 x 50	M8 x 80	78	119
850U9800	3"	M8	10 x 50	M8 x 80	60	130
850U0800	4"	M8	10 x 50	M8 x 80	49	154



Хомут для труб с резиновым уплотнителем (в кассете) (Россия)

Артикул	Диаметр трубы	Гайка	Упаковка	Коробка	Цена, ₽
852U1800	3/8"	M8	10	200	39
852U2800	1/2"	M8	10	180	41
852U3800	3/4"	M8	10	144	48
852U4800	1"	M8	10	126	51
852U5800	1 1/4"	M8	10	208	57
852U6800	1 1/2"	M8	10	192	64
852U7800	2"	M8	10	133	66
852K8810	2 1/2"	M8/10	10	120	139
852K9810	3"	M8/10	10	80	151
852K0810	4"	M8/10	10	60	139
852K1081	4 1/2"	M8/10	10	55	245
852K1181	5"	M8/10	10	36	261
852K1281	6"	M8/10	10	36	293



Хомут двойной для труб с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбелем (Россия)

Артикул	Диаметр трубы	Гайка	Дюбель	Шпилька	Коробка	Цена, ₽
850D1800	3/8"	M8	10 x 50	M8 x 70	50	130
850D2800	1/2"	M8	10 x 50	M8 x 70	80	138
850D3800	3/4"	M8	10 x 50	M8 x 70	70	145
850D4800	1"	M8	10 x 50	M8 x 80	50	154



Хомут двойной с резиновым уплотнителем (Россия)

Артикул	Диаметр трубы	Гайка	Коробка	Цена, ₽
852D1800	3/8"	M8	180	102
852D2800	1/2"	M8	130	109
852D3800	3/4"	M8	100	116
852D4800	1"	M8	160	123

**Хомут одновинтовой с резиновым уплотнителем (Россия)**

Артикул	Диаметр трубы	Гайка	Коробка	Цена, Р
852S1800	3/8"	M8	320	57
852S2800	1/2"	M8	270	63
852S3800	3/4"	M8	230	68
852S4800	1"	M8	200	74
852S5800	1 1/4"	M8	300	87
852S6800	1 1/2"	M8	240	95

Хомут страховочный для канализационной заглушки (Россия)

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
853Z1100	110 мм	10	393

Фиксатор поворота трубы под углом 90° (Россия)

Артикул	Диаметр трубы	Материал	Коробка	Цена, Р
859U1416	14-16	пластик	5	85
859P1418	14-18	пластик	150	64
859U2000	20	пластик	5	158

Фиксатор поворота трубы под углом 90° с кольцами (Китай)

Артикул	Диаметр трубы	Материал	Упаковка	Коробка	Цена, Р
859R1600	16	сталь	50	750	95
859R2000	20	сталь	50	500	126

Фиксатор поворота трубы под углом 90° (Россия)

Артикул	Диаметр трубы	Материал	Упаковка	Коробка	Цена, Р
859Z1600	16	сталь	5	5	88
859Z2000	20	сталь	5	150	119

Скоба-фиксатор (Россия)

Артикул	Тип	Высота, мм	Ширина, мм	Коробка	Цена, Р
858P2050	для монтажной планки	50	20	500	3
857P2050	для труб	50	20	500	3

Скоба-фиксатор для труб в кассете (на спайке) (Россия)

Артикул	Тип	Высота, мм	Ширина, мм	Коробка	Цена, Р
857K2550	для труб	50	20	500	4

Скоба-фиксатор для труб в кассете (на клейкой ленте) (Россия)

Артикул	Тип	Высота, мм	Ширина, мм	Коробка	Цена, Р
857K2530	для труб	50	20	30	4

Скоба-фиксатор для труб в кассете (на спайке) (Россия)

Артикул	Тип	Высота, мм	Ширина, мм	Коробка	Цена, Р
857K2545*	для труб	45	20	500	4

* совместимы только с такером арт. 980T0002



Клипса поворотная для труб (Россия)

Артикул	Тип	Высота, мм	Ширина, мм	Коробка	Цена, ₽
855P1620	для труб	35	35	400	9



Дюбель-крюк (Россия)

Артикул	Тип	Высота, мм	Ø, мм	Коробка	Цена, ₽
854D0808	двойной	80	8	50	9
854D0809	двойной	90	8	350	16
854D0811	двойной	110	8	50	10
854S0808	одинарный	80	8	50	7
854S0809	одинарный	90	8	600	16
854S0811	одинарный	110	8	50	8



Монтажная планка для тёплого пола (Россия)

Артикул	Диаметр трубы	Длина, мм	Ширина, мм	Коробка	Цена, ₽
856P1205	16-20	500	50	100	70



Лента монтажная усиленная (Россия)

Артикул	Размер, мм	Толщина, мм	Упаковка	Цена, ₽
854L5000	50 000 x 20	1	1	1 157



Лента монтажная из оцинкованной стали (Россия)

Артикул	Размер, мм	Толщина, мм	Упаковка	Цена, ₽
854S1000	10 000 x 12	0,8	1	1 154



Подложка для тёплого пола (Россия)


Материал: вспененный полиэтилен с металлизированной пленкой

Теплопроводность: 0,032 - 0,037 Вт/мК; Звукоизоляция: 22 dB

Паропроницаемость: 01 мг/(мчПа)

Артикул	Размер, мм	Толщина, мм	Цвет	Упаковка	Цена, ₽*
821F0330	25 000 x 1 200	3	синий	1	85
821F0524	20 000 x 1 200	5	серый	1	новинка


*цена за пог. м.



Демпферная лента (Россия)

Материал: вспененный полиэтилен

Артикул	Размер, мм	Тип	Толщина	Цвет	Упаковка	Цена, ₽
822D8125	25 000 x 100	-	8	серый	1	19
822F1125	25 000 x 100	с фартуком	10	синий	1	31

**Плита для тёплого пола с фиксаторами (Россия)**

Материал: пенополистирол с защитным слоем; Диаметр укладываемых труб: 14-17 мм

Тепловое сопротивление: 0,55 / 0,75 м² К/Вт; Звукоизоляция: 28 dB

Прочность на сжатие: 200 кПа; Тип соединения: внахлёт

Цвет: чёрный

Артикул	Размер, мм	Толщина, мм	Высота фиксаторов, мм	Упаковка	Цена, Р
820M0088	1 100 x 800	без теплоизоляции	18	10	930
820M2088	1 100 x 800	20	18	10	1 060
820M3088	1 100 x 800	30	18	10	1 371

**Такер для крепления труб тёплого пола (Россия)**Максимальная плотность теплоизоляционных плит тёплого пола: 75 кг/м³

Максимальное количество скоб в направляющей: 75 шт.

Артикул	Размер скобы, мм	Упаковка	Цена, Р
980T0002	37-55	1	7 256

**Заглушка монтажная Н с плоской прокладкой (Россия)**

Артикул	Размер	Цвет	Упаковка	Цена, Р
608B2002	1/2"	синий	10	35
608R2002	1/2"	красный	10	35

**Заглушка монтажная Н с прокладкой O-RING (Россия)**

Артикул	Размер	Цвет	Упаковка	Цена, Р
608B2001	1/2"	синий	10	30
608R2001	1/2"	красный	10	30

**Заглушка монтажная В (Россия)**

Артикул	Размер	Цвет	Упаковка	Цена, Р
607R2000	1/2"	синий	10	51
607B2000	1/2"	красный	10	51

**Втулка защитная (Россия)**

Артикул	Размер	Цвет	Упаковка	Цена, Р
829B1620	16 - 20	синий	10	63
829R1620	16 - 20	красный	10	63
829D1620	16 - 20	чёрный	10	63

**Втулка защитная удлинённая (Россия)**

Артикул	Размер	Цвет	Упаковка	Цена, Р
829B1600	16	синий	10	49
829R1600	16	красный	10	49

**Втулка защитная разборная (Россия)**

Артикул	Размер	Цвет	Упаковка	Цена, Р
830B1620	16 - 20	синий	50	80
830R1620	16 - 20	красный	50	80



Комплект маркировочных наклеек (Россия)

Артикул	Тип	Упаковка	Цена, Р
829K0105	водоснабжение	1	543
829K0305	универсальный	1	543



Комплект маркировочных наклеек (Россия)

Артикул	Тип	Упаковка	Цена, Р
829L0101	водоснабжение	1	146
829L0301	универсальный	1	146



Держатель табличек для труб (Россия)

Диаметр труб: 15 – 50 мм

Артикул	Размер, мм	Упаковка	Цена, Р
869S6344	63 x 44	20	221



Комплект маркировочных наклеек (Россия)

Артикул	Тип	Упаковка	Цена, Р
829S0501	котельная	1	1 280



Нить уплотнительная для герметизации резьбовых соединений (Россия)

Артикул	Размер, м	Коробка	Цена, Р
695S0020	20	100	149
695M0080	80	100	369
695B0160	160	150	694



Анаэробный герметик (Россия)

Артикул	Объём, г	Коробка	Цена, Р
692S0040	40	80	492



Паста-герметик для льна (Россия)

Артикул	Объём, г	Коробка	Цена, Р
693M0065	65	120	114



Набор для герметизации резьбовых соединений (Россия)

Артикул	Паста объём, г	Лён вес, г	Коробка	Цена, Р
699S2014	20	14	120	134



Прокладки паронитовые (Китай)

Артикул	Размер	Упаковка	Коробка	Цена, ₽
877P1822	1/2"	20	4 000	19
877P2432	3/4"	20	4 000	19
877P3042	1"	20	3 500	26
877P3852	1 1/4"	15	2 400	49
877P4462	1 1/2"	10	2 000	63
877P5672	2"	5	1 200	84



Прокладки паронитовые (Россия)

Артикул	Размер	Упаковка	Коробка	Цена, ₽
877K1922	1/2"	20	3 000	8
877K2432	3/4"	20	4 000	12
877K3042	1"	20	3 000	15
877K3852	1 1/4"	10	2 000	18
877K4462	1 1/2"	10	1 500	25
877K5472	2"	10	1 000	25



Крепёжная система (Россия)

Консоль

Артикул	Размер, мм	Длина, мм	Коробка	Цена, Р
862K1100	27 x 18 x 1,25	100	28	823
862K1200	27 x 18 x 1,25	200	20	913
862K2300	28 x 15 x 1,75	300	20	1 020
862K3400	28 x 30 x 1,75	400	20	1 291
862K3500	28 x 30 x 1,75	500	20	1 448

Профиль

Артикул	Размер, мм	Длина, мм	Коробка	Цена, Р
863P1120	27 x 18 x 1,25	1 200	24	781
863P1200	27 x 18 x 1,25	2 000	24	1 135
863P2120	28 x 15 x 1,75	1 200	24	1 044
863P2200	28 x 15 x 1,75	2 000	24	1 513
863P3120	28 x 30 x 1,75 x	1 200	16	1 481
863P3200	28 x 30 x 1,75 x	2 000	16	2 139

Заглушка для профиля и консолей

Артикул	Размер, мм	Коробка	Цена, Р
863Z1000	27 x 18	300	30
863Z2000	28 x 15	450	30
863Z3000	28 x 30	200	30

Держатель профиля

Артикул		Коробка	Цена, Р
863D0000	прямой	20	1 054
863D9000	90 градусов	20	1 054

Соединитель для профиля

Артикул	Количество креплений		Коробка	Цена, Р
863C0020	2	продольный	90	503
863C0030	3	продольный	60	755
863C0040	4	продольный	60	393
863C9040	4	угловой	126	996
863C9140	4	угловой усиленный	42	1 072

Скользкая опора

Артикул	Коробка	Цена, Р
863S0000	10	1 045

Подпятник (Россия)

Артикул	Размер	Коробка	Цена, Р
865T0800	M8	1 056	152
865T1000	M8 / M10	480	199

**Болт быстрого монтажа**

Артикул	Размер	Длина, мм	Коробка	Цена, ₽
864Q0830	M8	30	480	90
864Q0850	M8	50	384	114
864Q0880	M8	80	288	161
864Q1050	M10	50	384	114

**Гайка фигурная**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
864F0800	M8	1 920	35
864F1000	M10	1 920	35

**Шайба U-образная**

Артикул	Размер, мм	Коробка	Цена, ₽
864U0000	29 x 25	1 344	37

**Шина монтажная (Россия)**

Артикул	Размер, мм	Длина, мм	Упаковка	Цена, ₽
860U2053	50 x 3	2 000	10	1 184

**Шина монтажная (Россия)**

Артикул	Размер, мм	Длина, мм	Упаковка	Цена, ₽
860T1253	50 x 3	1 200	10	1 439
860T2053	50 x 3	2 000	10	2 084

**Планка обратная для монтажной шины (Россия)**

Артикул	Размер, мм	Коробка	Цена, ₽
860U7050	70 x 55	440	89

**Саморезы (Россия)**

Артикул	Размер, мм	Назначение	Упаковка	Цена, ₽
861T4816	4,8 x 16	обратная планка	10	3
861T4216	4,2 x 16	планка для водорезок	10	5

**Инструмент для гибки монтажной шины (Россия)**


Артикул	Коробка	Цена, ₽
860U0000	4	17 696

**Гайка (Россия)**

Артикул	Размер	Тип	Коробка	Цена, ₽
864T0800	M8	-	3 600	4
864T1000	M10	-	1 440	9
864C0800	M8	Соединительная	1 200	23

**Шайба усиленная (Россия)**

Артикул	Размер	Коробка	Цена, ₽
864W0800	M8	3 600	5
864W1000	M10	3 600	5



Анкер латунный (Россия)

Артикул	Размер	Длина, мм	Коробка	Цена, Р
864G0830	M8	30	1 200	64
864G1035	M10	35	600	93

Анкер клиновой, стальной (Россия)

864K0875	M8	75	600	52
864K1090	M10	90	240	90

Дюбель нейлоновый (Россия)

Артикул	Размер, мм	Коробка	Цена, Р
864N1050	10 x 50	500	18
864N1260	12 x 60	300	28

Шпилька (Россия)

Артикул	Размер	Длина, мм	Коробка	Цена, Р
864S0810	M8	1 000	50	194
864S0820	M8	2 000	25	389
864S1010	M10	1 000	40	303
864S1020	M10	2 000	25	605

Шпилька-шуруп (Россия)

Артикул	Размер	Длина, мм	Коробка	Цена, Р
864X0870	M8	70	950	18
864X0808	M8	80	800	23
864X0810	M8	100	700	26
864X0815	M8	150	500	37
864X1010	M10	100	475	35

Болт сантехнический с шестигранной головкой в комплекте с дюбелем (Россия)

Артикул	Размер	Длина, мм	Коробка	Цена, Р
864Y0650	M6	50	840	новинка
864Y0850	M8	50	630	46
864Y0870	M8	70	405	38

Болт (Россия)

864B0820	M8	20	1 200	11
----------	----	----	-------	----

Анкер-шуруп по бетону

Артикул	Размер	Длина, мм	Коробка	Цена, Р
864A8135	M8/M10 x 6	35	600	120
864A8155	M8/M10 x 6	55	480	135

Планка монтажная для водорозеток (Россия)

Артикул	Размер, мм	Тип	Водорозеток	Упаковка	Цена, Р
861S1142	100	изогнутая	1	1	290
861S2242	150	изогнутая	2	1	326
861S3242	150	изогнутая	2	1	337
861I3242	150	плоская	2	1	305
861S3342	150	изогнутая	3	1	новинка
861I3342	150	плоская	3	1	новинка



15 ИНСТРУМЕНТЫ



Инструменты и комплектующие (Китай)

Комплект ручного инструмента для монтажа пресс-фитингов

Пресс губки V-профиль 15, 18, 22, 28 мм

Артикул	Вес, кг	Упаковка	Цена, Р
982M1528	12	1	24 177

Пресс губки ТН-профиль 16, 20, 26, 32 мм

Артикул	Вес, кг	Упаковка	Цена, Р
982M1632	12	1	19 029

Комплект электрического инструмента для монтажа пресс-фитингов

Артикул	Вес, кг	Упаковка	Цена, Р
982E0000	8,1	1	99 490

Комплект аккумуляторного инструмента для монтажа пресс-фитингов

Аккумуляторный пресс-инструмент, зарядное устройство, Li-ion аккумулятор 18В, 4.0Ач (2 шт)

Артикул	Вес, кг	Упаковка	Цена, Р
982B4000	4,1	1	136 080

Комплект аккумуляторного инструмента COMPACT для монтажа пресс-фитингов

Аккумуляторный пресс-инструмент, зарядное устройство, Li-ion аккумулятор 18В, 4.0Ач (2 шт.)

Артикул	Вес, кг	Упаковка	Цена, Р
982B3019	2,0	1	127 008

Комплект ручного инструмента для монтажа аксиальных фитингов

Расширитель механический, экспандер ручной, расширительные насадки (мм) 16 x 2.2, 20 x 2.8, 25 x 3.5, 32 x 4.4, тиски (мм) 16-20, 25-32, трубобрезные ножницы

Артикул	Вес, кг	Упаковка	Цена, Р
983M1632	5	1	36 680

Ручной гидравлический инструмент для монтажа аксиальных фитингов

Артикул	Вес, кг	Упаковка	Цена, Р
983H1632	2,6	1	29 466

Комплект аккумуляторного инструмента для монтажа аксиальных фитингов

Аксиальный инструмент с расширителем и экспандером, расширительные насадки (мм) 16 x 2.2, 20 x 2.8, 25 x 3.5, 32 x 4.4, тиски (мм) 16-20, 25-32, трубобрезные ножницы, зарядное устройство Li-ion аккумулятор 18В, 2.0Ач (2 шт)

Артикул	Вес, кг	Упаковка	Цена, Р
981B1632	12,5	1	156 341

Аккумуляторная батарея

Артикул	Напряжение, В	Емкость, Ач	Упаковка	Цена, Р
989A1840	18	4.0	1	9 746

Адаптер для кольцевых пресс-клещей V-профиль

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
988V4254	42-54 мм	1	8 577

**Пресс-клещи ТН-профиль**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
988Т1600	16	1	8 577
988Т2000	20	1	8 577
988Т2600	26	1	8 577
988Т3200	32	1	8 577

**Пресс-клещи V-профиль**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
988V1500	15	1	9 124
988V1800	18	1	9 124
988V2200	22	1	9 124
988V2800	28	1	9 124
988V3500	35	1	9 124
988V4200	42	1	15 967
988V5400	54	1	15 967

**Пресс-клещи COMPACT V-профиль**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
988V1519	15	1	7 880
988V1819	18	1	7 880
988V2219	22	1	7 880
988V2819	28	1	7 880

**Пресс-клещи COMPACT ТН-профиль**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
988Т1619	16	1	7 880
988Т2019	20	1	7 880
988Т2619	26	1	7 880
988Т3219	32	1	7 880

**Пресс-губки V-профиль**


Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
987V1500	15	1	2 021
987V1800	18	1	2 021
987V2200	22	1	2 021
987V2800	28	1	2 021

**Насадки расширительные для аксиального инструмента**

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
983S1626	16,2 x 2,6	1	3 322
983S2029	20 x 2,9	1	3 322
983S2537	25 x 3,7	1	3 322
983S3247	32 x 4,7	1	3 322

**Насадка расширительная для аксиального инструмента**
Для развальцовки радиаторных трубок из нержавеющей стали

Артикул	Размер	Упаковка	Цена, Р
983Т1510	15 x 1.0	1	4 188



Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
110H2000	56	115L2000	57	176N2001	64	203G2140	105	223G2001	98
110H3000	56	115T2000	57	177V2300	64 / 65	203G3140	105	223G3001	98
110H4000	56	116F2255	58	180C2001	61	203N2140	105	223G4001	98
110L2000	56	116F3355	58	180C2055	61	203N3140	105	223G5001	98
110L3000	56	117F2255	58	181C2301	61	205C2142	101	223G6001	98
110L4000	56	117F3355	58	181C2355	61	206G2141	105	223G7001	98
110L5000	56	118T4000	62 / 82	182C2321	61	206G3141	105	223P2001	98
110L6000	56	118T4002	62	182C2325	61	206G4141	105	223P3001	98
110L7000	56	128F2380	59	184A2231	60	206N2141	105	223P4001	98
110T2000	56	129H2300	59	184A2531	60	206N3141	105	223P5001	98
110T2055	58	129H4400	59	185A2001	60	206N4141	105	224G2001	98
110T3000	56	129S2370	59	185F2001	60	206X2300	105	224G3001	98
110T3055	58	129S2380	59	185L2001	60	211G2001	99	224G4001	98
110T4000	56	129S4470	59	185M2001	60	211G3001	99	224G5001	98
110T4055	58	129S4480	59	185Z2000	61	211G4001	99	227G2001	98
110T5000	56	129T2370	59	186A2501	60	211G5001	99	228C2001	98
111H2000	56	129T2380	59	186F2501	60	211N2001	99	228C3300	98
111H3000	56	129T4470	59	186L2501	60	211N3001	99	234G1000	104
111H4000	56	129T4480	59	186M2501	60	211N4001	99	234G2001	104
111L2000	56	133T2000	57	187A2301	60	212N2000	99	234G2002	104
111L3000	56	133T3000	57	187F2301	60	212N3000	99	234N1000	104
111L4000	56	133T4000	57	187M2301	60	212N4000	99	234N2001	104
111L5000	56	138T4000	62 / 82	187Z2300	61	213G2001	99	234N2002	104
111L6000	56	138T4001	62	188A2901	60	213G3001	99	240G1034	102
111L7000	56	138T4002	62	189N2232	61	213G4001	99	240G1520	102
111T2000	56	150N2001	64	192N3020	66	214C2300	100	240G2520	102
111T2055	58	151N2001	64	192N3021	66	214M2000	100	240G3020	102
111T3000	56	152V2300	64	192N3300	66	214N2300	100	240G3022	102
111T3055	58	155N2001	64	192N3301	66	215B3001	101	240G3034	102
111T4000	56	156N2001	64	193B3021	67	215S3000	101	240G6020	102
111T4055	58	157V2300	64	193N3020	66	218C2010	100	240G6034	102
111T5000	56	160V2000	65	193N3021	66	218C3010	100	240G8020	102
113H2000	57	162V2300	65	193N3300	66	220G0000	104	240G8034	102
113H3000	57	163V2000	65	193N3301	66	220G0100	104	242G1520	102
113H4000	57	164V2300	65	193W3021	67	220G0200	104	242G3020	102
113L2000	57	165V2000	65	194N3300	66	220G1000	104	242G3022	102
113L3000	57	167V2300	65	194N3301	66	220G2000	104	242G6020	102
113L4000	57	169B0001	65	195N3300	66	220G2100	104	242N3020	102
113L5000	57	169D0001	65	195N3301	66	220N0100	104	244P1622	103
113L6000	57	169D0002	65	196N3011	66	220N1000	104	244P1633	103
113L7000	57	169M0000	65	196N3301	66	220N2001	104	244P1644	103
113T2000	57	169W0001	65	197N3011	66	220N2100	104	244P1655	103
113T2055	58	170N2001	64	197N3301	66	222G2001	98	244P1666	103
113T3000	57	170V2000	65	199E2300	67	222G3001	98	244P1677	103
113T3055	58	171N2001	64	199E2301	67	222G4001	98	250S4500	108
113T4000	57	172V2300	64 / 65	199G2301	67	222N2001	98	250S4530	107
113T4055	58	175N2001	64	199S2300	80	222N3001	98	252D0000	107
113T5000	57	175V2000	65	199S2302	80	222N4001	98	252G4530	107

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
254G4530	107	310D3442	111	410N3240	72	450I4313	79	452P4313	80
254N4530	107	311D1442	111	410N4320	72	450W4302	81	452P4314	80
255A3200	108 / 122	311D2442	111	410N4330	72	450W4303	81	452P4315	80
255S3230	107 / 122	311D3442	111	410N4340	72	450W4304	81	453P4302	80
255U3200	108 / 122	320D4030	111	411N3220	72	450W4305	81	453P4303	80
257U7000	107	321D4232	111	411N3230	72	450W4306	81	453P4304	80
260C2401	103	321D4242	111	411N3240	72	450W4307	81	453P4305	80
260G2400	103	321D4332	111	414C3220	73	450W4308	81	453P4306	80
260G2401	103	351N0131	69	414C3230	73	450W4309	81	453P4307	80
260N2400	103	351N0141	69	414C3240	73	450W4310	81	453P4308	80
260N2401	103	351N0541	69	414C3320	73	450W4311	81	453P4309	80
261D0105	106	351N3131	69	414C3330	73	450W4312	81	453P4310	80
261D0106	106	351N3141	69	414C3340	73	450W4313	81	453P4311	80
261D0312	106	351N3541	69	414C4320	73	451I4302	79	453P4312	80
261G3000	108 / 122	358G6094	69	414C4330	73	451I4303	79	453P4313	80
261N3001	108 / 122	359G6095	69	414C4340	73	451I4304	79	453P4314	80
261S3000	108 / 122	360G0631	68	430000CR	141	451I4305	79	453P4315	80
261T0105	106	360G1041	68	432100CR	141	451I4306	79	460A4000	82
262D0105	106	360G1651	68	433100CR	141	451I4307	79	460A4001	82
263D0105	106	371K0230	68 / 91	435X4003	91	451I4308	79	460D3115	74
270I0000	106	371S0230	68 / 91	435X4005	91	451I4309	79	460D3130	74
274S0508	106	372K0230	68 / 91	435X4007	91	451I4310	79	460D3218	74
275U1010	106	372S0230	68 / 91	435Z4102	88	451I4311	79	460D4115	74
290G2140	105	400100CR	140	435Z4103	88	451I4312	79	460D4130	74
290G2141	105	400300CR	140	435Z4104	88	451I4313	79	460D4218	74
290N2140	105	400N3221	72	435Z4105	88	451W4302	81	460D4235	82
290N2141	105	400N3231	72	436K0000	92	451W4303	81	460I0001	81
300D2020	110	400N3241	72	436Z4144	92	451W4304	81	460M4000	82
300D2030	110	400N3321	72	436Z4145	92	451W4305	81	460M4001	82
300D3020	110	400N3331	72	437K0000	92	451W4306	81	460N4200	82
300D3030	110	400N3341	72	437Z4123	92	451W4307	81	460N4201	82
301D2020	110	400N4221	72	437Z4125	92	451W4308	81	460S0001	80
301D2030	110	400N4231	72	437Z4134	92	451W4309	81	460S0002	80
301D2042	110	400N4241	72	437Z4136	92	451W4310	81	460S0003	80
301D2052	110	400N4321	72	438X2500	91	451W4311	81	460V0001	81
301D3020	110	400N4331	72	438Z3000	88	451W4312	81	460B0001	81
301D3030	110	400N4341	72	439Z2640	92	451W4313	81	461P4000	82
301D3042	110	401100CR	140	450I4302	79	452P4302	80	465B0000	82
301D3052	110	402100CR	140	450I4303	79	452P4303	80	465B1000	82
301D4042	110	402300CR	140	450I4304	79	452P4304	80	465W0000	82
301D4052	110	407C3320	73	450I4305	79	452P4305	80	465W1000	82
302D2020	110	407C3330	73	450I4306	79	452P4306	80	466C0200	87
304D1020	110	407C3340	73	450I4307	79	452P4307	80	467N0150	87
304D1030	110	408330CR	140	450I4308	79	452P4308	80	467N0151	87
304D4020	110	409G3000	67 / 75	450I4309	79	452P4309	80	470E1203	86
305D1020	110	409G3001	67 / 75	450I4310	79	452P4310	80	470E2003	86
310D1442	111	410N3220	72	450I4311	79	452P4311	80	470N1200	86
310D2442	111	410N3230	72	450I4312	79	452P4312	80	470N2000	86

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
470S1203	86	482W4000	84	500S2012	12	508S3015	13	566R1650	9
470S2003	86	482W5000	84	500S2015	12	508S3020	13	571R1620	10
473E0803	86	482W6000	84	500S2018	12	509S3006	13	571R1640	10
473M0800	86	482W7000	84	500S2020	12	509S3008	13	583B2005	10
473S0803	86	490B2500	88	500S2025	12	509S3010	13	583B2010	10
474E1100	86	490E2503	88	500S2030	12	509S3015	13	583B2505	10
474M1100	86	490S2503	88	501S2003	12	509S3020	13	583B2510	10
474S1100	86	490X2500	90	501S2004	12	550M1610	8	583B2805	10
480G0000	84	490X2501	90	501S2005	12	550M1620	8	583B3503	10
480G1000	84	490X2502	90	501S2006	12	550M2010	8	583B4003	10
480G2000	84	491B2500	88	501S2008	12	550M2605	8	583R2005	10
480G3000	84	491E2503	88	501S2010	12	550M3205	8	583R2010	10
480G4000	84	491S2503	88	501S2012	12	553B1610	8	583R2505	10
480G5000	84	491X2500	90	501S2015	12	553B2005	8	583R2510	10
480G6000	84	491X2501	90	501S2018	12	553R1610	8	583R2805	10
480G7000	84	491X2502	90	501S2020	12	553R2005	8	583R3503	10
480W1000	84	492B2500	88	501S2025	12	553S1620	8	583R4003	10
480W2000	84	492E2503	88	501S2030	12	553S2010	8	594G1510	11
480W3000	84	492S2503	88	502S2803	12	553S2605	8	594G1810	11
480W4000	84	492X2500	90	502S2804	12	554S1610	8	594G2212	11
480W5000	84	492X2501	90	502S2805	12	554S1620	8	594G2812	11
480W6000	84	492X2502	90	502S2806	12	554S2010	8	594G3515	11
480W7000	84	493X2500	90	502S2808	12	554S2505	8	594G4215	11
481G1000	84	493X2501	90	502S2810	12	554S3225	8	594G5415	11
481G2000	84	493X2502	90	502S2812	12	561R1620	10	594S1510	11
481G3000	84	494X2530	90	502S2815	12	561R1640	10	594S1810	11
481G4000	84	494X2531	90	503S2706	12	564B1610	9	594S2212	11
481G5000	84	494X2532	90	503S2708	12	564R1610	9	594S2812	11
481G6000	84	495M2002	89	503S2710	12	565M1610	9	594S3515	11
481G7000	84	495M2003	89	503S2803	12	565M1620	9	594S4215	11
481W1000	84	495M2004	89	503S2804	12	565M1640	9	594S5415	11
481W2000	84	497M2000	89	503S2805	12	565M1650	9	600G0000	16
481W3000	84	497M2001	89	503S2806	12	565M2010	9	600G0001	20
481W4000	84	497M2002	89	503S2808	12	565M2505	9	600G1100	16
481W5000	84	497M2003	89	503S2810	12	565M3205	9	600G1101	20
481W6000	84	498M2000	89	503S2812	12	565R1610	9	600G2000	16
481W7000	84	498M2001	89	503S2815	12	565R1620	9	600G2001	21
482G0000	84	498M2002	89	504S4006	13	565R1650	9	600G2100	16
482G1000	84	499M2000	89	504S4010	13	565R2010	9	600G2101	21
482G2000	84	499M2001	89	504S4408	13	565R2505	9	600G2200	16
482G3000	84	499M2002	89	504S4410	13	565R3205	9	600G2201	20
482G4000	84	499M2003	89	505S4406	13	566M1610	9	600G3200	16
482G5000	84	500S2003	12	505S4408	13	566M1620	9	600G3201	21
482G6000	84	500S2004	12	506S4006	13	566M1640	9	600G3300	16
482G7000	84	500S2005	12	506S4010	13	566M1650	9	600G3301	20
482W1000	84	500S2006	12	508S3006	13	566R1610	9	600G4200	16
482W2000	84	500S2008	12	508S3008	13	566R1620	9	600G4201	21
482W3000	84	500S2010	12	508S3010	13	566R1640	9	600G4300	16

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
600G4301	21	602G0001	20	602N7501	20	604G6201	24	607G4000	17
600G4400	16	602G1101	20	602N7601	20	604G6301	24	607G4001	21
600G4401	20	602G2200	16	602N7701	20	604G6400	18	607G5001	21
600G5301	21	602G2201	20	603G1200	18	604G6401	24	607G6001	21
600G5400	16	602G3200	16	603G1201	23	604G6500	18	607G7001	21
600G5401	21	602G3201	20	603G2300	18	604G6501	24	607N1001	21
600G5500	16	602G3300	16	603G2301	23	604G7201	24	607N2000	17
600G5501	20	602G3301	20	603G2400	18	604G7301	24	607N2001	21
600G6401	21	602G4200	16	603G2401	23	604G7401	24	607N3000	17
600G6500	16	602G4201	20	603G3400	18	604G7501	24	607N3001	21
600G6501	21	602G4300	16	603G3401	23	604G7601	24	607N4000	17
600G6600	16	602G4301	20	603G3501	23	604N0001	24	607N4001	21
600G6601	20	602G4400	16	603G4500	18	604N2000	18	607R2000	147
600G7401	21	602G4401	20	603G4501	23	604N2001	24	608B2001	147
600G7501	21	602G5301	20	603G4601	23	604N2101	24	608B2002	147
600G7601	21	602G5400	16	603G5600	18	604N3200	18	608G0000	17
600G7701	20	602G5401	20	603G5601	23	604N3201	24	608G2000	17
600N0001	20	602G5500	16	603G6701	23	604N4200	18	608G2001	21
600N1101	20	602G5501	20	603N1200	18	604N4201	24	608G2101	21
600N2001	21	602G6401	20	603N1201	23	604N4300	18	608G2201	21
600N2101	21	602G6501	20	603N2300	18	604N4301	24	608G3000	17
600N2200	16	602G6601	20	603N2301	23	604N5201	24	608G3001	21
600N2201	20	602G7401	20	603N2400	18	604N5301	24	608G3101	21
600N3200	16	602G7501	20	603N2401	23	604N5400	18	608G3201	21
600N3201	21	602G7601	20	603N3400	18	604N5401	24	608G4000	17
600N3300	16	602G7701	20	603N3401	23	604N6201	24	608G4001	21
600N3301	20	602N0001	20	603N3501	23	604N6301	24	608G4101	21
600N4200	16	602N1101	20	603N4501	23	604N6401	24	608G4201	21
600N4201	21	602N2200	16	603N4601	23	604N6501	24	608G5001	21
600N4300	16	602N2201	20	603N5601	23	604N7201	24	608G6001	21
600N4301	21	602N3200	16	603N6701	23	604N7401	24	608N2000	17
600N4400	16	602N3201	20	604G0001	24	604N7501	24	608N2001	21
600N4401	20	602N3300	16	604G1000	18	604N7601	24	608N2101	21
600N5301	21	602N3301	20	604G1001	24	605G2000	18	608N2201	21
600N5400	16	602N4201	20	604G2000	18	605G2001	23	608N3000	17
600N5401	21	602N4300	16	604G2001	24	605G3000	18	608N3001	21
600N5500	16	602N4301	20	604G2100	18	605G3001	23	608N3101	21
600N5501	20	602N4400	16	604G2101	24	605G4000	18	608N3201	21
600N6401	21	602N4401	20	604G3200	18	605G4001	23	608N4000	17
600N6501	21	602N5301	20	604G3201	24	605N2001	23	608N4001	21
600N6601	20	602N5400	16	604G4200	18	605N3001	23	608N4101	21
600N7701	20	602N5401	20	604G4201	24	605N4001	23	608N4201	21
601G2201	20	602N5500	16	604G4300	18	607B2000	147	608R2001	147
601G3301	20	602N5501	20	604G4301	24	607G1001	21	608R2002	147
601G4401	20	602N6401	20	604G5201	24	607G2000	17	609C3001	74
601N2201	20	602N6501	20	604G5301	24	607G2001	21	609C4001	74
601N3301	20	602N6601	20	604G5400	18	607G3000	17	609N3001	74
601N4401	20	602N7401	20	604G5401	24	607G3001	21	609N4001	74

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
609N4021	82	612G3300	18	615N5550	17	631G2200	19	650N5001	28
610G2200	17	612G3301	23	615N5551	22	631G2201	24	651N2001	28
610G2201	22	612G4401	23	616G2220	17	631G3200	19	651N3001	28
610G3200	17	612N2200	18	616G2221	22	631G3201	24	651N4001	28
610G3201	22	612N2201	23	616G3330	17	631G3250	19	652G2001	28
610G3300	17	612N3300	18	616G3331	22	631G3251	24	652G3001	28
610G3301	22	612N3301	23	616G4440	17	631G4250	19	652G4001	28
610G4201	22	612N4401	23	616G4441	22	631G4251	24	654G2001	28
610G4301	22	613G2200	18	616N2221	22	631G4320	19	654G3001	28
610G4400	17	613G2201	23	616N3331	22	631G4321	24	654G4001	28 / 92
610G4401	22	613G2211	22	616N4441	22	631G5320	19	654N2001	28
610G5501	22	613G3300	18	619G2001	25	631G5321	24	654N3001	28
610G6601	22	613G3301	23	619G2222	19	632G2001	24	654N4001	28 / 92
610G7701	22	613G4401	23	619G3001	25	634C3201	74	655N2001	28
610N2200	17	613N2200	18	619G3333	19	634C4201	74	655N3001	28
610N2201	22	613N2201	23	619G4001	25	634N3201	74	655N4001	28 / 92
610N3200	17	613N2211	22	619G4444	19	634N4201	74	656G2000	27
610N3201	22	613N3300	18	619N2001	25	635C3201	74	656G2001	28
610N3300	17	613N3301	23	619N3001	25	635C4201	74	656G3000	27
610N3301	22	613N4401	23	619N4001	25	635N3201	74	656G3001	28
610N4201	22	615G2220	17	620G2301	29	635N4201	74	656G4000	27
610N4301	22	615G2221	22	623G3001	29 / 69	636C3201	74	656G4001	28
610N4400	17	615G3230	17	623G4001	29 / 69	636C4201	74	656G5000	27
610N4401	22	615G3231	22	623N2002	29	636N3201	74	656G5001	28
610N5501	22	615G3330	17	623N3001	29	636N4201	74	656G6000	27
610N6601	22	615G3331	22	623N4001	29	637C3001	74	656G6001	28
610N7701	22	615G4240	17	624G2300	27 / 69	637C4001	74	656G7001	28
611G2200	17	615G4241	22	624G2301	29	637N3001	74	656N2000	27
611G2201	22	615G4340	17	624G3400	27 / 69	637N4001	74	656N2001	28
611G2300	17	615G4341	22	624G3401	29	639G8200	19	656N3000	27
611G3300	17	615G4440	17	624G4500	27 / 69	639G8201	25	656N3001	28
611G3301	22	615G4441	22	624G4501	29	639N8201	25	656N4000	27
611G4400	17	615G5550	17	624N2300	27	641G2201	23	656N4001	28
611G4401	22	615G5551	22	624N2301	29 / 69	641N2201	23	656N5000	27
611G5501	22	615G6660	17	624N3400	27	650G2000	27	656N5001	28
611G6601	22	615G6661	22	624N3401	29 / 69	650G2001	28	656N6000	27
611G7701	22	615G7771	22	624N4500	27	650G3000	27	656N6001	28
611N2200	17	615N2220	17	624N4501	29 / 69	650G3001	28	656N7001	28
611N2201	22	615N2221	22	627G6400	27 / 96	650G4000	27	657C2011	26
611N3300	17	615N3230	17	627G6401	29 / 96	650G4001	28	657C2021	26
611N3301	22	615N3231	22	630G2101	24	650G5000	27	657C2031	26
611N4400	17	615N3330	17	630G2121	24	650N2000	27	657C2041	26
611N4401	22	615N3331	22	630G2151	24	650N2001	28	657C2051	26
611N5501	22	615N4240	17	630G2201	24	650N3000	27	657C2061	26
611N6601	22	615N4241	22	630G3201	24	650N3001	28	657C2081	26
611N7701	22	615N4341	22	630G4251	24	650N4000	27	657C2101	26
612G2200	18	615N4440	17	631G2150	19	650N4001	28	657C2915	26
612G2201	23	615N4441	22	631G2151	24	650N5000	27	657C2925	26

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
657C3011	26	658G4051	25	660N7700	50	670N6200	52	701G7201	38
657C3021	26	658G4061	25	660N8800	50	670N7200	52	701G7301	38
657C3031	26	658G4081	25	661N6200	50	670N7300	52	701G8301	38
657C3041	26	658G4101	25	661N6300	50	671N6260	52	701G8401	38
657C3051	26	658G4151	25	661N7200	50	676N6666	52	701G9401	38
657C3081	26	658G4201	25	661N7300	50	676N7777	52	702G6201	38
657C3101	26	658G4251	25	661N8300	50	680N1612	53 / 75	702G6301	38
657C3915	26	658N2051	25	661N8400	50	680N1634	53 / 75	702G7201	38
657C3925	26	658N2061	25	662N6200	50	680N2034	53 / 75	702G7301	38
657C4011	26	658N2071	25	662N6300	50	680W2034	53 / 75	702G8301	38
657C4021	26	658N2081	25	662N7200	50	681C1634	53 / 75	702G8401	38
657C4031	26	658N2101	25	662N7300	50	681N1612	53 / 75	702G9401	38
657C4051	26	658N2151	25	662N8300	50	681N1634	53 / 75	703G6601	40
657C4915	26	658N2201	25	662N8400	50	681N1734	53 / 75	703G7701	40
657G2011	26	658N2251	25	663N6600	50	681W1612	53 / 75	703G8801	40
657G2021	26	658N3051	25	663N7700	50	681W1634	53 / 75	703G9901	40
657G2031	26	658N3061	25	663N8800	50	682C1634	53 / 75	704G6201	40
657G2041	26	658N3081	25	664N6200	51	682N1612	53 / 75	704G6301	40
657G2051	26	658N3101	25	664N6300	51	682N1634	53 / 75	704G7201	40
657G2061	26	658N3151	25	664N7200	51	682N2034	53 / 75	704G7301	40
657G2081	26	658N3201	25	664N7300	51	682W1612	53 / 75	704G8301	40
657G2101	26	658N3251	25	664N8300	51	682W1634	53 / 75	704G8401	40
657G2915	26	658N4051	25	664N8400	51	682W2034	53 / 75	704G9401	40
657G2925	26	658N4061	25	665N6200	51	683C1634	53 / 75	705G6201	40
657G3011	26	658N4081	25	665N6300	51	683W1634	53 / 75	705G6301	40
657G3021	26	658N4101	25	665N7200	51	683W2034	53 / 75	705G7201	40
657G3031	26	658N4151	25	665N7300	51	685B1534	67	705G7301	40
657G3041	26	658N4201	25	665N8300	51	685N1534	53 / 75	705G8301	40
657G3051	26	658N4251	25	665N8400	51	685V1534	53 / 75	705G8401	40
657G3081	26	659G2101	26	666N6660	51	685W1534	67	705G9401	40
657G3101	26	659G2151	26	666N6760	51	692B0100	148	706G6661	39
657G3915	26	659G2201	26	666N7660	51	692M1075	148	706G6761	39
657G3925	26	659G3101	26	666N7670	51	692S0040	148	706G7661	39
658G2051	25	659G3151	26	666N7760	51	693M0065	149	706G7671	39
658G2061	25	659G3201	26	666N7770	51	695B0160	148	706G7761	39
658G2071	25	659G4101	26	666N8680	51	695M0080	148	706G7771	39
658G2081	25	659G4151	26	666N8770	51	695S0020	148	706G7871	39
658G2101	25	659G4201	26	666N8780	51	699S2014	149	706G8671	39
658G2151	25	659N2101	26	666N8880	51	700G6601	38	706G8681	39
658G2201	25	659N2151	26	667N6260	51	700G7601	38	706G8771	39
658G2251	25	659N2201	26	667N7270	51	700G7701	38	706G8781	39
658G3051	25	659N3101	26	667N7370	51	700G8601	38	706G8871	39
658G3061	25	659N3151	26	667N8380	51	700G8701	38	706G8881	39
658G3081	25	659N3201	26	667N8480	51	700G8801	38	706G9691	39
658G3101	25	659N4101	26	668N6260	52	700G9801	38	706G9791	39
658G3151	25	659N4151	26	668N7270	52	700G9901	38	706G9881	39
658G3201	25	659N4201	26	668N7370	52	701G6201	38	706G9891	39
658G3251	25	660N6600	50	668N8380	52	701G6301	38	706G9991	39

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
707G6261	39	742G6201	34	746G6660	32	748G8000	35	760G9001	36
707G7271	39	742G6300	31	746G6661	35	750G6240	31	760N6000	32
708G6261	40	742G6301	34	746G6760	32	750G6241	34	760N6001	36
708G7271	40	742G7200	31	746G6761	35	750G6251	34	760N6201	36
710G6231	39	742G7201	34	746G7660	32	750G6255	31	761G6001	36
710G6251	39	742G7300	31	746G7661	35	750G6261	34	761N6001	36
710G7231	39	742G7301	34	746G7670	32	750G7240	31	770S1100	41
710G7251	39	742G8200	31	746G7671	35	750G7241	34	770S2100	41
711G6261	39	742G8201	34	746G7760	32	750G7251	34	770S2200	41
713G6301	39	742G8300	31	746G7761	35	750G7255	31	770S3100	41
713G7301	39	742G8301	34	746G7770	32	750N6246	36	770S3200	41
714G6201	38	742G8400	31	746G7771	35	750W6240	34	770S3300	41
714G7301	38	742G8401	34	746G7870	32	750W6255	34	770S4100	41
714G8401	38	742G9300	31	746G7871	35	753G6300	30	770S4300	41
717G6151	40	742G9400	31	746G8660	32	753G6301	33	770S4400	41
717G7151	40	742G9401	34	746G8661	35	753G7300	30	770S5400	41
718G6151	40	743G6600	31	746G8670	32	753G7301	33	770S5500	41
719G6151	40	743G6601	34	746G8671	35	753N6300	30	770S6400	41
740G6600	30	743G7700	31	746G8680	32	753N6301	34	770S6500	41
740G6601	33	743G7701	34	746G8681	35	753N6306	36	770S6600	41
740G7600	30	743G8800	31	746G8760	32	754G6200	30	770S7500	41
740G7601	33	743G8801	34	746G8761	35	754G6201	33	770S7600	41
740G7700	30	743G9900	31	746G8770	32	754G6300	30	770S7700	41
740G7701	33	743G9901	34	746G8771	35	754G6301	33	771S1200	42
740G8600	30	743N6666	36	746G8780	32	754G7200	30	771S1300	42
740G8601	33	744G6200	31	746G8781	35	754G7201	33	771S2200	42
740G8700	30	744G6201	34	746G8860	32	754G7300	30	771S2300	42
740G8701	33	744G6300	31	746G8870	32	754G7301	33	771S3200	42
740G8800	30	744G6301	34	746G8871	35	754G8300	30	771S3300	42
740G8801	33	744G7200	31	746G8880	32	754G8301	33	771S3400	42
740G8901	33	744G7201	34	746G8881	35	754G8400	30	771S4300	42
740G9800	30	744G7300	31	746G9690	32	754G8401	33	771S4400	42
740G9900	30	744G7301	34	746G9770	32	754G9400	30	771S5400	42
740G9901	33	744G8300	31	746G9790	32	754G9401	33	771S5500	42
740N6666	36	744G8301	34	746G9890	32	757G6153	32	771S6600	42
741G6200	30	744G8400	31	746G9990	32	757G7153	32	771S7700	42
741G6201	33	744G8401	34	746G9991	35	757S6152	37	772S1200	43
741G6301	33	744G9400	31	746N6666	36	757S6153	37	772S1300	43
741G7200	30	745G6200	31	747G6260	32	757S6155	37	772S2200	43
741G7201	33	745G6201	35	747G6261	35	758N6153	37	772S2300	43
741G7300	30	745G7200	31	747G7270	32	759N6153	37	772S3200	43
741G7301	33	745G7201	35	747G7271	35	760G6000	32	772S3300	43
741G8300	30	745G7300	31	747G7370	32	760G6001	36	772S3400	43
741G8301	33	745G7301	35	747G8380	32	760G7000	32	772S4300	43
741G9300	30	745G8300	31	747G8381	35	760G7001	36	772S4400	43
741G9400	30	745G8301	35	747G9490	32	760G8000	32	772S5400	43
741G9401	33	745G9400	31	748G6000	35	760G8001	36	772S5500	43
742G6200	31	745G9401	35	748G7000	35	760G9000	32	772S6500	43

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
772S6600	43	776S3550	45	783S5500	45	787S4300	44	797S1210	47
772S7600	43	776S4260	45	783S6600	45	787S4400	44	797S2220	47
772S7700	43	776S5470	45	783S7700	45	787S5500	44	797S2320	47
773S1100	41	777S1520	44	784S1200	45	787S6600	44	797S3230	47
773S2200	41	777S1530	44	784S2200	45	787S7700	44	797S3330	47
773S3300	41	777S1820	44	784S2300	45	788S1560	48	797S4240	47
773S4400	41	777S1830	44	784S3200	45	788S1870	48	797S4340	47
773S5500	41	777S1840	44	784S3300	45	788S2270	48	797S4440	47
773S6600	41	777S2220	44	784S4300	45	788S2280	48	797S5250	47
773S7700	41	777S2230	44	784S5500	45	788S2890	48	797S5450	47
774S1200	43	777S2240	44	784S6600	45	789S1000	44	797S5550	47
774S1300	43	777S2830	44	784S7700	45	789S2000	44	797S6260	47
774S2200	43	777S2840	44	785S1200	46	789S3000	44	797S6460	47
774S2300	43	777S3550	44	785S2200	46	789S4000	44	797S6560	47
774S3200	43	777S4260	44	785S2300	46	789S5000	44	797S7270	47
774S3300	43	777S5470	44	785S3200	46	789S6000	44	797S7470	47
774S3400	43	778S1510	48	785S3300	46	789S7000	44	797S7570	47
774S4300	43	778S1820	48	785S4300	46	790S1200	44	797S7770	47
774S4400	43	778S2230	48	785S4400	46	790S2200	44	798S1210	48
774S5400	43	779S1100	48	785S5400	46	790S3200	44	798S2220	48
774S5500	43	779S2200	48	785S5500	46	790S3300	44	798S2320	48
774S5600	43	779S3300	48	785S6600	46	796S1110	46	798S3230	48
774S6600	43	779S4400	48	785S7700	46	796S2110	47	798S3330	48
774S7700	43	780S1510	46	786S0200	49	796S2120	47	798S4240	48
775S1810	42	780S1820	46	786S0300	49	796S2220	46	798S4340	48
775S2210	42	780S2230	46	786S0400	49	796S3130	47	798S4440	48
775S2220	42	780S2840	46	786S0500	49	796S3230	47	798S5450	48
775S2810	42	780S3550	46	786S0600	49	796S3330	46	798S5550	48
775S2820	42	780S4260	46	786S0700	49	796S4140	47	798S6460	48
775S2830	42	780S5470	46	786S1200	43	796S4240	47	798S6560	48
775S3510	42	781S1510	46	786S1300	43	796S4330	47	798S7470	48
775S3520	42	781S1820	46	786S2300	43	796S4340	47	798S7570	48
775S3530	42	781S2230	46	786S3300	43	796S4440	46	800F0010	114
775S3540	42	781S2840	46	786S4300	43	796S5150	47	800F0015	114
775S4230	42	781S3550	46	786S4400	43	796S5250	47	800F0020	114
775S4240	42	781S4260	46	786S5500	43	796S5350	47	800F0030	114
775S4250	42	781S5470	46	786S6600	43	796S5450	47	800F0050	114
775S5440	42	782S1100	45	786S7700	43	796S5550	46	800L0010	114
775S5450	42	782S2200	45	787S0200	49	796S6260	47	800L0015	114
775S5460	42	782S3300	45	787S0300	49	796S6360	47	800L0020	114
776S1520	45	782S4400	45	787S0400	49	796S6460	47	800R0010	114
776S1530	45	782S5500	45	787S0500	49	796S6560	47	800R0015	114
776S1820	45	782S6600	45	787S0600	49	796S6660	46	800R0020	114
776S1830	45	782S7700	45	787S0700	49	796S7370	47	801C6300	116
776S2220	45	783S1100	45	787S1200	44	796S7470	47	801C6320	116
776S2230	45	783S2200	45	787S1300	44	796S7570	47	801S6220	116
776S2830	45	783S3300	45	787S2300	44	796S7670	47	801S6320	116
776S2840	45	783S4400	45	787S3300	44	796S7770	46	801S6640	116

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
802A1822	116	850U9800	144	859Z2000	145	864Q0830	151	877K1922	149
804F1010	115	852D1800	144	860T1253	151	864Q0850	151	877K2432	149
804F1016	115	852D2800	144	860T2053	151	864Q0880	151	877K3042	149
804F1023	115	852D3800	144	860U0000	151	864Q1050	151	877K3852	149
804F1030	115	852D4800	144	860U2053	151	864S0810	152	877K4462	149
804F1035	115	852K0810	144	860U7050	151	864S0820	152	877K5472	149
804W1010	115	852K1081	144	861I3242	152	864S1010	152	877P1822	49 / 149
804W1016	115	852K1181	144	861I3342	152	864S1020	152	877P2432	49 / 149
804W1023	115	852K1281	144	861S1142	152	864T0800	151	877P3042	49 / 149
805G0015	115	852K8810	144	861S2242	152	864T1000	151	877P3852	49 / 149
805G0020	115	852K9810	144	861S3242	152	864U0000	151	877P4462	49 / 149
805G0030	115	852S1800	145	861S3342	152	864W0800	151	877P5672	49 / 149
805G0040	115	852S2800	145	861T4216	151	864W1000	151	900H0008	119
805G0050	115	852S3800	145	861T4816	151	864X0808	152	900H0012	119
805S0008	115	852S4800	145	861U0050	37	864X0810	152	900H0018	119
805S0012	115	852S5800	145	861U0052	37	864X0815	152	900H0025	119
820M0088	147	852S6800	145	862K1100	150	864X0820	152	900H0035	119
820M2088	147	852U1800	144	862K1200	150	864X0870	152	900H0050	119
820M3088	147	852U2800	144	862K2300	150	864X1010	152	900H0080	119
821F0330	146	852U3800	144	862K3400	150	864Y0650	152	900H0110	119
821F0524	146	852U4800	144	862K3500	150	864Y0850	152	900W0008	121
822D8125	146	852U5800	144	863C0020	150	864Y0870	152	900W0012	121
822F1125	146	852U6800	144	863C0030	150	865T0800	150	900W0018	121
829B1600	147	852U7800	144	863C0040	150	865T1000	150	900W0025	121
829B1620	147	853B3301	108 / 122	863C9040	150	869S6344	148	900W0035	121
829D1620	147	853S0825	122	863C9140	150	870P0717	138	900W0050	121
829K0105	148	853Z1100	145	863D0000	150	870P0922	138	900W0080	121
829K0305	148	854D0808	146	863D9000	150	870W0717	138	901W0110	121
829L0101	148	854D0809	146	863P1120	150	870W0718	138	911C3040.H	125
829L0301	148	854D0811	146	863P1200	150	870W1022	138	911C3050.H	125
829R1600	147	854L5000	146	863P2120	150	870W1030	138	911C3060.H	125
829R1620	147	854S0808	146	863P2200	150	871W0718	138	911C3070.H	125
829S0501	148	854S0809	146	863P3120	150	873W0210	138	911C3080.H	125
830B1620	147	854S0811	146	863P3200	150	874P2000	138	911C3090.H	125
830R1620	147	854S1000	146	863S0000	150	875S0000	138	911C3100.H	125
850D1800	144	855P1620	146	863Z1000	150	875S7000	138	911C3110.H	125
850D2800	144	856P1205	146	863Z2000	150	876Z0200	138	911C3120.H	125
850D3800	144	857K2530	145	863Z3000	150	876Z0300	138	911C3130.H	125
850D4800	144	857K2545	145	864B0820	152	876Z0400	138	911C3140.H	125
850U0800	144	857K2550	145	864C0800	151	876Z0500	138	911C3150.H	125
850U1800	144	857P2050	145	864F0800	151	876Z0600	138	911C3160.H	125
850U2800	144	858P2050	145	864F1000	151	877F0015	49	911C3170.H	125
850U3800	144	859P1418	145	864G0830	152	877F0018	49	911C3180.H	125
850U4800	144	859R1600	145	864G1035	152	877F0022	49	911C3190.H	125
850U5800	144	859R2000	145	864K0875	152	877F0028	49	911C3200.H	125
850U6800	144	859U1416	145	864K1090	152	877F0035	49	911C3210.H	125
850U7800	144	859U2000	145	864N1050	152	877F0042	49	911C3220.H	125
850U8800	144	859Z1600	145	864N1260	152	877F0054	49	911C3230.H	125

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
911C3240.H	125	911C5220.H	126	911V3200.N	125	911V5180.N	126	918S3260	96
911C3250.H	125	911C5230.H	126	911V3210.N	125	911V5190.N	126	921C2060.H	127
911C3260.H	125	911C5240.H	126	911V3220.N	125	911V5200.N	126	921C2070.H	127
911C3280.H	125	911C5250.H	126	911V3230.N	125	911V5210.N	126	921C2080.H	127
911C3300.H	125	911C5260.H	126	911V3240.N	125	911V5220.N	126	921C2090.H	127
911C4040.H	125	911C5280.H	126	911V3250.N	125	911V5230.N	126	921C2100.H	127
911C4050.H	125	911C5300.H	126	911V3260.N	125	911V5240.N	126	921C2110.H	127
911C4060.H	125	911C6040.H	126	911V3280.N	125	911V5250.N	126	921C2120.H	127
911C4070.H	125	911C6050.H	126	911V3300.N	125	911V5260.N	126	921C2130.H	127
911C4080.H	125	911C6060.H	126	911V4040.N	125	911V5280.N	126	921C2140.H	127
911C4090.H	125	911C6070.H	126	911V4050.N	125	911V5300.N	126	921C2150.H	127
911C4100.H	125	911C6080.H	126	911V4060.N	125	911V6040.N	126	921C2160.H	127
911C4110.H	125	911C6090.H	126	911V4070.N	125	911V6050.N	126	921C2170.H	127
911C4120.H	125	911C6100.H	126	911V4080.N	125	911V6060.N	126	921C2180.H	127
911C4130.H	125	911C6110.H	126	911V4090.N	125	911V6070.N	126	921C2190.H	127
911C4140.H	125	911C6120.H	126	911V4100.N	125	911V6080.N	126	921C2200.H	127
911C4150.H	125	911C6130.H	126	911V4110.N	125	911V6090.N	126	921C2210.H	127
911C4160.H	125	911C6140.H	126	911V4120.N	125	911V6100.N	126	921C2220.H	127
911C4170.H	125	911C6150.H	126	911V4130.N	125	911V6110.N	126	921C2230.H	127
911C4180.H	125	911C6160.H	126	911V4140.N	125	911V6120.N	126	921C2240.H	127
911C4190.H	125	911C6170.H	126	911V4150.N	125	911V6130.N	126	921C2250.H	127
911C4200.H	125	911C6180.H	126	911V4160.N	125	911V6140.N	126	921C2260.H	127
911C4210.H	125	911C6190.H	127	911V4170.N	125	911V6150.N	126	921C2280.H	127
911C4220.H	125	911C6200.H	127	911V4180.N	125	911V6160.N	126	921C2300.H	127
911C4230.H	125	911C6210.H	127	911V4190.N	125	911V6170.N	126	921C3040.H	127
911C4240.H	126	911C6220.H	127	911V4200.N	125	911V6180.N	126	921C3050.H	127
911C4250.H	126	911C6230.H	127	911V4210.N	125	911V6190.N	127	921C3060.H	127
911C4260.H	126	911C6240.H	127	911V4220.N	125	911V6200.N	127	921C3070.H	127
911C4280.H	126	911C6250.H	127	911V4230.N	125	911V6210.N	127	921C3080.H	127
911C4300.H	126	911C6260.H	127	911V4240.N	126	911V6220.N	127	921C3090.H	127
911C5040.H	126	911C6280.H	127	911V4250.N	126	911V6230.N	127	921C3100.H	127
911C5050.H	126	911C6300.H	127	911V4260.N	126	911V6240.N	127	921C3110.H	127
911C5060.H	126	911V3040.N	125	911V4280.N	126	911V6250.N	127	921C3120.H	127
911C5070.H	126	911V3050.N	125	911V4300.N	126	911V6260.N	127	921C3130.H	127
911C5080.H	126	911V3060.N	125	911V5040.N	126	911V6280.N	127	921C3140.H	127
911C5090.H	126	911V3070.N	125	911V5050.N	126	911V6300.N	127	921C3150.H	127
911C5100.H	126	911V3080.N	125	911V5060.N	126	913E1560	96	921C3160.H	128
911C5110.H	126	911V3090.N	125	911V5070.N	126	913E2560	96	921C3170.H	128
911C5120.H	126	911V3100.N	125	911V5080.N	126	913I6400	96	921C3180.H	128
911C5130.H	126	911V3110.N	125	911V5090.N	126	913S1560	96	921C3190.H	128
911C5140.H	126	911V3120.N	125	911V5100.N	126	913S2560	96	921C3200.H	128
911C5150.H	126	911V3130.N	125	911V5110.N	126	918E2540	96	921C3210.H	128
911C5160.H	126	911V3140.N	125	911V5120.N	126	918E2580	96	921C3220.H	128
911C5170.H	126	911V3150.N	125	911V5130.N	126	918E3240	96	921C3230.H	128
911C5180.H	126	911V3160.N	125	911V5140.N	126	918E3260	96	921C3240.H	128
911C5190.H	126	911V3170.N	125	911V5150.N	126	918E3280	96	921C3250.H	128
911C5200.H	126	911V3180.N	125	911V5160.N	126	918S2560	96	921C3260.H	128
911C5210.H	126	911V3190.N	125	911V5170.N	126	918S3240	96	921C3280.H	128

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
921C3300.H	128	921C5260.H	129	921V2260.N	127	921V4240.N	128	921V6220.N	129
921C4040.H	128	921C5280.H	129	921V2280.N	127	921V4250.N	128	921V6230.N	129
921C4050.H	128	921C5300.H	129	921V2300.N	127	921V4260.N	128	921V6240.N	129
921C4060.H	128	921C6040.H	129	921V3040.N	127	921V4280.N	128	921V6250.N	129
921C4070.H	128	921C6050.H	129	921V3050.N	127	921V4300.N	128	921V6260.N	129
921C4080.H	128	921C6060.H	129	921V3060.N	127	921V5040.N	128	921V6280.N	129
921C4090.H	128	921C6070.H	129	921V3070.N	127	921V5050.N	128	921V6300.N	129
921C4100.H	128	921C6080.H	129	921V3080.N	127	921V5060.N	128	922C2060.H	129
921C4110.H	128	921C6090.H	129	921V3090.N	127	921V5070.N	128	922C2070.H	129
921C4120.H	128	921C6100.H	129	921V3100.N	127	921V5080.N	128	922C2080.H	130
921C4130.H	128	921C6110.H	129	921V3110.N	127	921V5090.N	128	922C2090.H	130
921C4140.H	128	921C6120.H	129	921V3120.N	127	921V5100.N	128	922C2100.H	130
921C4150.H	128	921C6130.H	129	921V3130.N	127	921V5110.N	129	922C2110.H	130
921C4160.H	128	921C6140.H	129	921V3140.N	127	921V5120.N	129	922C2120.H	130
921C4170.H	128	921C6150.H	129	921V3150.N	127	921V5130.N	129	922C2130.H	130
921C4180.H	128	921C6160.H	129	921V3160.N	128	921V5140.N	129	922C2140.H	130
921C4190.H	128	921C6170.H	129	921V3170.N	128	921V5150.N	129	922C2150.H	130
921C4200.H	128	921C6180.H	129	921V3180.N	128	921V5160.N	129	922C2160.H	130
921C4210.H	128	921C6190.H	129	921V3190.N	128	921V5170.N	129	922C2170.H	130
921C4220.H	128	921C6200.H	129	921V3200.N	128	921V5180.N	129	922C2180.H	130
921C4230.H	128	921C6210.H	129	921V3210.N	128	921V5190.N	129	922C2190.H	130
921C4240.H	128	921C6220.H	129	921V3220.N	128	921V5200.N	129	922C2200.H	130
921C4250.H	128	921C6230.H	129	921V3230.N	128	921V5210.N	129	922C2210.H	130
921C4260.H	128	921C6240.H	129	921V3240.N	128	921V5220.N	129	922C2220.H	130
921C4280.H	128	921C6250.H	129	921V3250.N	128	921V5230.N	129	922C2230.H	130
921C4300.H	128	921C6260.H	129	921V3260.N	128	921V5240.N	129	922C2240.H	130
921C5040.H	128	921C6280.H	129	921V3280.N	128	921V5250.N	129	922C2250.H	130
921C5050.H	128	921C6300.H	129	921V3300.N	128	921V5260.N	129	922C2260.H	130
921C5060.H	128	921V2060.N	127	921V4040.N	128	921V5280.N	129	922C2280.H	130
921C5070.H	128	921V2070.N	127	921V4050.N	128	921V5300.N	129	922C2300.H	130
921C5080.H	128	921V2080.N	127	921V4060.N	128	921V6040.N	129	922C3040.H	130
921C5090.H	128	921V2090.N	127	921V4070.N	128	921V6050.N	129	922C3050.H	130
921C5100.H	128	921V2100.N	127	921V4080.N	128	921V6060.N	129	922C3060.H	130
921C5110.H	129	921V2110.N	127	921V4090.N	128	921V6070.N	129	922C3070.H	130
921C5120.H	129	921V2120.N	127	921V4100.N	128	921V6080.N	129	922C3080.H	130
921C5130.H	129	921V2130.N	127	921V4110.N	128	921V6090.N	129	922C3090.H	130
921C5140.H	129	921V2140.N	127	921V4120.N	128	921V6100.N	129	922C3100.H	130
921C5150.H	129	921V2150.N	127	921V4130.N	128	921V6110.N	129	922C3110.H	130
921C5160.H	129	921V2160.N	127	921V4140.N	128	921V6120.N	129	922C3120.H	130
921C5170.H	129	921V2170.N	127	921V4150.N	128	921V6130.N	129	922C3130.H	130
921C5180.H	129	921V2180.N	127	921V4160.N	128	921V6140.N	129	922C3140.H	130
921C5190.H	129	921V2190.N	127	921V4170.N	128	921V6150.N	129	922C3150.H	130
921C5200.H	129	921V2200.N	127	921V4180.N	128	921V6160.N	129	922C3160.H	130
921C5210.H	129	921V2210.N	127	921V4190.N	128	921V6170.N	129	922C3170.H	130
921C5220.H	129	921V2220.N	127	921V4200.N	128	921V6180.N	129	922C3180.H	130
921C5230.H	129	921V2230.N	127	921V4210.N	128	921V6190.N	129	922C3190.H	130
921C5240.H	129	921V2240.N	127	921V4220.N	128	921V6200.N	129	922C3200.H	130
921C5250.H	129	921V2250.N	127	921V4230.N	128	921V6210.N	129	922C3210.H	130

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
922C3220.H	130	922C5200.H	131	922V2200.N	130	922V4180.N	131	922V6160.N	132
922C3230.H	130	922C5210.H	131	922V2210.N	130	922V4190.N	131	922V6170.N	132
922C3240.H	130	922C5220.H	131	922V2220.N	130	922V4200.N	131	922V6180.N	132
922C3250.H	130	922C5230.H	132	922V2230.N	130	922V4210.N	131	922V6190.N	132
922C3260.H	130	922C5240.H	132	922V2240.N	130	922V4220.N	131	922V6200.N	132
922C3280.H	130	922C5250.H	132	922V2250.N	130	922V4230.N	131	922V6210.N	132
922C3300.H	131	922C5260.H	132	922V2260.N	130	922V4240.N	131	922V6220.N	132
922C4040.H	131	922C5280.H	132	922V2280.N	130	922V4250.N	131	922V6230.N	132
922C4050.H	131	922C5300.H	132	922V2300.N	130	922V4260.N	131	922V6240.N	132
922C4060.H	131	922C6040.H	132	922V3040.N	130	922V4280.N	131	922V6250.N	132
922C4070.H	131	922C6050.H	132	922V3050.N	130	922V4300.N	131	922V6260.N	132
922C4080.H	131	922C6060.H	132	922V3060.N	130	922V5040.N	131	922V6280.N	132
922C4090.H	131	922C6070.H	132	922V3070.N	130	922V5050.N	131	922V6300.N	132
922C4100.H	131	922C6080.H	132	922V3080.N	130	922V5060.N	131	933C2060.H	132
922C4110.H	131	922C6090.H	132	922V3090.N	130	922V5070.N	131	933C2070.H	132
922C4120.H	131	922C6100.H	132	922V3100.N	130	922V5080.N	131	933C2080.H	132
922C4130.H	131	922C6110.H	132	922V3110.N	130	922V5090.N	131	933C2090.H	132
922C4140.H	131	922C6120.H	132	922V3120.N	130	922V5100.N	131	933C2100.H	132
922C4150.H	131	922C6130.H	132	922V3130.N	130	922V5110.N	131	933C2110.H	132
922C4160.H	131	922C6140.H	132	922V3140.N	130	922V5120.N	131	933C2120.H	132
922C4170.H	131	922C6150.H	132	922V3150.N	130	922V5130.N	131	933C2130.H	132
922C4180.H	131	922C6160.H	132	922V3160.N	130	922V5140.N	131	933C2140.H	132
922C4190.H	131	922C6170.H	132	922V3170.N	130	922V5150.N	131	933C2150.H	132
922C4200.H	131	922C6180.H	132	922V3180.N	130	922V5160.N	131	933C2160.H	132
922C4210.H	131	922C6190.H	132	922V3190.N	130	922V5170.N	131	933C2170.H	132
922C4220.H	131	922C6200.H	132	922V3200.N	130	922V5180.N	131	933C2180.H	132
922C4230.H	131	922C6210.H	132	922V3210.N	130	922V5190.N	131	933C2190.H	132
922C4240.H	131	922C6220.H	132	922V3220.N	130	922V5200.N	131	933C2200.H	133
922C4250.H	131	922C6230.H	132	922V3230.N	130	922V5210.N	131	933C2210.H	133
922C4260.H	131	922C6240.H	132	922V3240.N	130	922V5220.N	131	933C2220.H	133
922C4280.H	131	922C6250.H	132	922V3250.N	130	922V5230.N	132	933C2230.H	133
922C4300.H	131	922C6260.H	132	922V3260.N	130	922V5240.N	132	933C2240.H	133
922C5040.H	131	922C6280.H	132	922V3280.N	130	922V5250.N	132	933C2250.H	133
922C5050.H	131	922C6300.H	132	922V3300.N	131	922V5260.N	132	933C2260.H	133
922C5060.H	131	922V2060.N	129	922V4040.N	131	922V5280.N	132	933C2280.H	133
922C5070.H	131	922V2070.N	129	922V4050.N	131	922V5300.N	132	933C2300.H	133
922C5080.H	131	922V2080.N	130	922V4060.N	131	922V6040.N	132	933C3040.H	133
922C5090.H	131	922V2090.N	130	922V4070.N	131	922V6050.N	132	933C3050.H	133
922C5100.H	131	922V2100.N	130	922V4080.N	131	922V6060.N	132	933C3060.H	133
922C5110.H	131	922V2110.N	130	922V4090.N	131	922V6070.N	132	933C3070.H	133
922C5120.H	131	922V2120.N	130	922V4100.N	131	922V6080.N	132	933C3080.H	133
922C5130.H	131	922V2130.N	130	922V4110.N	131	922V6090.N	132	933C3090.H	133
922C5140.H	131	922V2140.N	130	922V4120.N	131	922V6100.N	132	933C3100.H	133
922C5150.H	131	922V2150.N	130	922V4130.N	131	922V6110.N	132	933C3110.H	133
922C5160.H	131	922V2160.N	130	922V4140.N	131	922V6120.N	132	933C3120.H	133
922C5170.H	131	922V2170.N	130	922V4150.N	131	922V6130.N	132	933C3130.H	133
922C5180.H	131	922V2180.N	130	922V4160.N	131	922V6140.N	132	933C3140.H	133
922C5190.H	131	922V2190.N	130	922V4170.N	131	922V6150.N	132	933C3150.H	133

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
933C3160.H	133	933C5140.H	134	933V2140.N	132	933V4120.N	133	933V6100.N	135
933C3170.H	133	933C5150.H	134	933V2150.N	132	933V4130.N	133	933V6110.N	135
933C3180.H	133	933C5160.H	134	933V2160.N	132	933V4140.N	133	933V6120.N	135
933C3190.H	133	933C5170.H	134	933V2170.N	132	933V4150.N	134	933V6130.N	135
933C3200.H	133	933C5180.H	134	933V2180.N	132	933V4160.N	134	933V6140.N	135
933C3210.H	133	933C5190.H	134	933V2190.N	132	933V4170.N	134	933V6150.N	135
933C3220.H	133	933C5200.H	134	933V2200.N	133	933V4180.N	134	933V6160.N	135
933C3230.H	133	933C5210.H	134	933V2210.N	133	933V4190.N	134	933V6170.N	135
933C3240.H	133	933C5220.H	134	933V2220.N	133	933V4200.N	134	933V6180.N	135
933C3250.H	133	933C5230.H	134	933V2230.N	133	933V4210.N	134	933V6190.N	135
933C3260.H	133	933C5240.H	134	933V2240.N	133	933V4220.N	134	933V6200.N	135
933C3280.H	133	933C5250.H	134	933V2250.N	133	933V4230.N	134	933V6210.N	135
933C3300.H	133	933C5260.H	134	933V2260.N	133	933V4240.N	134	933V6220.N	135
933C4040.H	133	933C5280.H	134	933V2280.N	133	933V4250.N	134	933V6230.N	135
933C4050.H	133	933C5300.H	134	933V2300.N	133	933V4260.N	134	933V6240.N	135
933C4060.H	133	933C6040.H	134	933V3040.N	133	933V4280.N	134	933V6250.N	135
933C4070.H	133	933C6050.H	134	933V3050.N	133	933V4300.N	134	933V6260.N	135
933C4080.H	133	933C6060.H	134	933V3060.N	133	933V5040.N	134	933V6280.N	135
933C4090.H	133	933C6070.H	134	933V3070.N	133	933V5050.N	134	933V6300.N	135
933C4100.H	133	933C6080.H	134	933V3080.N	133	933V5060.N	134	950A2104	136
933C4110.H	133	933C6090.H	134	933V3090.N	133	933V5070.N	134	950A2106	136
933C4120.H	133	933C6100.H	135	933V3100.N	133	933V5080.N	134	950A2108	136
933C4130.H	133	933C6110.H	135	933V3110.N	133	933V5090.N	134	950A2110	136
933C4140.H	133	933C6120.H	135	933V3120.N	133	933V5100.N	134	950A2112	136
933C4150.H	134	933C6130.H	135	933V3130.N	133	933V5110.N	134	950A3104	136
933C4160.H	134	933C6140.H	135	933V3140.N	133	933V5120.N	134	950A3106	136
933C4170.H	134	933C6150.H	135	933V3150.N	133	933V5130.N	134	950A3108	136
933C4180.H	134	933C6160.H	135	933V3160.N	133	933V5140.N	134	950A3110	136
933C4190.H	134	933C6170.H	135	933V3170.N	133	933V5150.N	134	950A3112	136
933C4200.H	134	933C6180.H	135	933V3180.N	133	933V5160.N	134	950A5104	136
933C4210.H	134	933C6190.H	135	933V3190.N	133	933V5170.N	134	950A5106	136
933C4220.H	134	933C6200.H	135	933V3200.N	133	933V5180.N	134	950A5108	136
933C4230.H	134	933C6210.H	135	933V3210.N	133	933V5190.N	134	950A5110	136
933C4240.H	134	933C6220.H	135	933V3220.N	133	933V5200.N	134	950A5112	136
933C4250.H	134	933C6230.H	135	933V3230.N	133	933V5210.N	134	950B2104	137
933C4260.H	134	933C6240.H	135	933V3240.N	133	933V5220.N	134	950B2106	137
933C4280.H	134	933C6250.H	135	933V3250.N	133	933V5230.N	134	950B2108	137
933C4300.H	134	933C6260.H	135	933V3260.N	133	933V5240.N	134	950B2110	137
933C5040.H	134	933C6280.H	135	933V3280.N	133	933V5250.N	134	950B2112	137
933C5050.H	134	933C6300.H	135	933V3300.N	133	933V5260.N	134	950B3104	137
933C5060.H	134	933V2060.N	132	933V4040.N	133	933V5280.N	134	950B3106	137
933C5070.H	134	933V2070.N	132	933V4050.N	133	933V5300.N	134	950B3108	137
933C5080.H	134	933V2080.N	132	933V4060.N	133	933V6040.N	134	950B3110	137
933C5090.H	134	933V2090.N	132	933V4070.N	133	933V6050.N	134	950B3112	137
933C5100.H	134	933V2100.N	132	933V4080.N	133	933V6060.N	134	950B5104	137
933C5110.H	134	933V2110.N	132	933V4090.N	133	933V6070.N	134	950B5106	137
933C5120.H	134	933V2120.N	132	933V4100.N	133	933V6080.N	134	950B5108	137
933C5130.H	134	933V2130.N	132	933V4110.N	133	933V6090.N	134	950B5110	137

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
950B5112	137	988V2219	155	WRV150-U	118
950C2104	137	988V2800	155	WRV18-U	118
950C2106	137	988V2819	155	WRV200-U	118
950C2108	137	988V3500	155	WRV24-U	118
950C2110	137	988V4200	155	WRV300-U	118
950C2112	137	988V4254	154	WRV35-U	118
950C3104	137	988V5400	155	WRV500-U	118
950C3106	137	989A1840	154	WRV50-U	118
950C3108	137	990M0024	119	WRV750-U	118
950C3110	137	990M0080	119	WRV80-U	118
950C3112	137	990M0100	119	WRV8-U	118
950C5104	137	990M0150	119		
950C5106	137	990M0812	119		
950C5108	137	990M1824	119		
950C5110	137	990P0100	119		
950C5112	137	990P0150	119		
980P5001	10	990P0200	119		
980T0002	147	990P0300	119		
981B1632	154	990P0500	119		
982B3019	154	990P0750	119		
982B4000	154	990P1000	119		
982E0000	154	999X4501	62		
982M1528	154	999X4502	62		
982M1632	154	999X4503	62		
983H1632	154	MK NRZ 1/2	137		
983M1632	37 / 154	MK NRZ 3/4	137		
983S1626	155	WAO100-U	120		
983S2029	155	WAO150-U	120		
983S2537	155	WAO24-U	120		
983S3247	155	WAO50-U	120		
983T1510	155	WAO80-U	120		
987V1500	155	WAV1000-U	120		
987V1800	155	WAV100-U	120		
987V2200	155	WAV12-U	120		
987V2800	155	WAV150-U	120		
988T1600	155	WAV18-U	120		
988T1619	155	WAV200-U	120		
988T2000	155	WAV24-U	120		
988T2019	155	WAV300-U	120		
988T2600	155	WAV35-U	120		
988T2619	155	WAV500-U	120		
988T3200	155	WAV50-U	120		
988T3219	155	WAV750-U	120		
988V1500	155	WAV80-U	120		
988V1519	155	WAV8-U	120		
988V1800	155	WRV1000-U	118		
988V1819	155	WRV100-U	118		
988V2200	155	WRV12-U	118		



Интерактивный
каталог



Rutube



Telegram



MAX



www.uni-fitt.ru